



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 2413 /Π23/Φ 5193

Σχετικά: 2148, 4478/18, 2188/18, 2131/18,
909/18, 3808/17, 3363/17, 3594/17,
3337/17, 1725/17, 1430/17, 1429/17,
1059/17, 738/17, 5141/16, 4638/16,
4449/16, 3224/16, 2960/16, 2105/16,
1468/16, 1426/16, 822/16, 2084/15

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: 3^ο χιλ. Ε.Ο Κομοτηνής-
Αλεξ/πολης, 69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες: Κυριακή Ζαραβάτη
Τηλέφωνο: 2531085358
FAX: 2531032140
E-mail: zaravatik@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και θεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εκτάσεως 35.353,94 τ.μ στη θέση «Μπουρόρεμα», στην περιοχή Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), με τις οποίες συνιστάται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.
2. Το Π.Δ. 142/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015(ΦΕΚ 47/Α'/2015) "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», περί Συντονιστή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

4. Την με αριθ. πρωτ. 14138/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017-ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
5. Την με αριθ. πρωτ. 35748/30-05-2017 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

6. Τον Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011).
7. Τον ν. 4512/17-01-2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
8. Τον ν. 4442/07-12-2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ' αριθ. 489/23-04-2018 εγκύκλιο ΑΔΜΘ/Γραφείο Συντονιστή
10. Την υπ' αριθ. 720/23-04-2018 εγκύκλιο ΑΔΜΘ/Γραφείο Συντονιστή
11. Την υπ' αριθ. Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214 (ΦΕΚ Β΄2909) «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

12. α) Την Υ.Α. ΔΙ.Π.Α./οικ.37674/10-08-2016 (ΦΕΚ Β΄2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
- β) Την υπ' αριθ. οικ. 2307/14-02-2018 (ΦΕΚ 439 Β΄) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης}, 5^{ης}, 6^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης}, 9^{ης}, 10^{ης}, 11^{ης} και 12^{ης} Ομάδων».
13. Την Υ.Α. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄135) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθ. 1958/2012(Β΄21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/2011(Α΄209), καθώς

και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της απόφασης οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β΄/2-2-2018).

14. Την ΚΥΑ οικ.1649/45 (ΦΕΚ 45 Β΄/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ΄ αριθ.1958/2012(ΦΕΚ Α΄21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν.4014/2011(ΦΕΚ Α΄209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
15. Την Υ.Α. οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β΄/2-2-2018) «Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 48963/2012 (Β΄2703)ΚΥΑ, υπ΄ αριθμ. 167563/2015 (Β΄ 964) ΚΥΑ και υπ΄ αριθμ. 170225/2014Β (Β΄ 135) ΥΑ, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Απριλίου 2014».
16. Την Κ.Υ.Α. Οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β΄/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του άρθρου Ν.4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
17. Την ΚΥΑ 48963 (ΦΕΚ 2703 Β΄/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ΄αριθ.1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(Β΄21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.7 του Ν.4014/2011(Α΄209)», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση οικ.1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β΄/2-2-2018).
18. Την ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β΄/2012) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων(ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν.4014/11(ΦΕΚ 209 Α΄/2011)»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19. Τον Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α).

20. Τον 4014/11(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
21. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
22. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Β΄/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
23. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.».
24. Το Π.Δ.148/2009 (ΦΕΚ 190/Α΄/2009) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».
25. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών».
26. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
27. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
28. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/1997) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
29. Την Κ.Υ.Α. Αρ. Η.Π. 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».
30. Την ΚΥΑ οικ. 49029/12-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ) «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ».
31. Την ΚΥΑ αριθμ. οικ. 51373/4684 με την οποία έγινε Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015).
32. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 1/1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β΄/4-1-2017).».

33. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15^{ης} Μαρτίου 2006» (ΦΕΚ 2076/Β/25-09-09).
34. Την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)» (ΦΕΚ 1312 Β΄/24-08-2010).
35. Την ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε-103/2011(ΦΕΚ Β΄488) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη”».
36. α) Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α΄/06-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και εκ της τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».
- β) Την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418 Β΄/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους».
- γ) Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ Β΄286/02-03-2007 «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ “για την τροποποίηση της οδηγίας 200/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ”», του Συμβουλίου της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2005.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

37. Τον Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979) « Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»(άρθρα 45 και 57), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 36
- β) Τον Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Ά 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 36 (52) αυτού, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 57 του Ν. 998/1979.
- γ) Την Υ.Α. 15277 (ΦΕΚ 1077 Β΄/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης 1958(ΦΕΚ 21 Β΄/13-01-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

38. Τον Ν.3028/2002(ΦΕΚ 153/Α/02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

39. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-8-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)» :
40. Την ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β' /17-3-2006) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου...».
41. Την Κ.Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β' /02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3010/2002» (1391Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (§7) και 4 (§4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

42. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006) και το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28-1-2009).
43. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ».
44. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό 1007/2013 (ΦΕΚ 2291/Β' /13-9-2013) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αν. Μακεδονίας (12)».
45. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό Ε.Γ. οικ.904/2017 (ΦΕΚ 4679/Β' /29-12-2017) «Έγκριση της 1^{ης} αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης».

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

46. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092 (ΦΕΚ Α.Α.Π./2018) «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
47. Την αριθ. πρωτ. 11508/2009 (ΦΕΚ 151/Τεύχος Α.Α.Π.Θ./13-04-2009) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

48. Το με αριθ. πρωτ. 14013/15/Φ 5193/17-06-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Α.Μ.Θ. , με το οποίο κοινοποιείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών και καλείται ο ενδιαφερόμενος για τη σύνταξη και κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 2084/24-06-2015).
49. Την από 30-07-2015 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία κατέθεσε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θέματος (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 2575/30/07/2017)
50. Το με αριθ. πρωτ. 2575/Π23/Φ 5193/07-08-2018 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο διακόπηκε, μετά τον έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου, η διοικητική διαδικασία αξιολόγησης της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. και ζητήθηκε η συμπλήρωσή της.
51. Την από 01-02-2016 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία κατέθεσε τη συμπληρωμένη σύμφωνα με το ως άνω 50^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας υποβληθείσα Μ.Π.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 354/01-02-2016)
52. Το με αριθ. πρωτ. 354/Π23/Φ 5193/12-02-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο ζητήθηκε ο επανυπολογισμός του κόστους αποκατάστασης του λατομικού χώρου στην ως άνω 51^η σχετική του προοιμίου της παρούσας υποβληθείσα Μ.Π.Ε.
53. Την από 12-04-2016 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία απάντησε στο ως άνω 52^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας έγγραφο ότι δεν προτίθεται να προβεί στον επανυπολογισμό του κόστους αποκατάστασης του λατομικού χώρου και ζήτησε να προχωρήσει η έγκριση της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. ως έχει (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 1468/13-04-2016).
54. Το με αρ. πρωτ. 1466/Π23/15-04-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α.Μ.Θ, στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., στη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας, στη Δ/νση Υδάτων Α.Μ.Θ., στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και στο Δασαρχείο Δράμας.
55. Το με αρ. πρωτ. 1249-1/25-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση της δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 2105/31-05-2016).
56. Το υπ' αριθ. 10349/03-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι δεν δύναται να γνωμοδοτήσει για την υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας καθώς στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. δεν αναφέρεται το σημείο υδροληψίας από το οποίο θα καλύπτονται οι ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό, το οποίο θα πρέπει να είναι νόμιμα αδειοδοτημένο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄) (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3224/09-08-2016).

57. Το με αρ. πρωτ. 3224/Π23/Φ 5193/24-08-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας επί του ως άνω 56^{ου} σχετικού του προοιμίου της παρούσας έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ.
58. Την από 19-09-2016 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία απάντησε στο ως άνω 57^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας έγγραφο ότι οι ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό θα καλύπτονται από το εργοστάσιο ιδίων συμφερόντων που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3845/20-09-2016).
59. Το με αρ. πρωτ. 3845/Π23/Φ 5193/24-08-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας επί του ως άνω 56^{ου} σχετικού του προοιμίου της παρούσας έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ.
60. Το υπ' αριθ. 22175/17-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι :
- Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ως αρμόδια για τον επιμερισμό του νερού εντός των εγκαταστάσεων των ΒΙ.ΠΕ., θα πρέπει να διαθέτει άδεια βιομηχανικής χρήσης νερού σε ισχύ για τη βιομηχανική περιοχή της Δράμας.
 - Η συγκεκριμένη χρήση νερού (βιομηχανική - λατομική) για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του λατομείου, θα πρέπει να είναι συμβατή με την ανωτέρω άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό (3) σχετικής ΚΥΑ αλλά με τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 4449/24-10-2016).
61. Την από 05-12-2016 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία απάντησε στο ως άνω 57^ο και 60^ο σχετικά του προοιμίου της παρούσας έγγραφο ότι οι ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό θα καλύπτονται από το εργοστάσιο ιδίων συμφερόντων που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και προσκόμισε βεβαίωση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ότι ο αρμόδιος φορέας υδροδότηση στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας έχει καταθέσει τα σχετικά έγγραφα για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, στη Δ/νση Υδάτων Α.Μ.-Θ. και αναμένεται η έκδοση της σχετικής άδειας. Οι άδειες χρήσης που αιτήθηκε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι πολλαπλής χρήσης και περιλαμβάνουν την Ύδρευση, Βιομηχανική Χρήση-Λατομική/μεταλλευτική χρήση, Εξόρυξη Ενεργειακών Ορυκτών (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3845/20-09-2016).
62. Το υπ' αριθ. 29085(16)/22-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ. με το οποίο μας κοινοποιεί το ερώτημα της προς την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. σχετικά με τη δυνατότητα της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας να καλύψει τις ανάγκες της αιτούμενης δραστηριότητας σε νερό εκτός του οριοθετημένου χώρου των κατά τόπους ΒΙ.ΠΕ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 738/01-03-2017).
63. Την από 18-04-2017 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία μας γνώρισε ότι έχει καταθέσει αίτημα στην Δ/νση Υδάτων Α.Μ.-Θ. χορήγησης άδειας χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών της δραστηριότητας σε νερό (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 738/01-03-2017).

64. Το με αριθ. ΔΔ.οικ.5315/02-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΑΜΘ με το οποίο μας κοινοποιεί την υπ' αριθ. 81/2016 Απόφαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Π.Α.Μ.Θ., της 10^{ης} /2016 Συνεδρίασης της, σύμφωνα με την οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία θετικά υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 4398/05-11-2018).
65. Το με αριθ. πρωτ. Φ.916.74/625/470141/Σ.2265/18-07-2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζει αντιρρήσεις για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 2960/25-07-2016).
66. Το αρ. πρωτ. 46742/09-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.-Θ. με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας εφόσον εξαιρεθεί έκταση 1,35 στρ. στη νοτιοδυτική γωνία του λατομικού χώρου η οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα με την υπ' αριθ. 153/31-01-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 59 Δ' /07-03-2017) και γίνουν κάποιες διορθώσεις στην Μ.Π.Ε. όσον αφορά την προτεινόμενη φυτοτεχνική αποκατάσταση (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 1059/22-03-2017).
67. Την από 18-04-2017 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία κατέθεσε νέα Μ.Π.Ε. για έκταση 35.353,94 τ.μ. και στην οποία εξαιρείται η αναδασωτέα έκταση των 1,35 στρ. από την αρχική έκταση των 36.730 τ.μ. (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 1525/21-04-2017).
68. Το με αριθ. πρωτ. 1525/Π23/Φ 5193/25-04-2017 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο ζητήθηκαν, μετά τον έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου, τα απαραίτητα για τη γνωμοδοτική διαδικασία τεύχη Μ.Π.Ε.
69. Την από 08-05-2017 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία κατέθεσε τα ζητηθέντα με το ως άνω 68^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας τεύχη Μ.Π.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.-Θ. 1788/08-05-2017).
70. Το με αρ. πρωτ. 1788/Π23/Φ 5193/12-05-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ για τη νέα έκταση των 35.353,94 τ.μ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α.Μ.Θ, στη Δ/νη Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., στη Δ/νη Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας, στη Δ/νη Υδάτων Α.Μ.Θ., στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και στο Δασαρχείο Δράμας.
71. Το με αριθ. ΔΔ.οικ.4664/18-07-21017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΑΜΘ με το οποίο μας κοινοποιεί την υπ' αριθ. 70/2017 Απόφαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Π.Α.Μ.Θ., της 7^{ης} /2017 Συνεδρίασης της, σύμφωνα με την οποία αποφασίζει ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3337/18-08-2017).
72. Το υπ' αριθ. 10924/29-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι δεν δύναται να γνωμοδοτήσει για την υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας καθώς στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. αναφέρεται ότι οι ανάγκες της δραστηριότητας σε νερό θα καλύπτονται με μεταφορά με βυτιοφόρο από αρδευτικό

κανάλι του ποταμού Αγγίτη και για το συγκεκριμένο σημείο υδροληψίας που διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ Προσοτσάνης, έχει κατατεθεί από την εταιρεία αίτημα χορήγησης άδειας χρήσης νερού. Στο εν λόγω αίτημα της εταιρείας η Δ/νση Υδάτων Α.Μ.-Θ. απάντησε ότι η άδεια χρήσης νερού θα πρέπει να χορηγηθεί στον ΤΟΕΒ Προσοτσάνης για λογαριασμό των εταιρειών εξόρυξης μαρμάρου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, παρ. 2.1 της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄) (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3594/05-09-2017).

73. Το με αρ. πρωτ. 3594 π.ε./Π23/Φ 5193/13-04-2018 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας επί του ως άνω 72^{ου} σχετικού του προοιμίου της παρούσας έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ.
74. Την υπ' αριθ. 1063/23-02-2018 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. (ΑΔΑ:ΨΗΓΣΟΡ1Υ-Ν42) για την «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού στην εταιρεία ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε. και στην κ.Γιαννίκη Δημητρούλα του Δημητρίου για την λειτουργία γεώτρησης για βιομηχανική και αγροτική χρήση που ανορύχθηκε στο με αριθ.2292 αγροτεμάχιο, αγροκτήματος Πετρούσσας, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας» (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 909/06-03-2018).
75. Το υπ' αριθ. 5660/23-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Α.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 2188/07-06-2018).
76. Το με αριθ. πρωτ. Φ.916.74/815/538735/Σ.3192/05-09-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού σύμφωνα με το οποίο δεν εκφράζει αντιρρήσεις για την χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3808/19-09-2017).
77. Το αρ. πρωτ. 51577/16-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι δεν έγιναν οι προτεινόμενες, στο ως άνω 66^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας έγγραφο, διορθώσεις στη φυτοτεχνική αποκατάσταση της ΜΠΕ μετά την εξαίρεση της αναδασωτέας έκτασης και ως εκ τούτου παρέλκει η γνωμοδότηση της (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ. 3363/21-08-2017).
78. Το με αρ. πρωτ. 3363 π.ε./Π23/Φ 5193/13-04-2018 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας επί του ως άνω 76^{ου} σχετικού του προοιμίου της παρούσας έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.-Θ.
79. Την από 29-05-2018 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία κατέθεσε τη διορθωμένη σύμφωνα με το ως άνω 77^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας Μ.Π.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.-Θ. 2131/04-06-2018).
80. Το με αρ. πρωτ. 2131/Π23/Φ 5193/21-06-2018 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Α.Δ.Μ.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω διορθωμένη ΜΠΕ στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ.
81. Το αρ. πρωτ. 65896/01-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι συμφωνεί για την υλοποίηση της εν θέματι

δραστηριότητας εφόσον αναπροσαρμοστεί το κόστος αποκατάστασης με προσαύξηση του προϋπολογισθέντος κόστους της ΜΠΕ με το εργολαβικό όφελος (18%) και τα απρόβλεπτα (15%) (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 4478/08-11-2018).

82. Το υπ' αριθ. 4478/Π23/Φ 5193/06-12-2018 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. με το οποίο ζητήθηκε η αναπροσαρμογή του κόστους αποκατάστασης του εν θέματι λατομικού χώρου σύμφωνα με το ως άνω 81° σχετικό του προοιμίου της παρούσας έγγραφο.
83. Την από 24-12-2018 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία κατέθεσε τη διορθωμένη σύμφωνα με το ως άνω 82° σχετικό του προοιμίου της παρούσας Μ.Π.Ε. (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 5260/27-12-2018).
84. Το υπ' αριθ. 5260πε/Π23/Φ 5193/08-01-2019 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. και στο Δασαρχείο Δράμας
85. Την από 13-06-2019 αίτηση της εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. με την οποία μας κοινοποίησε την κατάθεση νέας διορθωμένης ΜΠΕ στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. κατόπιν τηλεφωνικών υποδείξεων αυτής (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 2148/14-06-2019).
86. Το αρ. πρωτ. 65896/01-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.-Θ. με το οποίο μας γνωρίζει ότι συμφωνεί για την υλοποίηση της εν θέματι δραστηριότητας (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.- Θ. 2413/03-07-2019).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

87. Με το 49° σχετικό αιτήθηκε η εταιρεία την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της εκμετάλλευσης του εν θέματι λατομικού χώρου μαρμάρων.
88. Διεξήχθη, για το 49° σχετικό του προοιμίου αίτημα, σύμφωνα με τα (14) και (20) η οριζόμενη γνωμοδοτική διαδικασία.
89. Κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία προέκυψε ότι η αρχικώς αιτούμενη έκταση των 36.730 τ.μ. για την οποία υπεβλήθη ΜΠΕ, περιλαμβάνει έκταση 1,35 στρ. η οποία κηρύχτηκε αναδασωτέα.
90. Με το 67° σχετικό η εταιρεία εξείρεσε την αναδασωτέα έκταση και αιτήθηκε εκ νέου την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της εκμετάλλευσης του εν θέματι λατομικού χώρου μαρμάρων για έκταση 35.353,94 τ.μ..
91. Διεξήχθη, για το 67° σχετικό του προοιμίου αίτημα, σύμφωνα με τα (14) και (20) η οριζόμενη γνωμοδοτική διαδικασία, κατά την οποία δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων

εμβαδού **35.353,94 τ.μ.** από την εταιρεία **ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΛΑΚΗΣ Α.Ε.** που βρίσκεται στην θέση «Μπουρόρεμα», Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

1) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

1.1α) Κυρίως έργο

Εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων εμβαδού **35.353,94 τ.μ.** που βρίσκεται στην ανωτέρω θέση και του οποίου τα όρια προσδιορίζονται με τις παρακάτω ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες :

A/A	HATT		ΕΓΣΑ '87		WGS '84	
	X	Y	X	Y	X	Y
A	8030,0000	480,0000	505217,2225	4566770,3977	41,25490040	24,06406007
B	8130,0000	480,0000	505317,1834	4566770,3577	41,25489937	24,06525324
Γ	8130,0000	315,0000	505317,1175	4566605,4224	41,25341368	24,06525098
Δ	8200,0000	315,0000	505387,0901	4566605,3944	41,25341295	24,06608618
E	8200,0000	196,0000	505387,0426	4566486,4410	41,25234144	24,06608453
Z	8090,6015	196,0000	505277,6869	4566486,4848	41,25234258	24,06477927
H	8089,9142	196,5151	505277,0000	4566487,0000	41,25234723	24,06477107
Θ	8030,0000	241,4133	505217,1272	4566531,9046	41,25275212	24,06405683

εξαρτημένες από Κ.Φ.Χ. Δράμα(1:100.000) με στοιχεία $\varphi=41^{\circ} 15'$ και $\lambda=0^{\circ} 15'$

Σύμφωνα με την 85^η σχετική του προοιμίου της παρούσας ΜΠΕ, η οποία συντάχθηκε από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΥΛΙΔΗ , Γεωλόγο κάτοχο πτυχίου κατηγορίας 27:

Εκμετάλλευση

Η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτή των ορθών ανοικτών διαδοχικών βαθμίδων. Η εξόρυξη των όγκων είναι μηχανοποιημένη με την χρήση αδαμαντοφόρων εργαλείων.

Πρόκειται να διανοιχθούν συνολικά οκτώ (8) βαθμίδες στο βόρειο τμήμα του λατομικού χώρου και θα βρίσκονται μεταξύ των απολύτων υψομέτρων +950 και +1006μ. Ο χώρος που θα καταλαμβάνουν οι βαθμίδες εκμετάλλευσης στην τελική κατάσταση του λατομείου θα είναι της τάξης των 8,3 στρεμμάτων.

Το ύψος των βαθμίδων θα είναι έως 8 μέτρα ενώ το πλάτος τους, κατά το στάδιο της εξόρυξης, θα είναι 12 μ. στις θέσεις όπου θα κινούνται τα οχήματα και στα 6μ. στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα.

Στον εν λόγω χώρο θα εγκαταλειφθεί περιμετρική ζώνη πλάτους 8 μ. (άρθρο 84, παρ. 2, του Κ.Μ.Λ.Ε.) όπου δε θα γίνει καμία επέμβαση, εκτός από τις θέσεις όπου το υπό μελέτη λατομείο έχει όμορες πλευρές με άλλο λατομείο της εταιρίας στη θέση αυτή. Έτσι, ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν οι εξορυκτικές εργασίες θα είναι της τάξης των 31 περίπου στρεμμάτων (αφού εξαιρεθεί η ζώνη προστασίας 8 μέτρων). Ο χώρος του λατομείου θα είναι περιφραγμένος στις θέσεις όπου θα υπάρχουν απότομα πρανή.

Υπολογίστηκε ότι για διάρκεια εκμετάλλευσης **(30ετής)**, τα βέβαια αποθέματα του λατομικού χώρου, ανέρχονται σε **182.275 m³** από τα οποία με συντελεστή αποληψιμότητας **20%** (όπως αυτός προσδιορίστηκε από τη μέχρι τώρα εκμετάλλευση των γειτονικών λατομείων) θα δώσουν **36.455 m³** εμπορεύσιμους όγκους μαρμάρου και **29.164 m³** εμπορεύσιμα ξοφάρια μαρμάρου.

Προσπέλαση

Η προσπέλαση του χώρου θα γίνεται μέσω της υφιστάμενης λατομικής οδού που διέρχεται από όμορο λατομείο ιδίων συμφερόντων. Η οδός προσπέλασης ξεκινά τον οικισμό των Πύργων και κατευθυνόμενη ανατολικά, διέρχεται από τη βόρεια πλευρά του λατομικού χώρου κοντά στην κορυφή Β διασχίζοντας προηγουμένως το όμορο λατομείο της εταιρείας.

Εξορυκτικά Απόβλητα

Τα στείρα που θα παράγονται θα αποθέτονται σε βαθμίδες απόθεσης στείρων στο νότιο και κεντρικό τμήμα του λατομικού χώρου. Θα δημιουργηθούν συνολικά εννέα (9) βαθμίδες απόθεσης στείρων, επτά (7) βαθμίδες στο νότιο και δύο (2) βαθμίδες στο κεντρικό τμήμα αυτού. Ο χώρος απόθεσης των στείρων θα έχει έκταση περίπου 22,7 στρέμματα. Οι τελικές βαθμίδες των στείρων θα είναι μέγιστου ύψους 8 m, κάθε μία (ύψος μεταξύ δαπέδων δύο διαδοχικών βαθμίδων), μεταξύ των υψομέτρων +886 έως και +958 μέτρων. Το πλάτος των δαπέδων των βαθμίδων στείρων θα είναι τουλάχιστον 8 μέτρα και η γωνία κλίσης των πρανών των βαθμίδων απόθεσης στείρων θα είναι της τάξης των 45°.

Τα στείρα που θα προκύψουν ως το τέλος της ζωής του λατομείου (30ετής εκμετάλλευση) είναι της τάξεως των **116.656 m³** που με το συντελεστή επιπλήσματος (1,28) θα προκύψουν **149.319,68 m³** στείρα χαλαρά. Ο χώρος που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για την απόθεση των στείρων έχει όγκο, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα υπολογισμού, της τάξης των **160.562,50 m³** και επομένως επαρκεί για την απόθεση των στείρων.

Το μεγαλύτερο τμήμα από τον όγκο των στείρων θα αποτίθεται στο νότιο και κεντρικό τμήμα του χώρου, στις βαθμίδες απόθεσης στείρων. Ένα τμήμα των αποβλήτων θα χρησιμοποιηθεί για τη διάστρωση των τελικών επιφανειών ώστε να είναι κατόπιν δυνατή η φύτευσή τους. Στις εκτάσεις αυτές θα γίνει διάστρωση με απόβλητα του λατομείου σε πάχος 1 μέτρου και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Η έκταση των βαθμίδων εκμετάλλευσης που θα διαστρωθεί με απόβλητα στο στάδιο της αποκατάστασης είναι της τάξης των 4.800 τ.μ. και έτσι θα απαιτηθεί ποσότητα στείρων της τάξης των **4.800 m³**. Επίσης ένα τμήμα των στείρων θα διαστρωθεί στο δάπεδο της τελικής πλατείας του λατομείου. Ο όγκος που θα διαστρωθεί στο δάπεδο της τελικής πλατείας (επιφάνεια 3.500τ.μ.) θα είναι της τάξης των **3.500 m³**. Επομένως συνολικά θα διαστρωθούν **8.300 m³** εξορυκτικά απόβλητα - στείρα της εκμετάλλευσης. Επομένως η τελική ποσότητα των στείρων χαλαρών που θα αποτεθεί στις βαθμίδες απόθεσης στείρων είναι **141.016,68 m³** περίπου.

Χημική σύσταση εξορυκτικών αποβλήτων

Χημική Σύσταση	Περιεκτικότητα
1. CaO	34,00%
2. MgO	18,00%
3. Al ₂ O ₃	0,12%
4. Fe ₂ O ₃	0,07%
5. SiO ₂	0,50%
6. K ₂ O	0,01%
7. Na ₂ O	0,03%
8. MnO	<0,01%
9. LOI	45,80%

Ορυκτολογική Σύσταση	
Δολομίτης	97%
Ασβεστίτης	3%

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα	ΕΚΑ 01 01 02	ποικίλων διαστάσεων λατύπες του μητρικού δολομιτικού μαρμάρου
		μικρές ποσότητες χώματος - γαιώδες υλικό που μπορεί να εξορύσσονται από τη μητρική θέση του κοιτάσματος
Απόβλητα αναλωσίμων και ανταλλακτικών μηχανημάτων	ΕΚΑ 16 01 03	τα ελαστικά των μηχανημάτων που αντικαθίστανται
	ΕΚΑ 16 01 17	παλιά σύρματα και μεταλλικά ανταλλακτικά
Απόβλητα από ανθρωπογενείς χρήσεις	ΕΚΑ 20 03 01	απόβλητα από ανθρωπογενείς χρήσεις (τρόφιμα, σακούλες κ.λπ.)
Απόβλητα από δασοκομία	ΕΚΑ 02 01 07	διαφόρων μεγεθών τεμάχια ξύλου προερχόμενα από την αποψίλωση των δένδρων σε τμήμα του λατομικού χώρου

Απαιτήσεις σε ενέργειαΚαύσιμα

Τα καύσιμα θα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των κινητών μηχανημάτων (φορτωτών, εκσκαφών, φορτηγών) και δεν είναι άλλα από το κοινό πετρέλαιο (Diesel). Επίσης για τη λειτουργία των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων (διατρητικά, συρματοκοπές, γρύλοι) θα χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα που θα παρέχεται από τη γεννήτρια του λατομείου. Η ετήσια απαιτούμενη ενέργεια (καύσιμα) για την κίνηση των μηχανημάτων υπολογίζεται ότι θα είναι των 50.000 lt πετρελαίου.

Νερό

Το νερό που απαιτείται για την λειτουργία των μηχανημάτων κοπής (συρματοκοπή), είναι περίπου 0,4lt/sec. Θεωρώντας ότι μια συρματοκοπή λειτουργεί 7 ώρες ημερησίως τότε οι ανάγκες της κάθε μίας σε νερό θα ανέρχονται σε: 7 ώρες X 60 min/ώρα X 60 sec/min X 0,4lt/sec = 10080 lt = 10 m³ ημερησίως.

Το χρησιμοποιούμενο νερό θα ανακυκλώνεται με αντλία τέλματος. Το ποσοστό των απωλειών αναμένεται να κυμαίνεται από 10-40% της συνολικής κατανάλωσης νερού (ανάλογα της ρωγμάτωσης του πετρώματος, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κ.λπ.) με μέση τιμή το 25%, οπότε θα χάνονται: 10 m³ X 25% = 2,5 m³/ημέρα. Δεδομένου ότι θα υπάρχουν 4 μηχανήματα κοπής (4 ενεργές συρματοκοπές) κατά την εξόρυξη των βαθμίδων αναμένεται ότι η ελάχιστη ημερήσια ποσότητα νερού θα είναι 10 m³ και η μέγιστη απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα νερού θα είναι της τάξης των 40 m³. Για τη διαβροχή των εσωτερικών οδών, κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, υπολογίζεται ότι η μέγιστη ποσότητα νερού που θα απαιτείται είναι της τάξης των 3 m³.

Η εταιρία έχει καταθέσει την με αριθμό πρωτ. 3158/13-03-2017 αίτηση στον Δήμο Προσοτσάνης ώστε να της χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών του λατομικού χώρου. Σύμφωνα με το εν λόγω αίτημα την απαιτούμενη ποσότητα νερού θα την προμηθεύεται η εταιρία από επιφανειακά ύδατα (ρέμα - κανάλι) και πιο συγκεκριμένα από το σημείο με συν/νες Χ= 493329 και Υ=4559806 στη θέση «Ξεκούρασμα» στην Τ.Κ. Κοκκινογείων του Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας.

Εργασίες αποκατάστασης**Δάπεδα βαθμίδων εκμετάλλευσης**

Θα αποκατασταθούν 4.800 m² στα δάπεδα των βαθμίδων εκμετάλλευσης. Θα γίνει διάστρωση με στείρα πάχους 1 μέτρου και διάστρωση με φυτική γη - γαιώδη υλικά πάχους 50 εκατοστών. Κατόπιν θα φυτευτούν φυτάρια μαύρης πεύκης και σπάρτου σε εναλλαγές με τριγωνικό σύνδεσμο 3Χ3. Επίσης κατά μήκος των ποδιών των δαπέδων θα φυτευτούν φυτάρια κισσού ανά 2 μέτρα απόσταση. Οι βαθμίδες θα διαμορφωθούν με εσωτερική μικρή κλίση (2-3%) και θα ανοίγονται λάκκοι συγκρατήσεως του ύδατος της βροχής.

Δάπεδο τελικής πλατείας λατομείου

Η τελική πλατεία εκμετάλλευσης του λατομείου, αν εξαιρέσουμε το τμήμα της ψηλότερης βαθμίδας στείρων που έχει αποτεθεί σε τμήμα αυτής, θα έχει έκταση 3.500 m². Στο χώρο αυτό αφού πρώτα επιτευχθεί η ρωγμάτωση του υποκείμενου μαρμάρου με προοπτική προσεχούς ρίζωσης της βλάστησης, θα γίνει διάστρωση μικροτεμαχίων στείρων που τελικά θα επικαλυφθούν με φυτική γη. Θα δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ένα εδαφικό υπόστρωμα, συνολικού πάχους 50 cm κατάλληλο για την ανάπτυξη βλάστησης. Κατόπιν στο σύνολο της τελικής πλατείας θα φυτευτούν φυτάρια οξυάς και φουντουκιάς με φυτευτικό σύνδεσμο 3Χ3 σε συνδυασμό με ποώδη βλάστηση.

Δάπεδα Βαθμίδων στείρων

Το δάπεδο των Βαθμίδων στείρων θα έχει έκταση **11.800 m²**. Στο χώρο αυτό, αφού γίνει διάστρωση φυτικής γης πάχους περίπου 50cm, θα ανοιχτούν λάκκοι κατάλληλων διαστάσεων όπου θα φυτευτούν φυτάρια οξυάς και φουντουκιάς με φυτευτικό συνδυασμό 3Χ3 (3 μέτρα φυτό από φυτό, 3 μέτρα σειρά από σειρά φυτών). Επίσης κατά μήκος των ποδιών των δαπέδων θα φυτευτούν φυτάρια κισσού ανά 2 μέτρα απόσταση με σκοπό τη φυτοκάλυψη των πρανών των στείρων.

Πρανή Βαθμίδων στείρων:

Ο συνολικός χώρος των πρανών των Βαθμίδων των στείρων θα έχει έκταση **10.900 m²**. Στον χώρο αυτό, αφού γίνει διάστρωση φυτικής γης πάχους περίπου 50cm, θα ανοιχτούν λάκκοι κατάλληλων διαστάσεων όπου θα φυτευτούν φυτάρια γαύρου και άρκευθου με φυτευτικό συνδυασμό 2Χ2 (2 μέτρα φυτό από φυτό, 2 μέτρα σειρά από σειρά φυτών).

1.1β) Συνοδά / λοιπά Βοηθητικά έργα

Για τη λειτουργία του υπό μελέτη λατομικού χώρου δεν θα υπάρχουν βοηθητικές ή υποστηρικτικές / συνοδές εγκαταστάσεις παρά μόνο οι κύριες εγκαταστάσεις του έργου. Δεν θα υπάρχουν μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του λατομείου.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών θα τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση στο λατομείο (υψόμετρο +940 μέτρα) προκατασκευασμένοι οικίσκοι που θα βρίσκονται εντός του λατομείου στο ανατολικό τμήμα αυτού ανάμεσα στις κορυφές Β και Γ του τοπογραφικού διαγράμματος. Ο ένας από τους οικίσκους θα καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων και ο δεύτερος θα χρησιμοποιείται για την φύλαξη των εργαλείων του εργοταξίου. Οι οικίσκοι θα διαθέτουν χώρο και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων. Θα υπάρχουν επίσης δεξαμενές νερού (υψόμετρο +1015 μέτρα) μεταξύ των κορυφών Α και Β για την εξυπηρέτηση των εξορυκτικών εργασιών.

1.2) Το έργο κατατάσσεται σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ.2307 (ΦΕΚ 439/14-02-2018), στην Ομάδα 5^η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, κατηγορία Α2, α/α 3: Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών.

1.3) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στα έργα του Παραρτήματος Β.Ι. της ΚΥΑ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β'/5-10-12).

1.4) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931).

1.5.) Το έργο του θέματος δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376).

1.6) Ο λατομικός χώρος αποτυπώνεται στον Χάρτη Περιβαλλοντικών Μεταβλητών (Κλ. 1:5000) της Διπλ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ

2.1 Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης

Α) Ισχύει το υπ' αρ. 29310/21.7.2003 (ΦΕΚ 1471/Β'/9-10-2003) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Π.Α.Μ.-Θ.».

Β) Το έργο του θέματος, στο σύνολο του, βρίσκεται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή

2.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου

Η περιοχή που λαμβάνει χώρα η εκμετάλλευση δεν εμπίπτει σε περιοχές NATURA, Ramsar, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση, διατηρητέα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους.

Είναι ορεινή δημόσια δασική έκταση, με κλίσεις της τάξης του 40-55%, σε υψόμετρο 820-980 περίπου μέτρων. Η βλάστηση που κυριαρχεί στην περιοχή αποτελείται κυρίως από Μαύρη Πεύκη και άλλα πλατύφυλλα είδη.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν οριακές τιμές ρυπαντικών φορτίων για εξορυκτικές δραστηριότητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι:

Για την ατμόσφαιρα:

- Για τους ρύπους: SO₂, NO₂, NO_x, PM₁₀, Pb, CO και βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Υ.Α. ΗΠ 14122/549/Ε-103/2011 (ΦΕΚ Β' 488)

Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες ισχύουν οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/14-6-2011).
- Για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/81), σύμφωνα με το οποίο το όριο θορύβου είναι 65dB(A) στο όριο της δραστηριότητας
- Για μηχανήματα που υπόκεινται στις διατάξεις της ΚΥΑ 37393/2028/03(ΦΕΚ 1418/Β/03) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή όρια θορύβου.

4. ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.

4.1 Γενικές ρυθμίσεις

1. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ).
2. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην περιβαλλοντική αρχή.
3. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

4.2 Φάση λειτουργίας του έργου

Η αποκατάσταση ολόκληρου του χώρου επέμβασης να γίνει σύμφωνα με την 85^η σχετική Μ.Π.Ε., που συνοδεύει την παρούσα και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους παρακάτω όρους:

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας.

4. Να γίνεται συλλογή ανακύκλωση του χρησιμοποιούμενου νερού κατά την παραγωγική διαδικασία
5. Απαγορεύεται η απόληψη φυτικής γης από ρέματα, χείμαρρους και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
6. Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην γίνει καμία επέμβαση ή απόθεση στεύρων σε ρέματα .
7. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του όποιου εδαφικού υλικού υπάρχει έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. Την επιπλέον ποσότητα εδαφικού υλικού θα πρέπει ο εκμεταλλευτής να την προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση της θα γίνει σε πάχος τουλάχιστον 0,50μ.

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για την διαχείριση των λυμάτων και αποβλήτων.

8. α) Τα στερεά απόβλητα που μπορεί να προέρχονται από την χρήση-αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση, όπως ελαστικά των τροχοφόρων οχημάτων, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλωσίμων κλπ, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται για ανακύκλωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2939/01 και τα κατ' επιταγή αυτού εκδοθέντα Π.Δ.)

- β) Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ) να συλλέγονται και να απομακρύνονται. Η διάθεσή τους να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/05(ΦΕΚ1909/Β).
- γ) Οι συλλέκτες - μεταφορείς που θα παραλαμβάνουν τα παραπάνω απόβλητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- δ) Υλικά ρυπασμένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006(ΦΕΚ 383/Β/06)
9. Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του όποιου εδαφικού υλικού υπάρχει έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την αποκατάσταση. Την επιπλέον ποσότητα εδαφικού υλικού θα πρέπει ο εκμεταλλευτής να την προμηθευτεί από μη δασικές εκτάσεις και η διάστρωση της θα γίνει σε πάχος τουλάχιστον 0,50μ.
10. Θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον τρόπο απόθεσης και διαχείρισης των παραγόμενων στείων. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται πιθανές κατολισθήσεις που θα έχουν σαν συνέπεια κλείσιμο ρεμάτων, την καταστροφή του οδικού δικτύου ή την πρόκληση υπέρμετρης οπτικής ρύπανσης. Η εναπόθεση των στείων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή αποκατάσταση του χώρου επέμβασης, ενώ πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να συγκρατηθούν εντός του αδειοδοτημένου χώρου.
11. Η απόθεση των στείων να γίνει στο κεντρικό και νότιο τμήμα του λατομικού χώρου.
12. Η απόθεση των στείων να γίνεται από τα υψομετρικά κατώτερα επίπεδα προς τα ανώτερα υψομετρικά σε βαθμίδες με πλάτος τουλάχιστον 8 μέτρων, μέγιστου ύψους 8 μέτρων και ήπιες κλίσεις.
13. Οι βαθμίδες των στείων, να παρουσιάζουν ελαφρά κλίση 2-5% προς τα έσω, έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιφανειακή διάβρωση αυτών και με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό ανάγλυφο που θα δημιουργηθεί να εντάσσεται ομαλά στο ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής.
14. Απαγορεύεται ο ενταφιασμός μαζί με τα παραγόμενα στείρα υλικά άλλων αποβλήτων, προερχόμενων από την λειτουργία του λατομείου, ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησης τους.
15. Απαγορεύεται η επισκευή ή συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων στον χώρο του λατομείου, για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους με ορυκτέλαια. Η αλλαγή των μεταχειρισμένων ορυκτέλαιων να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004(ΦΕΚ 64/Α/04).
16. Απαγορεύεται η καύση κάθε μορφής υλικών και ιδιαίτερα ελαστικών ή πλαστικών υλικών που είναι δυνατό να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

17. Για την αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης πρέπει να γίνεται συχνή διαβροχή των δρόμων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
18. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι χαμηλή έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή σκόνης.
19. Όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους.
20. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση των οχημάτων.

Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

21. Θα πρέπει ο λατομικός χώρος να είναι οριοθετημένος με μόνιμα και σταθερά ορόσημα(κτιστά), σύμφωνα και με της συντεταγμένες που δηλώνονται από την Τοπογράφο Μηχανικό κ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα.
22. Η επέμβαση να περιοριστεί αυστηρά εντός της οριοθετημένης, προς εκμετάλλευση, έκτασης.
23. Η εξόρυξη στη ψηλότερη βαθμίδα, πρέπει να σταματάει σε απόσταση, το λιγότερο, 8 m από τα όρια του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου. Με φροντίδα της Δ/σης του έργου, στο παραπάνω τελευταίο τμήμα, πρέπει να γίνεται απομάκρυνση των επισφαλών όγκων και να δημιουργούνται βαθμίδες ασφάλειας μικρού ύψους ή πρηνή μικρής κλίσης.
24. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας εντός του χώρου έγκρισης επέμβασης, θα πραγματοποιηθεί στην απαιτούμενη έκταση και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, και συνεπώς τα μικρότερα δυσμενή αποτελέσματα στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.
25. Οι εγκαταστάσεις θα είναι πρόχειρες, κατασκευασμένες κατά το δυνατόν με τρόπο και υλικά που δε θίγουν και δεν προσβάλουν το οικείο φυσικό περιβάλλον και προσαρμοσμένες στο τοπίο, στην ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και περιβαλλοντικές) της περιοχής.
26. Ο δικαιούχος να μεριμνήσει για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημία σε τρίτους και αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης.
27. Τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής αποτίθενται σε θέσεις που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

28. Η φθορά της δασικής βλάστησης περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και τα δασικά προϊόντα που τυχόν παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όπου δε απαιτείται, θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας.
29. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή ισχυρών διαταράξεων, ενώ η δημιουργία πρυνών θα διαμορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα, αφενός προς αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων και εμφάνισης διαβρωτικών φαινομένων, αφετέρου προς διευκόλυνση της αποκατάστασης της βλάστησης.
30. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης και αποκαταστήσει το χώρο της επέμβασης, σύμφωνα με την μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΜΠΕ, και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.
- Όροι, μέτρα και περιορισμοί για τα λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας.
31. Ο λατομικός χώρος να είναι περιφραγμένος, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.3 του ΚΜΛΕ.
32. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή επέκτασης αυτής στις όμορες δασικές εκτάσεις.
33. Οι θέσεις επέμβασης στις εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί και απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση πέραν αυτών.
34. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου σκοπού.
35. Η πρόσβαση στον λατομικό χώρο να γίνεται από τον υφιστάμενο λατομικό δρόμο.
36. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών κατά την εξόρυξη, εκτός των περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.
37. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
38. Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το **Δασαρχείο Δράμας** και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη **Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών** και στη **Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας Δράμας** αφού ικανοποιηθούν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους **6, 7 και 8** του άρθρου 45 του Ν. 998/79, όπως ισχύει.

39. Πριν τη σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή.
40. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκκίνηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίνεται η επέμβαση κατά τις διατάξεις του ΣΤ' Κεφαλαίου του Ν. 998/1979, όπως ισχύει.
41. Η εφαρμογή των ανωτέρω όρων θα ελέγχεται από το Δασαρχείο Δράμας.

4.3) Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου.

42. Η αποκατάσταση του λατομείου πρέπει να ξεκινάει αμέσως σε κάθε χώρο που καθίσταται μόνιμος και με τέτοιο τρόπο που η οπτική ρύπανση που θα δημιουργηθεί από το λατομείο να είναι η μικρότερη δυνατή, τόσο κατά την διάρκεια εκμετάλλευσης όσο και μετά το τέλος της.
43. Θα διανοιχθούν λάκκοι φύτευσης διαστάσεων 0,5μ.Χ0,5μ.Χ0,5μ. για τα δέντρα και 0,30μ.Χ0,30μ.Χ0,30μ. για τους θάμνους
44. Φύτευση ενδημικών δασικών δένδρων και θάμνων με χρήση του συνήθους συνδέσμου 2μ.Χ2,5μ
45. Φύτευση αναρριχητικών φυτών για την κάλυψη των πρανών
46. Για την αναχλόαση του συνόλου της επιφάνειας να εφαρμοστεί η μέθοδος της υδροσποράς με μείγμα σπόρων από ενδημικά είδη αγροστωδών και ψυχανθών
47. Θα διενεργούνται από δύο (2) ποτίσματα για τα δύο πρώτα έτη κατά τους θερινούς μήνες του έτους, δηλαδή συνολικά δώδεκα (12) ποτίσματα.
48. Θα διενεργούνται σκαλίσματα για τα δύο (2) πρώτα έτη κάθε άνοιξη ύστερα από τις τελευταίες βροχές.

4.4) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

49. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ., (κατά τη φάση κατασκευής) θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι κ.α.

4.5) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, μέτρα και περιορισμοί για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

50. Δεν επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών, καθόσον ο λατομικός χώρος δεν βρίσκεται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

4.6) Πρόγραμμα παρακολούθησης και εκθέσεις.

51. Στην αρχή κάθε έτους (Ιανουάριος) αρχής γενομένης ένα έτος μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο φορέας του έργου -δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μας και στην Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΚΑ ενημερωτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και των ελέγχων των εξορυκτικών αποβλήτων, που είναι υπόχρεος να διενεργεί σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους

όρους της παρούσας απόφασης καθώς και έκθεση με τα στοιχεία για τα απόβλητα εξόρυξης που παρήγαγε η διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.

4.7) Αντισταθμιστικά μέτρα.

52. Δεν επιβάλλεται η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων, καθόσον το λατομείο δεν βρίσκεται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000.

4.8) Χρηματικές εγγυήσεις – ασφαλιστήρια συμβόλαια.

53. Συνολικό κόστος αποκατάστασης σύμφωνα με το 85^ο σχετικό του προοιμίου της παρούσας και για 30ετή διάρκεια εκμετάλλευσης : εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριακόσια οκτώ ευρώ (74.308 €).

54. Πριν την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αποκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 11^η σχετική Υ.Α., ίση με το 1/6 του συνολικού κόστους αποκατάστασης, ήτοι δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (12.385 €).

55. Πριν την έναρξη του τρίτου έτους εκμετάλλευσης, η ως άνω 54^η σχετική εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί έτσι ώστε το ύψος της να ανέρχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 11^η σχετική Υ.Α., στο 2/6 του συνολικού κόστους αποκατάστασης, ήτοι είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (24.770 €).

56. Πριν την έναρξη της δεύτερης δεκαετίας, η ως άνω 55^η σχετική εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί έτσι ώστε το ύψος της να ανέρχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 11^η σχετική Υ.Α., στο 2/3 του συνολικού κόστους αποκατάστασης, ήτοι σαράντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ (49.540 €).

57. Πριν την έναρξη της τρίτης δεκαετίας, η ως άνω 56^η σχετική εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί έτσι ώστε το ύψος της να ανέρχεται στο συνολικό ποσό του κόστους αποκατάστασης.

58. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων σχετικά με την αντικατάσταση ή τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής, ή μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης οφείλει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της κλήσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για δημόσιες εκτάσεις γίνεται καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης.

59. Η μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα για την αποκατάσταση μέτρα συνεπάγεται την ολική ή μερική κατάπτωση, αναλόγως του μη αποκατασταθέντος τμήματος, της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής υπέρ του ειδικού λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τη διαχείριση του Πράσινου Ταμείου.

4.9) Λοιποί όροι, μέτρα και περιορισμοί

60. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.

Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

5) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

- 5.1) Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην 48^η σχετική του προοιμίου της παρούσας ΜΠΕ.
- 5.2) Εγκαίρως, τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της παρούσας Α.Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επανέλθει με αίτησή του για την ανανέωση της παρούσας προς την αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων Υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/11.
- 5.3) Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά
- 5.4) Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.
- 5.5) Η παρούσα απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Μ.Π.Ε. που την συνοδεύει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων του αρ. 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα.

6.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 6.1) Η παρούσα έγκριση περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση θεώρησης σύμφωνα με την παρ.5 του αρθρ.45 του Ν.998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/2014, αλλά δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις

της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

- 6.2) Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί ήδη η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου λατομείου και ο προβλεπόμενος σ' αυτή τρόπος ανάπτυξης της εκμετάλλευσης έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες περιβαλλοντικούς όρους, η εκμεταλλεύτρια εταιρεία υποχρεούται στην υποβολή τροποποιητικού τεύχους της τεχνικής μελέτης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ ώστε να εναρμονίζεται αυτή με τους παρόντες περιβαλλοντικούς όρους.
- 6.3) Η εν λόγω ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της Υ.Α. 15277/2012.
- 6.4) Η έγκριση επέμβασης χορηγείται υπέρ της εταιρείας **ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.** και ισχύει αυστηρά γι' αυτούς. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη τροποποίηση της ΑΕΠΟ.
- 6.5) Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίον δίδεται η έγκριση επέμβασης και δεν τηρηθούν οι προαναφερμένοι όροι, η έγκριση επέμβασης θα ανακληθεί και για την έκταση εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ.

- 7.1) Η ΑΕΠΟ, η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. (συμπεριλαμβάνονται και οι κατά περίπτωση αναγκαίες μελέτες π.χ. Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) ή/και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
- 7.2) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την υποχρέωση:
 - να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας
 - να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
 - να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες
 - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

- 7.3) Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου

αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.

- 7.4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν.3010/02, Ν.4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.
- 7.5) Η μη υλοποίηση όρου/όρων της παρούσας απόφασης εντός των οριζόμενων προθεσμιών έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών (κατ' αρχήν πρόστιμο) και ποινικών κυρώσεων σύμφωνα με τον Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α).

8) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

- i. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, οι γνωμοδοτήσεις - απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ' αριθ.167563/ΕΥΠΕ/2013 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1649/45/2014/Κ.Υ.Α., ενσωματώθηκαν στους εγκρινόμενους με την παρούσα απόφαση περιβαλλοντικούς όρους.
- ii. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο aero.yrpeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/12 -ΦΕΚ 1470 Β' /2012-).

9) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕΠΟ

Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ειδική διοικητική προσφυγή μόνο για λόγους νομιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία -άρθρο 25 του ν.2690/1999(ΦΕΚ 45 Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α) και το άρθρο 8 του ν.3200/1955(ΦΕΚ 97Α) - εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής της απόφασης στο διαδίκτυο.

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.
Τ.Θ. 140
ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
ΤΚ 661 00, Δράμα (συν αντίγραφο θεωρημένης μελέτης)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεν. Γραμ. Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γεν. Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών
Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
Μεσογείων 117-119
ΤΚ 101 92, Αθήνα (Κοινοποίηση ΑΔΑ - 1 οπτικός δίσκος)
3. Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας
ΤΚ 540 15 Θεσσαλονίκη (συν αντίγραφο θεωρημένης μελέτης)
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Α.Μ.-Θ.
Τενέδου 58
ΤΘ 1173
ΤΚ 654 03, Καβάλα (Κοινοποίηση ΑΔΑ)
5. Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Διοικητήριο
ΤΚ 66100 Δράμα (Κοινοποίηση ΑΔΑ)
6. Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Δ/νση Ανάπτυξης
Διοικητήριο
ΤΚ 66100 Δράμα (Κοινοποίηση ΑΔΑ)
7. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α.Δ.Μ.Θ.
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
ΤΚ 551 34 Καλαμαριά Θεσ/νικη (Κοινοποίηση ΑΔΑ)
8. Διεύθυνση Δασών Δράμας
Αγ. Κων/νου 1
ΤΚ 66100 Δράμα (Κοινοποίηση ΑΔΑ)
9. Δασαρχείο Δράμας
Αγ. Κων/νου 1
ΤΚ 66100 Δράμα (συν αντίγραφο θεωρημένης μελέτης)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Λατομεία (Ομάδα 5^η)/Φ 9
2. Φ 5193