



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΜΕ EMAIL

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Βέροια, 30 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 317231(1636)
Σχετ.: 211743(1092)

Ταχ. Δ/ση : Λ. Στρατού 72
Ταχ. Κώδικας: 591 31 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Α.Βασσάλου
Τηλέφωνο : 23313 53634
Fax : 23313 53635
E-mail : vassalou.a@imathia.pkm.gov.gr

Προς: Α. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κοιν.: Β. ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, εγκατεστημένης ισχύος 999,90 kW, της ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο υπ’ αριθμ. 66 αγροτεμάχιο, με τα περιμετρικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, έκτασης 14.245,00 τ.μ., του αγροκτήματος Βρυσακίου, της Τ.Κ. Βρυσακίου, της Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τον Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α'/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις” και τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α'/21-09-2011) “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”
2. Τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”, όπως ισχύει
4. Τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909/01-12-16 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302Β'/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ. 133/10, ΦΕΚ 226Α'/27-12-2010)
5. Τον Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24Α'/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”, όπως ισχύει

6. Τον Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”
7. Την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21Β'/13-01-2012) “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)”, όπως ισχύει
8. Την ΥΑ 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β'/10-08-2016) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, όπως ισχύει
9. Την ΥΑ 3791/13 (ΦΕΚ 104Β'/24-01-2013) “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β' 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9”
10. Την υπ' αριθμ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475Β'/16-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ””
11. Την υπ' αριθμ. οικ. 602161(8148)/25-09-2019 (ΦΕΚ 3745Β'/10-10-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ””
12. Την υπ' αριθμ. 787584(6143)/31-12-2019 (ΦΕΚ 4931Β'/31-12-2019) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”
13. Την από 11-04-2020 αίτηση της κ. Τριανταφυλλίδου Παρασκευής [αρ. πρωτ.: 211743(1092)/29-04-2020], με συνημμένη Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β της 10ης ομάδας της ν.α. 1958/2012 (Β' 21), όπως ισχύει, βάσει του Παραρτήματος Α.2 της ΥΑ 3791/2013
14. Την από 18-06-2020 αίτηση της κ. Τριανταφυλλίδου Παρασκευής [αρ. πρωτ.: 317231(1636)/22-06-2020], σύμφωνα με την οποία: “Επιθυμώ το αίτημά μου που κατέθεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβάλλοντος Ημαθίας, για λήψη ΠΠΔ για το αγροτεμάχιο 66, στο οποίο θα κατασκευάσω φωτοβολταϊκό πάρκο 999,9 kw, όπως εξεταστεί με το παλιό καθεστώς.”
15. Το, με α.π. 150/21-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης, Περ/ντος & Καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με το οποίο:

“Σας γνωρίζουμε ότι, τα υπ' αριθ. 66 και 67 αγροτεμάχια του Αγροκτήματος Βρυσακίου, όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ανήκουν στην περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομές του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 1) Γεωργοκτηνοτροφικές και γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμάκων, λιπασμάτων, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων, δεξαμενές και θερμοκήπια του άρθρου 2 του από 24.5.1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985), 2) Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα του άρθρου 3 του από 24.5.1985 Π.Δ., 3) Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 Π.Δ. μόνο χαμηλής όχλησης, 4) Γραφεία και καταστήματα του άρθρου 5 του από 24.5.1985 Π.Δ., 5) Κατοικία του άρθρου 6 του από 24.5.1985 Π.Δ., 6) Κτίρια κοινής ωφέλειας του άρθρου 7 του από 24.5.1985 Π.Δ., 7) Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών σταθμών του άρθρου 8 του από 24.5.1985 Π.Δ., 8) Εμπορικές αποθήκες του άρθρου 9 του από 24.5.1985

Π.Δ., 9) Τουριστικές εγκαταστάσεις του άρθρου 8 του από 06.10.1978 Π.Δ (ΦΕΚ 538/Δ'/1978), 10) Αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου 9 του από 6.10.1978 Π.Δ., 11) Ιεροί ναοί του άρθρου 12 του από 6.10.1978 Π.Δ., 12) Ιδιαίτερες χρήσεις όπως νεκροταφεία κ.ά.

Επισημαίνεται ότι βάσει των γενικών κανονιστικών ρυθμίσεων του (β) σχετικού «Οι εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ΑΠΕ) και τα συνοδά έργα των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα χωροθετούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους όρους του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φ.Ε.Κ. 2464Β'/3.12.08) - εξαιρουμένων των περιοχών που ορίζονται ρητά στο ανωτέρω Ειδικό Πλαίσιο - ύστερα από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τήρηση της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, μετά από γνωμοδότηση των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπηρεσιών (αρχαιολογικές υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες κ.λπ.) και τήρηση των ειδικών και γενικών ρυθμίσεων που επιβάλλει το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ.»

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το (β) σχετικό τα εν λόγω αγροτεμάχια δεν ανήκουν σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.”

16. Το, με α.π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΒΜΑΜ/106429/72689/1039/175/27-03-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο:

“Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και 2) την από 27-02-2020 αίτηση της κας Τριανταφυλλίδου Παρασκευής σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν έχει καταρχήν αντίρρηση για το έργο του θέματος (Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,9 kWp με οικίσκο και περίφραξη στο αγροτεμάχιο 66, εμβαδού 14.245 τ.μ., στο αγρόκτημα Βρυσακίου του οικισμού Βρυσάκι του Δήμου Αλεξάνδρειας)...”,

με πρόσθετους όρους που θα συμπεριληφθούν στην παρούσα πράξη υπαγωγής.

17. Το, με α.π. 97604(3842)/09-03-2020, έγγραφο του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το οποίο:

“Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής σας αίτησης για τον χαρακτηρισμό παραγωγικότητας του αγροτεμαχίου με αριθμό 66 του αγροκτήματος Βρυσακίου (Αναδασμός 1961) του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως ορίζεται από το συνημμένο στην αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα, η Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Ημαθίας δεν προβαίνει σε γνωμοδότηση διότι σύμφωνα με το αριθ. 30/2020 πρακτικό της, το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ο χαρακτηρισμός αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.”

18. Τη δήλωση του κ. Βογιατζή Ευαγγέλου, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, επί του επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος, στην οποία αναφέρεται ότι το εξεταζόμενο γεωτεμάχιο βρίσκεται σε έκταση μη δασικού χαρακτήρα, εντός κωδικού κάλυψης ‘ΑΑ’, δεν εμπίπτει συνεπώς στις δασικές εν γένει εκτάσεις του μερικώς κυρωμένου χάρτη της περιοχής (ΦΕΚ 7/τ.Δ'/ 24-01-2019) και ο χαρακτήρας είναι οριστικός.

19. Το γεγονός ότι:

- Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 (παρ. 5) του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020) που αναφέρει ότι: “Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμείς διαδικασίες που έχουν εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, με δήλωσή του που απευθύνει προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, επιλέγει εάν η εκκρεμής διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιθυμεί να υπαχθεί στο προϊσχύσαν πλαίσιο ή στις διατάξεις του παρόντος.” και τη σχετ. 14 αίτηση του φορέα, το εξεταζόμενο έργο κατατάσσεται, σύμφωνα με τη Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ (σχετ. 13):

- ο στην ομάδα 10η “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας” του παραρτήματος Χ της ΥΑ 37674/16 (ΦΕΚ 2471Β'/10-08-2016), ως ισχύει, που αποτελεί τροποποίηση - κωδικοποίηση της ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21Β'/13-01-2012),
- ο με α/α 2 “Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς”,
- ο κατηγορία Β, με δεδομένο ότι η εγκατεστημένη Ισχύς $0,5 < P < 2 \text{ MW}$ (0,9999 MW).

Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης), ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου.

- Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί στο υπ' αριθμ. 66 αγροτεμάχιο, με τα περιμετρικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, έκτασης 14.245,00 τ.μ., του αγροκτήματος Βρυσακίου, της Τ.Κ. Βρυσακίου, της Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων τα 5.151,00 τ.μ. θα καλυφθούν από 3.030 φωτοβολταϊκά πάνελ, ισχύος 0,33 kW το καθένα. Η συνολική ισχύς του έργου θα είναι 999,90 kW.
- Το έργο θα εγκατασταθεί εκτός περιοχής του Δικτύου Natura 2000 και εκτός οικότοπου προτεραιότητας. Επίσης, θα εγκατασταθεί σε έκταση που δεν διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (σχετ. 18).

I. Στοιχεία του έργου/δραστηριότητας:

α. Ονομασία του έργου:	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, εγκατεστημένης ισχύος 999,90 kW
β. Θέση του έργου:	Υπ' αριθμ. 66 αγροτεμάχιο, με τα περιμετρικά στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, έκτασης 14.245,00 τ.μ., του αγροκτήματος Βρυσακίου, της Τ.Κ. Βρυσακίου, της Δ.Ε. Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Π.Ε. Ημαθίας
γ. Φορέας του έργου:	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
δ. Υπεύθυνος του έργου	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βρυσάκι, 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις:

Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο I της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από τον φορέα του, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην ΥΑ 3791/13 (ΦΕΚ 104Β'/24-01-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής, όπου προσδιορίζονται οι όροι ΠΠΔ των "Φωτοβολταϊκών Σταθμών" (όπως αριθμούνται σε αυτό).

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I.1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων και πριν την έναρξη της λειτουργίας του, ο κύριος του έργου οφείλει να έχει λάβει το σύνολο των κατά περίπτωση προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων και να ορισθεί υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων για όλο τον κύκλο ζωής του έργου (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας).

I.2. Αν κατά την κατασκευή ή/και λειτουργία του έργου προκληθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή υπάρχει άμεσος κίνδυνος επιπτώσεων, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης ή/και αποκατάστασης.

I.3. Η εφαρμογή των όρων της παρούσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα λειτουργίας, η δε μη τήρηση των όρων ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται την επιβολή κυρώσεων με την κείμενη νομοθεσία.

II. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

II.1. Ο κύριος του έργου οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής να ειδοποιήσει εγγράφως τις αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε

να μεριμνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών ή όπως άλλως ορίζεται στη σύμφωνη γνώμη της οικείας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Π.2 Να ληφθεί από τον υπεύθυνο του εργοταξίου, με ευθύνη του κύριου του έργου, το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του έργου για την προστασία του κοινού.

Π.3 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της εγγύς και ευρύτερης περιοχής του έργου.

Π.4 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της χλωρίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις του τελευταίου.

Η αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ενώ η υλοτόμηση δασικών δένδρων και θάμνων και η διάθεση των υλικών που θα προκύψουν από αυτήν να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Εν γένει η κατασκευή του έργου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση στις δασικές εκτάσεις εντός ή πλησίον των οποίων εγκαθίσταται το έργο.

Π.5 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την διασφάλιση της προστασίας της πανίδας της περιοχής του έργου από δυσμενείς επιπτώσεις του τελευταίου.

Π.6 Να ληφθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων, διαβρώσεων καθώς και αποπλύσεων υλικών.

Π.8 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων, κάθε επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής της περιοχής να γίνεται κατόπιν εγκρίσεων των αρμόδιων φορέων.

Π.9 Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου και των συνοδών του έργων.

Π.10 α) Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου, να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του ιδίου του έργου, όπως ενδεικτικά γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους της περιοχής.

β) Με ευθύνη του κύριου του έργου να γίνεται διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ΚΥΑ 50910/2003 (Β'1909), Ν.2939/2001(Α'179), ΚΥΑ 36259/2010 (Β'1312), όπως εκάστοτε ισχύουν].

γ) Η καρότσα των έμφορτων οχημάτων μεταφοράς αδρανών και χωματουργικών υλικών να είναι σκεπασμένη.

Π.11 α) Απαγορεύεται τόσο η προσωρινή όσο και η μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής εντός υδατορεμάτων (ποταμών, χειμάρρων κλπ.), σε τάφρους και γενικά σε οποιαδήποτε θέση είναι δυνατόν να παρεμποδίζεται η ομαλή ροή των επιφανειακών υδάτων.

β) Στις περιπτώσεις έργων που εγκαθίστανται εντός δασικών εκτάσεων ή/και περιοχών του Δικτύου Natura 2000, απαγορεύεται η μόνιμη ή προσωρινή απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου. Εξαιρείται η περίπτωση αξιοποίησης των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κατόπιν λήψης σχετικής άδειας για την αποκατάσταση χώρων που έχουν υποστεί περιβαλλοντική υποβάθμιση (λατομεία, δανειοθάλαμοι, κλπ), αφού υποβληθεί μελέτη αποκατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία.

Π.12 Για τα απόβλητα που τυχόν παραχθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου, ισχύουν οι όροι του Κεφαλαίου ΙΙΙ.2 της παρούσας Απόφασης.

Π.13 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζονται από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.

Π.14 Απαγορεύεται η εγκατάσταση στο πλαίσιο του έργου μονάδων παραγωγής υλικών προς χρήση σ' αυτό ή επεξεργασίας αδρανών, όπως μονάδες παραγωγής θραυστών αδρανών (σπαστηροτριβείο), μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος.

Π.15 Ο κύριος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιπυρικής προστασίας κατά την φάση της κατασκευής του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από την λειτουργία των μηχανημάτων, συνεργείων κλπ, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.

Π.16 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης (αντικατάσταση συσσωρευτών μολύβδου, λιπαντικών ελαίων, υδραυλικών ελαίων και υγρών φρένων) του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοταξιακά οχήματα και μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και υλικών) που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον απαιτηθούν, να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

Π.17 Η εκκένωση των υπολειμμάτων των οχημάτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος να πραγματοποιείται είτε σε εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτό εγκαταστάσεις με ευθύνη του προμηθευτή του σκυροδέματος, είτε εντός σκάμματος κατάλληλων διαστάσεων εντός του εργοταξιακού χώρου του έργου.

Π.18 Τα μηχανήματα και οι συσκευές του εργοταξίου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 37393/2003 (Β'1418) και στην ΚΥΑ 9272/2007 (Β'286) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Π.19 Η όψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου καθώς και τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, να είναι προσαρμοσμένα στην τοπική αρχιτεκτονική της περιοχής του έργου.

Π.20 Για τη γραμμή Μέσης Τάσης μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το διασυνδεδεμένο δίκτυο, θα πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα :

α) Η γραμμή θα πρέπει να ακολουθεί, κατά το δυνατόν, τις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στην γεωμορφολογία και στην βλάστηση της περιοχής.

β) Να εξετάζεται η δυνατότητα υπογειοποίησης των καλωδίων κατά μήκος της συνοδής με το έργο οδοποιίας.

γ) Σε περίπτωση που η γραμμή είναι εναέρια, να γίνει χρήση συνεστραμμένων καλωδίων.

Π.21 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:

α) Να αποκατασταθεί πλήρως ο προσωρινός εργοταξιακός χώρος.

β) Να απομακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόν πλεοναζόντων υλικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β'1909), στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β'383), στο Ν.2939/2001 (Α'179), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β'287), στο ΠΔ 117/04 (Α'82) και στο Ν. 4042/2012 (Α'24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

γ) Να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του έργου.

δ) Η αποψιλωμένη βλάστηση στις θέσεις επέμβασης του έργου να αποκατασταθεί μέσω φύτευσης των ιδίων ειδών ή λοιπών αυτόχθονων στην συγκεκριμένη περιοχή ειδών, σύμφωνα είτε με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας είτε μετά από ειδική φυτοτεχνική έκθεση, στις περιπτώσεις μεγάλης επέμβασης σε περιοχή δικτύου Natura.

III. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

III. 1. *Γενικοί Όροι λειτουργίας έργου*

III.1.1 Οι κάθε τύπου Μετασχηματιστές να είναι εγκατεστημένοι εντός κατάλληλης ελαιολεκάνης (λεκάνης ασφαλείας) ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων τους τα περιεχόμενα διηλεκτρικά έλαια να συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης

ασφαλείας έκαστου Μετασχηματιστή να είναι ίσος με τον όγκο των περιεχόμενων σ' αυτόν διηλεκτρικών ελαίων προσαυξημένος κατά 15%.

III.1.2 Στους Μετασχηματιστές, πυκνωτές-συσκευές διόρθωσης συνφ κλπ. απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωμένα τριφαινύλια (PCTs).

III.1.3 Ο Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης (ή οι Υποσταθμοί, ανάλογα με την περίπτωση) του έργου να διαθέτει κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, με ασφαλιζόμενη είσοδο, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων καθώς και ζώων στον χώρο αυτό.

III.1.4 (α) Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου που περιέχουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ώστε η μετρούμενη ισοδύναμη στάθμη θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης των εν λόγω εγκαταστάσεων, να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που ορίζονται στο ΠΔ 1180/1981 (Α'293), όπως εκάστοτε ισχύει.

(β) Ο θόρυβος από τη λειτουργία υπαίθριων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου που ορίζονται στο ΠΔ 1180/1981 (Α'293) όπως εκάστοτε ισχύει.

III.1.5 Όσον αφορά στα επίπεδα εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων από τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης (ή τους Υποσταθμούς, ανάλογα με την περίπτωση) του έργου να τηρούνται τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 3060(ΦΟΡ)238/2002 (Β'512) όπως εκάστοτε ισχύει.

III.1.6 Στις εγκαταστάσεις του έργου να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη και κατάσβεση) καθώς και αποφυγής μετάδοσης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές, τα οποία να διαθέτουν την σχετική Έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

III.1.7 Ο περιορισμός των ζιζανίων, όπου αυτό απαιτείται στους χώρους του έργου, να γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα ή με τη χρήση εγκεκριμένων βιολογικών βιοαποδομήσιμων ουσιών. Απαγορεύεται η χρήση ζιζανιοκτόνων χημικών παρασκευασμάτων.

III.1.8 Να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση προειδοποίησης του κοινού για κινδύνους που σχετίζονται με το έργο.

III.1.9 Προκειμένου να μην διαταράσσονται οι λειτουργίες του οικοσυστήματος, ο νυκτερινός φωτισμός του έργου να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τον έλεγχο και την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του καθώς και για την επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια του κοινού.

III.2 Διαχείριση αποβλήτων

III.2.1 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β'1909) και στο Ν. 4042/2012 (Α'24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.2.2 (α) Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (Α'179) περί εναλλακτικής διαχείριση αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.) να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2939/2001 (Α'179) και στις νομοθετικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί ως απόρροια του Νόμου αυτού και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

(β) Ειδικά όσον αφορά στα μη επικίνδυνα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να αποθηκεύονται προσωρινά, χωριστά σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι να βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο και επισημασμένο χώρο του έργου ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας των εργασιών συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής συνεργαζόμενα με τα αρμόδια

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 117/2004 (Α'82) όπως εκάστοτε ισχύει.

III.2.3 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τις εργασίες συντήρησης/επιδιόρθωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του έργου να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β'383), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β'287) και στο Ν. 4042/2012 (Α'24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.2.4 Όσον αφορά στα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α'179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως εκάστοτε ισχύει (συσσωρευτές μολύβδου-θειϊκού οξέος, συσσωρευτές ξηρού τύπου, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διηλεκτρικά υγρά μετασχηματιστών, λιπαντικά έλαια κλπ.), να διαχειρίζονται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (Α'179), στο ΠΔ 115/2004 (Α'80), στην ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 (Β'1625), στο ΠΔ 117/04 (Α'82) και στο ΠΔ 82/2004 (Α'64) όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

III.2.5 Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/2006 (Β'791) όπως εκάστοτε ισχύει, και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων συμβεβλημένες με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Το χρονικό διάστημα προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων επί του χώρου του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία χρονικά διαστήματα (ΚΥΑ 13588/2006 και Ν. 4042/2012).

III.2.6 Τόσο οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός έκαστου έτους όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους να αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων, οι οποίες να συντάσσονται και να υποβάλλονται από τον κύριο του έργου στην αρμόδια αρχή κατά τον μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β'383) και στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β'1909) όπως εκάστοτε ισχύουν.

III.3 *Ειδικοί Όροι λειτουργίας έργου*

III.3.1 Η τοποθέτηση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων.

III.3.2 Να μη γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού για τη θεμελίωση των βάσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

III.3.3 Το γήπεδο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Σταθμού να οριοθετηθεί με κατάλληλου ύψους περιμετρική περίφραξη, η οποία να διαθέτει κλειδωμένη θύρα εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων καθώς και ζώων εντός αυτού.

IV. ΟΡΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά την παύση λειτουργίας του έργου και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επήλθε αυτή, θα πρέπει με ευθύνη του κύριου του έργου και εντός έτους:

IV.1 Να απομακρυνθεί πλήρως το σύνολο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των δομικών εγκαταστάσεων του έργου. Η διαχείριση υλικών και εξοπλισμού που κατά την παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β'1909), στην ΚΥΑ 13588/2006 (Β'383), στην ΚΥΑ 8668/2007 (Β'287), στον Ν. 2939/2001 (Α'179) και στον Ν. 4042/2012 (Α'24) όπως εκάστοτε ισχύουν.

IV.2 Να αποκατασταθεί η επιφάνεια του εδάφους στις θέσεις από όπου θα απομακρυνθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι δομικές εγκαταστάσεις του έργου.

IV.3 Να πραγματοποιηθούν φυτεύσεις, σύμφωνα είτε με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, είτε μετά από φυτοτεχνική έκθεση σε περιπτώσεις μεγάλης επέμβασης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, ώστε να αποκατασταθεί η βλάστηση στον χώρο του έργου και να επανέλθει κατά το δυνατόν στην πρότερη κατάσταση.

IV.4 Οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και οι δημόσιες χορτολιβαδικές, μετά την παύση λειτουργίας του έργου αποδίδονται αποκαταστημένες φυτοτεχνικώς, με τις εγκαταστάσεις επί αυτών να έχουν απομακρυνθεί πλήρως. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 71 νόμου 998/1979 κυρώσεις.

V. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι (βάσει του σχετ. 16 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, κλπ.):

- Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό τις οδηγίες και την εποπτεία εντεταλμένου υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας
- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στο οικόπεδό τους για την έγκαιρη παρακολούθηση των εργασιών. Η ειδοποίηση θα γίνει με γραπτό σημείωμα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16 - 18, 591 32 Βέροια, τηλ. 23310 29737.
- Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν μέχρι την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας και τη λήψη απόφασης κατά το νόμο σχετικά με την τύχη τους, η οποία θα κοινοποιείται με έγγραφο στους ενδιαφερόμενους (Ν.3082/2002, άρθρα 9,37).
- Ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός ή ο εργολάβος που επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών στο οικόπεδο, είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, κατά το νόμο, σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαίων, καθόλου το διάστημα των εργασιών.
- Οι εκσκαπτικές εργασίες στο οικόπεδο θα εκτελούνται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως καθορίζονται στο ΦΕΚ 229/Α/1980. Κατ' εξαίρεση θα επιτρέπεται η εκτέλεσή τους και κατά τις απογευματινές ώρες μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.
- Σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (άρθρο 18), ως ισχύει, όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ' όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, θα πρέπει να καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ. Η δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, θα διεξάγεται μέσω του ΗΠΜ.
- Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για το έργο παραμένει σε ισχύ, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως ορίζει η ΥΑ 3791/2013 (άρθρο 4).
- Στοιχεία που αφορούν στη διασύνδεση του έργου με το υφιστάμενο δίκτυο Διανομής ή το Σύστημα Μεταφοράς, να επικαιροποιηθούν μετά την έκδοση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

- Τα βασικά στοιχεία του έργου θα είναι σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει τη δήλωση υπαγωγής του σε ΠΠΔ.

Συνημμένα

Θεωρημένος φάκελος έργου

**Μ.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονικό Αρχείο
2. Αρμόδιος Υπάλληλος
3. Διευθυντής

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β.**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Βρυσάκι, 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Email: simouanastasia1968@gmail.com

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας
Ρήγα Φεραίου 16-18, 591 32 ΒΕΡΟΙΑ
Email: efahma@culture.gr
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας
κ. Κ. Καλαϊτζίδη
Μητροπόλεως 44, 591 32 ΒΕΡΟΙΑ
Email: granom@imathia.pkm.gov.gr