

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 07-04-2014 Αριθμ. Πρωτ:18705

Ταγ. Δ/νση : Κωνσταντίνου Καραμανλή 1

Πληροφορίες: ΠΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΡΟ C001977695 2014-04-09

Τηλέφωνο : 2321350110-114

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 33.908,65 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του αρ. 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «περί προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών ΟΤΑ».
- **2**.Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ. Yπ. Εσωτ. 11389/93).
- 3.Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Π1/3306/12-10-2010 (εξαίρεση από Ενιαίο Πίνακα Προμηθειών) έως 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)_και Π1/3305/12-11-2010 (νέο χρημ. όριο πρόχειρου διαγωνισμού 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.)
- 4.Την 150/2013 μελέτη της Δ/νσης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας.
- **5.**Την **144/2014** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια προμήθειας φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας έτους 2014
- **6.**Την **148/2014** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται α) η δαπάνη ποσού 33.908,65€ β) εγκρίνεται η υπ. αρ.150/13 μελέτη καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας πρόχειρος διαγωνισμός και ψηφίζεται πίστωση σε βάρος του ΚΑ **70.6681.002** συνολικού ποσού **33.908,65€.**
- **7.**Την με αριθ. **05/2014 Απόφαση** Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και η 157/2014 ΑΟΕ με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών
- **8**. Την με αριθμ.**8/2014 ΑΔΣ** με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού $33.908,65 \in \mu$ ε Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΣ
1	Acepromazine Maleate 17mg/ανά δισκίο	Δισκίο	800
2	Αντιπαρασιτικό Πυραντελη εμβενικη (14,4mg) Φαιβαντελη 15mg /ανά 1ml	TEM	1500
3	Αντιπαρασιτικό διάλυμα Φοξιμης (0,2gr/ml)	ml	1250 ml
4	Συμπυκνωμένο Καθαριστικό Δωδεκυλο,διμεθυλο-χλωριούχο αμμώνιο,Γλουταραλδεύδη, Φορλαλδεύδη,Οκτυλ-φαινοξυ αιθανόλη(1lt)	lit	30
5	Ενέσιμο διάλυμα ιβερμεκτίνης 1%	ml	200
6	Αντελμινθικά δισκία σύνθεσης: 150mgΦαιβαντελης 144mgΠυραντελης 50mgΠραζικουαντελης	ΔΙΣΚΙΟ	832
7	Αντελμινθικα δισκία 1200mg σύνθεσης 100mgEpsi prantel 261,6mg Pyrantel	ΔΙΣΚΙΟ	200
8	Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα Neomycin, Kaolin, pectin, κλπ.	gr	300
9	Eνέσιμο διάλυμα Dexamethasone 2mg/ml	ml	50
10	Δισκία Καρπροφένης 50mg έκαστο	ΔΙΣΚΙΟ	1200
11	Ενέσιμο Διάλυμα Καρπροφένης 50mg/ml(φιάλ.20ml)	ml	80
12	Ωτική αλοιφή με Permethrine & Neomycycin sulfate	gr	40
13	Ωτικές σταγόνες σύνθεση: υδροκορτιζόνη, μικοναζόλη, γενταμικίνη	ml	30
14	Tablets 500mg που περιέχουν: Amoxycillintrihydrate 400mg,clavulanic acid 100mg	tabs	400
15	Eνέσιμο διάλυμα Ampicillin LA 100mg/ml	ml	1600
16	Αντιπαρασιτικό με σύνθεση Amitraz 125gr/lit	ml	500
17	Ενέσιμο διάλυμα Flunixin Meglumin 8,5% w/v	ml	50
18	Αντιβιοτικό ενέσιμο με σύνθεση Μαρβοφλοξακίνη 100,00mg/ml	ml	200
19	Φιάλη-spray με περιεκτικότητα 3,5gr/150gr Oxytetracycline Hcl	ФІАЛН 150gr	10
20	Εμβόλια PUPPY για ανοσοοποίηση νεαρών	TEM	200

ΣΕΙΘΟΛΙΟ ΚΟΙ ΤΙ ΕΙ		κυναρίων κατά CDV,CPV μαζί		
21 Εμβόλιο δόση 1ml Lepto 2 μαζί με τις σύριγγες 22 Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml με περ. (CDV, CAV2, CPV, CPI)μαζί με τις σύριγγες 23 Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml περιέχει (TRIVIROVAX DHP, LEPTO 2, RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες 24 Εμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες 25 Αντίστοροϊκό paste σύσταση (Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- προσροφητικές αντίδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες) για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλχίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών Β12 30 Ταδις (ασβεστίου, φωσφόρου- Βιταμινών D3, κλπ) για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ξυκάγης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, λυοφιλη σκόνη-διαλύτης) φισλίδιο 5ml 33 Κνέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, λυοφιλη σκόνη-διαλύτης) φισλίδιο 5ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray TEM 300 ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΜ΄ 301 ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΜ΄ 301 ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΜ΄ 302 ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΜ΄ ΤΕΜ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ΄ ΤΕΝ				
ΣΕμβόλιο δόση 1ml Lepto 2 μαζί με τις σύριγγες ΣΕμβόλιο σκύλων δόση 1ml με περ.(CDV,CAV2, CPV,CPI)μαζί με τις σύριγγες (TRIVIROVAX DHP,LEPTO 2,RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες ΣΕμβόλιο δόση 1ml, Αντίλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες Δντιδιαρροϊκό paste σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία Προβιοτικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους Δελίσμα ξελέπους δάλων Δελίσμα ξελέπους διάλων Δελίσμα ξελέπους διάλων Δελίσμα διάλ				
με τις σύριγγες Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml με περ. (CDV, CAV2, CPV, CPI) μαζι με τις σύριγγες Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml	0.1	αντιστοιχες συριγγες	TE . 4	000
ΣΕμβόλιο σκύλων δόση 1ml με περ.(CDV,CAV2, CPV,CPI)μαζι με τις σύριγγες 23 Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml περιέχει (TRIVIROVAX DHP,LEPTO 2,RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες 24 Εμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες 25 Αντιδιαρροϊκό ρaste σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλωυ αυφοφορικής ένωσης Βιταμινών Β12 30 Ταδες ασβεστίου, φωσφόρου- Βιταμινών β12 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα κυλαζίγης 20mg/ml (Συλαζίγης 20mg/ml) 32 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα κυλαζίγης 20mg/ml (Συλαζίγης 20mg/ml) 33 Ενέσιμο ιώσιοκα διάλυ παλαλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλι	21		IEM	300
περ.(CDV,CAV2, CPV,CPI)μαζι με τις σύριγγες ΣΕμβόλιο σκύλων δόση 1ml περιέχει (TRIVIROVAX DHP,LEPTO 2,RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες ΣΕμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες ΣΕμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες ΣΕμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες ΣΑντιδιαρροϊκό paste σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες-Ιχνοστοιχεία- Προβιστικά- αντιδιαρροϊκό προσροφητικές ουσίες)για σκύλους Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους Σκί για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων ΣΕλιχίας σκύλων ΣΕλιχίας σκύλων ΣΕλιχίας σκύλων ΣΕλιχίας σκύλων ΣΕλιχίας σκύλων ΣΕνέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών Β12 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους ΣΕνέσιμο υδατικό διάλυμα με τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφίλη σκόνη-διαλύτης)φιαλίδιο 5ml ΣΕνέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 ΔΙαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 Μίστοchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή αναγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή αναγνωσης συμβατή με το πρότυπο ΙSO11785.Η συσκευή αναγνωσης συμβατή με το πρότυπο Ερότιλος ακρόλυμα με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή αναγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή ερφύτευσης μιας χρήσεως με ατομικής σύσκους με εποτομικό συσκευή αναγνωσης συσκοθοίδος συσκοθοίδος συσκοθοίδος συσκοθοίδος συσκοθοίδος συσκοθοίδος συσκοθ		με τις σύριγγες		
με τις σύριγγες Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml TEM περιέχει (TRIVIROVAX DHP,LEPTO 2,RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες Εμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες δόσεις 200 δόσεις 25 Αντιδιαρροϊκό paste σύσταση (Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά προσροφητικές ουσίες) για σκύλους 25 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Δείσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 30 Ταbs(ασβεστίου, φωσφόρου- Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα διλυμα διλυ	22	Εμβόλιο σκύλων δόση 1ml με	TEM	300
23 Εμβόλιο σκύλων δόση 1 ml περιέχει (TRIVIROVAX DHP,LEPTO 2,RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες 24 Εμβόλιο δόση 1 ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες 25 Αντιδιαρροϊκό paste σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml		περ.(CDV,CAV2, CPV,CPI)μαζι	δόσεις	
23 Εμβόλιο σκύλων δόση 1 ml περιέχει (TRIVIROVAX DHP,LEPTO 2,RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες 24 Εμβόλιο δόση 1 ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες 25 Αντιδιαρροϊκό paste σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml		με τις σύριγγες		
περιέχει	23		TEM	350
DHP, LEPTO 2, RABBIES) μαζί με τις αντίστοιχες σύριγγες 24 Εμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες 25 Αντιδιαρροϊκό paste σύσταση (Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- προβιστικά- αντίδιαρροϊκό προσροφητικές ουσίες) για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της TEM 300 Αποχίσι διάλυμα το θε συγονικής φυσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 30 Ταbs(ασβεστίου, φωσφόρου- Βιταμινών D3, κλπ) για σκύλους 31 Ενέσιμο αναισθητικό πιλεταμίνης (20mg/ml) 325 Ενέσιμο αναισθητικό πιλεταμίνης (20mg/ml) 325 33 Ενέσιμο αναισθητικό πλεταμίνης (20mg/ml) 325 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστοchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785. Η συσκευή ανάγνωσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαραστικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαραστικό περιλαίμο ΤΕΜ 40		• •		
με τις αντίστοιχες σύριγγες Εμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό TEM 200 με τις αντίστοιχες σύριγγες ποσοροφητικό σύσταση (Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- Προβιστικά- αντιδιαρροϊκό προσροφητικές Ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Λεϊσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής μωτορείκής είνωσης Βιταμινών Β12 150			000015	
24 Εμβόλιο δόση 1ml, Αντιλυσσικό με τις αντίστοιχες σύριγγες δόσεις 25 Αντιδιαρροϊκό ραste σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες- Ιχνοστοιχεία- Προβιστικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Αξίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών Β12 30 Ταδις (ασβεστίου, φωσφόρου- Βιταμινών D3, κλτη)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα πl 500				
με τις αντίστοιχες σύριγγες δόσεις	24	Full Augustian	TENA	200
25 Αντιδιαρροϊκό ραste σύσταση (Γλυκόζη-Βιταμίνες- χνοστοιχεία- Προβιοτικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες) για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Λείσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Eρλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 30 Ταbs(ασβεστίου, φωσφόρου- Βιταμινών D3, κλτή) για σκύλους 31 Ενέσιμο αναισθητικό πιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη ακόγη-διαλύτης) φιαλύτης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη ακόγη-διαλύτης) φιαλύδιο 5ml 32 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDΧή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40	24			200
σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες- χνοστοιχεία- Προβιοτικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Αποχιείllin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Λεϊσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών Β12 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα πl 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης(υδροχλωρική μορφή,Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray 35 Μίστοchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη 200 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Γίρτοnil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
Ιχνοστοιχεία- προβιοτικά- αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους 27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Λεϊσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών Β12 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης(υδροχλωρική μορφή,Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο inidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με πισιουδιασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40	25		ml	300
αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές ουσίες)για σκύλους 26 Στοματική πάστα 20mg/ml ml 150 Αποχιοί!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		σύσταση(Γλυκόζη-Βιταμίνες-		
26 Στοματική πάστα 20mg/ml ml 150 Amoxicillin για σκύλους 27 Kit για την διάγνωση in vitro της Λεϊσμανίας σκύλων 28 Kit για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 150 15		Ιχνοστοιχεία- Προβιοτικά-		
26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους TEM 300 Λείσμανίας σκύλων TEM 300 Λείσμανίας σκύλων TEM TE		αντιδιαρροϊκά- προσροφητικές		
26 Στοματική πάστα 20mg/ml Amoxicillin για σκύλους TEM 300 Λείσμανίας σκύλων TEM 300 Λείσμανίας σκύλων TEM TE		ουσίες)για σκύλους		
Amoxicillin για σκύλους Cit για την διάγνωση in vitro της TEM 300 Aεἴσμανίας σκύλων TEM Fipronil 0.25gr/100ml TEM	26		ml	150
27 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Λείσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής μωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Bιταμινών D3,κλτηγια σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα μω ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζετταμης Διάλ. 100mg/ml Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζετταμης Διάλ. 100mg/ml Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785. H συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40				
Λεϊσμανίας σκύλων 28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής μωσφορικής ένωσης Βιταμινών 150	27		TEM	300
28 Κίτ για την διάγνωση in vitro της Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών 150 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα με 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40			1 LIVI	000
Ερλιχίας σκύλων 29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου-Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης(υδροχλωρική μορφή,Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40	20		TEM	70
29 Ενέσιμο διάλυμα 10% οργανικής φωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12	20		I ⊏IVI	70
φωσφορικής ένωσης Βιταμινών B12 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ml 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό ml 325 πλεταμίνης(υδροχλωρική μορφή,Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίcrochip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40				4.50
B12 30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Bιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ξυλαζίνης 20mg/ml 500 5	29		ml	150
30 Ταbs(ασβεστίου,φωσφόρου- Biταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ml 500 32 Ενέσιμο αναισθητικό ml 325 33 Ενέσιμο αναισθητικό ml 325 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.H συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.H συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40				
Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους 31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ml 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό ml 325 τιλεταμίνης(υδροχλωρική μορφή,Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785. Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml TEM 40		B12		
31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ml 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό ml 325 πλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστοchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40	30	Tabs(ασβεστίου,φωσφόρου-	tabs	480
31 Ενέσιμο υδατικό διάλυμα ml 500 ξυλαζίνης 20mg/ml 32 Ενέσιμο αναισθητικό ml 325 πλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστοchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας HDXή FDX-B που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40		Βιταμινών D3,κλπ)για σκύλους		
ξυλαζίνης 20mg/ml	31		ml	500
32 Ενέσιμο αναισθητικό τιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστος μιας τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40		•		
πιλεταμίνης (υδροχλωρική μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστος με σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml	32		ml	325
μορφή, Ζολεζεπαμης Διάλ. 100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίcrochip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40		τιγεταπίλυς (προυλιποικύ		0_0
100mg/ml, Λυοφιλη σκόνη+διαλύτης)φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστοσκίρ syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml				
σκόνη+διαλύτης) φιαλίδιο 5ml 33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μίστοσκίρ syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml				
33 Ενέσιμο imidocard Dipropionate σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μicrochip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο TEM 40				
σύνθ. 121,15mg/ml 34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μicrochip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml				400
34 Φιαλίδιο Alluminiun spray ml 2000 35 Μicrochip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40	33		mı	100
35 Microchip syringe σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με πΙ 1000 Fipronil 0.25gr/100ml				
το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40	34	Φιαλίδιο Alluminiun spray	ml	2000
το πρότυπο ISO11784 ή ISO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40	0.5	ha!	TEN 4	000
ΙSO11785 και τεχνολογίας ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml	35		IEM	300
ΗDΧή FDX-Β που να μπορεί να αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40		•		
αναγνωριστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40		αναγνωριστεί από συσκευή		
πρότυπο ISO11785.Η συσκευή να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40		ανάγνωσης συμβατή με το		
να φέρεται σε σύστημα εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
εμφύτευσης μιας χρήσεως με ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
ατομική σύριγγα. 36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
36 Μελάνι για τατουάζ 60gr μαύρη ΣΩΛ. 60 gr 5 37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml 38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40				
37 Αντιπαρασιτικό αερόλυμα με ml 1000 Fipronil 0.25gr/100ml ΤΕΜ 40	36		ZOV 80 %	5
Fipronil 0.25gr/100ml			-	
38 Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο ΤΕΜ 40	3/		m	1000
μήκους 48cm με δραστική ουσία	38		IEM	40
		Τυήκους 48cm με δοαστική ομσία		

	Deltamethrin 0.760gr		
39	Αντιπαρασιτικό περιλαίμιο μήκους 65cm με δραστική ουσία Deltamethrin 1.000gr	TEM	40
40	Δισκία των 5mg prednizolone και10mgHydroxycine dihydrochloride	ΔΙΣΚΙΑ	750
41	Αντιμυκητιασικό σε διάλυμα 100mg/ml ενιλκοναζολη	ml	100
42	Ουσιώδες συμπλήρωμα για σκύλους(Λιπαρά 70% και πάνω,πρωτείνες,Λινολεϊκο, Βιταμίνη Ε κλπ.)	ΚΑΨΟΥΛ ΕΣ	800
43	Διάλυμα επίχυσης spot-on 4ml με σύνθεση ιμιδακλοπρίδη και Μοξιδεκτίνη	ПІПЕТА	25
44	Tablets με περιεκτικότητα σε cefalexin 250mg/tab	tabs	200
45	Χάπια με σύνθεση Metergoline 2mg	ΧΑΠΙΑ	80
46	Tablets enrofloxacine 50mg	tabs	600
47	Ενέσιμο διάλυμα αμοξυκιλλίνης 15%	ml	300
48	Eνέσιμο διάλυμα PENTOBARBITAL SODIUM 20gr/100ml	ml	500
49	Φίμωτρα(5) διάφορων μεγεθών	TEM	5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΣ
1	Αντισηπτικό διάλυμα Σετριμίδη 200mg/ml	ml	2.500
2	Χειρουργικές ποδιές με μακριά μανίκια μιας χρήσεως	TEM	100
3	Αντισηπτικό διάλυμα Ιωδιούχου Ποβιδονης 40mg/ml	ml	200
4	Τοπικό αντιμικροβιακό περιεκτ. Χλωρεξιδίνη 5mg/ml	ml	2500
5	Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά Ν.7	ΤΕΜ ζεύγος	300
6	Αποστειρωμένες γάζες(36x40)	TEM	2000
7	Συσκευή χορήγησης ορού	TEM	200
8	Απορροφήσιμο Ράμμα Ν.1, 30mm αντ.κοπτ.3/8 κυκλ.75cm	TEM	300
9	Απορροφήσιμο Ράμμα Ν.0, 30mm,3/8 N,75cm	TEM	200
10	Υφασμάτινος Ιμάντας για αιμοληψίες	TEM	3
11	Σύριγγες μιας χρήσεως 2,5ml με βελ.21G	TEM	300
12	Σύριγγες μιας χρήσεως 5cc με 21G	TEM	200

13	Οινόπνευμα φαρμακευτικό 95° 250ml	TEM	10
14	Χειρουργική οθόνη αποστειρωμένη (90x120)	TEM	120
15	Leukosilk 2.5 cm	TEM	20
16	Λεπίδες νυστεριού Ν21χ100	ΣΥΣΚ	2
17	Λεπίδες νυστεριού Ν22χ100	ΣΥΣΚ	2
18	Βαμβάκι συσκ.Zig-Zag 70 gr	TEM	10
19	Γάντια Latex μιας χρήσεως Medium με πούδρα συσκ χ 100	ΣΥΣΚ	30
20	Βελόνες(1,2χ40mm)18G ΣΥΣΚ(1Χ100)	ΣΥΣΚ	2
21	Βελόνες 21Gx1½ ΣΥΣΚ (1x100)	ΣΥΣΚ	2
22	Βελόνες22GX1½ΣΥΣΚ (1 Χ100)	ΣΥΣΚ	2
23	Φλεβοκαθετήρας ΤΝ22	TEM	200
24	Φλεβοκαθετήρας ΤΝ24	TEM	50
25	Απορροφήσιμο Ράμμα Ν.2/0 με βελόνα στρόγγυλη 30mm ½ κυκλ. 75 cc	TEM	100
26	Γάζες μη αποστειρωμένες συσκ(36χ40)	TEM	3000
27	Μάσκες χειρουργείου 3ply μιας	ΣΥΣΚ	5
	χρήσεως με δέστρα λαστιχάκι χ100	x100	
28	Σύριγγες Ινσουλίνης(συσκ.50)	ΣΥΣΚ	1
29	Σωλήνες EDTA 1,3ML	TEM	100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

A/A	_	M.M	ΠΟΣΟΤΗΣ
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ενέσιμο διάλυμα φιαλίδιο με σύνθεση ισοδύναμη υδροκορτιζόνη 500mg με τον διαλύτη του	ФІАЛН	5
2	Τοπικό αντιμικροβιακό με χλωρεξιδίνη 5mg/ml	ml	2000
3	Ταμπλέτες 1gr Αμοξικιλλίνης & κλαβουλανικό οξύ (875mg+125mg)	tabs	600
4	Eνέσιμο Vial κεφουροξίμης 750mg/vial μαζί με τον διαλύτη	Vial	40
5	Δισκία με σύνθεση Δοξυκυκλίνη 100mg έκαστο	ΔΙΣΚΙΟ	2400
6	Κάψουλες με σύνθεση 500mg Μετρονιδαζόλη έκαστη	ΚΑΨΟΥΛΕΣ	900
7	Δισκία με σύνθεση 5mg Prednisolone έκαστο	ΔΙΣΚΙΟ	300
8	Φιάλη 1000ml ορρος Ringers Lactated	Fial	20

9	Καψάκια με σύνθεση (100mg)Ιτρακοναζόλη έκαστο	КАΨАКІА	600
10	Tabs σύνθεση αλλοπουρινόλη 300mg/δισκίο	ΔΙΣΚΙΟ	9000
11	Φυσιολογικός ορός 0,9% φιάλη 1000ml	ΦΙΑΛΗ	40
12	Αμπούλες Atropine Sulfate 1mg/ml	AMΠΟΥΛΑ 1ml	248
13	Φύσιγγες 2ml metroclopramide hydrochloride 10mg/2ml	ΦΥΣΙΓΓΕΣ	60
14	Κάψουλες nifuroxazide 200mg	КАΨОҮЛА	192
15	Φύσιγγες Ρανιτιδίνης 50mg/2ml	ΦΥΣΙΓΓΕΣ	50
16	Φύσιγγες 2ml Σιμετιδίνης 200mg/2ml	ΦΥΣΙΓΓΕΣ 2ml	50

Καθορίζουμε τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιλαμβάνονται στη συνημμένη υπ αριθ. **150/2013** μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την **148/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 2

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 16 Απριλίου ημέρα Τετάρτη έτους 2014. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00πμ και ώρα λήξης 09:30πμ και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί εφόσον γι αυτούς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ «περί ενώσεων προμηθευτών».
- 2.Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή διαγωνισμού ως εξής:
- α) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση), η προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.
- β)Αν ο διαγωνιζόμενος είναι 1)νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ), την προσφορά καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία προσκομίζοντας αντίγραφο καταστατικού από το πρωτοδικείο με όλες τις τροποποιήσεις 2) αν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ την προσφορά καταθέτει αυτός που εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία προσκομίζοντας αντίγραφο (ΦΕΚ περί σύστασης) ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά γι΄ αυτό το

σκοπό προσκομίζοντας αντίγραφο πρακτικού εξουσιοδότησης Δ.Σ. εταιρείας, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος των ζητουμένων ειδών .

- **3.** Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:
- α) Εγγύηση συμμετοχής 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. ήτοι: 1.697,00€, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί 30 ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για μέρος των ζητουμένων ειδών η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την προϋπολογισθείσα αξία με ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Σ' αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύεται από έγγραφο του προμηθευτή στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναγράφονται τα είδη που προσφέρει ο συμμετέχων και η προϋπολογισθείσα αξία αυτών, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα είδη που καλύπτονται από την εγγύηση.
- β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ 1 του αρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 2.δωροδοκία, 3.απάτη, 3.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες).

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση έχει τη μορφή νομικού προσώπου απαιτείται απόσπασμα ποινικού μητρώου των :

- Ομόρρυθμων εταίρων και διαγειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε..
- Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
- Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών του ΔΣ για Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
- γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

Αφορά όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αλλά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης εργοδοτών και απασχολουμένων.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση έχει τη μορφή νομικού προσώπου (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα της ίδιας της εταιρείας

: ε) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του και θα έχει εκδοθεί έξη (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος , με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 - Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 - Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
 - Δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - Δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς το Δήμο Σερρών ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα
 - Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.
 - Ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής του δηλούντος και να περιέχει γενικά τα στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 4 Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 ή **να αποστέλλονται ταχυδρομικά** στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών (Κων/νου Καραμανλή 1) μία ημέρα πριν τον διαγωνισμό ήτοι 15-04-2014

ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις :α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β)Δήμος Σερρών γ) αριθμός διακήρυξης δ) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ε)τα στοιχεία του αποστολέα . Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους .

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

Οι προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη << Τεχνικά στοιχεία Προσφοράς >> . Προκειμένου για τα κτηνιατρικά φάρμακα πρέπει να προσκομισθούν οι συσκευασίες ή τα εσώκλειστα φυλλάδια των σκευασμάτων που περιέχουν τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες που αναφέρονται. Για την κατηγορία των αναλώσιμων πρέπει να προσκομισθούν δείγματα ή προσπέκτους στην Ελληνική Γλώσσα

Επιπλέον στον κυρίως φάκελο τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου (έντυπο- τιμολόγιο προσφοράς προμήθειας) συμπληρωμένο σε ${\rm EYP}\Omega\left({\bf \xi} \right)$

Η προσφορά θα δοθεί χωρίς την προσαύξηση λόγω Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα θα εμφανίζεται η προσαύξηση λόγω Φ.Π.Α. σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α. και ποσό.

.

Άρθρο 6 Αποσφράγιση προσφορών

Η επιτροπή του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει δημόσια τις προσφορές την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει και κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους . Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές γίνεται η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων από την αρμόδια επιτροπή . Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 7 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εξήντα ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 60 ημέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ (Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 8 Προσφερόμενη Τιμή

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις επί της συμβατικής αξίας, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή και είναι οι εξής:

Α) Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ποσοστό 2%. .Β) Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%. Γ) Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί της συμβατικής δαπάνης χωρίς φπα.

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης σύμφωνα με την αρ 11/2010 εγκύκλιο με αρ πρωτ 27754/28-06-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. και θα ανέρχονται το πολύ στο ποσό των **120,00** € χωρίς Φ.Π.Α.

Άρθρο 9 Αναπροσαρμογή τιμής-Αντιπροσφορές

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες .

Άρθρο 10 Κατακύρωση του αποτελέσματος

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής εφόσον α) τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 β) οι προδιαγραφές των ειδών είναι σύμφωνα με αυτές που αναφέρονται στην 150/2013 μελέτη γ) προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει την συνολική ποσότητα ή μέρος αυτών μέχρι ποσοστό 30%.

Άρθρο 11

Χρόνος και τρόπος παράδοσης των ειδών

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα παραλαμβάνεται κάθε 4 μήνες ,η απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκων και ειδών ανάλογα με τις ανάγκες του Κυνοκομείου, κατόπιν εντολής μέσα σε διάστημα 3 ημερών και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή (άρθρο 29 παρ.3 της απόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠΕΣ.)

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Η ημερομηνία λήξεως θα είναι ένα έτος μετά το πέρας της λήξεως της σύμβασης συν ένα έτος . Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται.

Επιπλέον οι δόσεις των αντιλυσσικών εμβολίων θα πρέπει να συνοδεύονται από ισάριθμες κονκάρδες αντιλυσσικού εμβολιασμού για το έτος 2014.

Μαζί με τα εμβόλια θα πρέπει να παραδοθούν 200 βιβλιάρια εμβολιασμών και 200 τριπλότυπα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Άρθρο 12

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών

Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την αποφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της Αποφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή παρατηρούμενων καθυστερήσεων παραδόσεως των ειδών, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να διαλύσει την σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προμηθευτή τις από τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13

Απόρριψη των συμβατικών ειδών

Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από πρακτικό του αρμόδιου οργάνου, κατά την εκτίμηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Αποφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ

Άρθρο 14 Τρόπος πληρωμής -Δικαιολογητικά

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την τμηματική παραλαβή ανά τετράμηνο των ειδών από τον Δήμο, την έκδοση τιμολογίου πώλησης, την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντιστοίχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 15 Παροχή πληροφοριών

Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα δοθεί αντίγραφο της διακήρυξης και της μελέτης προμήθειας και όπως και κάθε άλλη πληροφορία που είναι δυνατόν να δοθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114-50110 Πάππος Χρήστος)

Άρθρο 16 Δημοσίευση Απόφασης

Η απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου www.serres.gr. και στο ΚΗΜΔΣ θα αποσταλεί στο επιμελητήριο Σερρών και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1. Στον κλητήρα για τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων 2. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο
- 3. Στο τμήμα Μηχανογράφησης για ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Δήμου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας : Κατάστημα :	
	Ημερομηνία Έκδοσης :
Προς ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 62100 ΣΕΡΡΕΣ	
ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΑΡ ΕΥΡΏ	

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την '

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

^{*} Πρέπει να έχει ισχύ επί 30 ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς.