



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**  
**4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

13PROC001679603 2013-10-23

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία  
ΤΗΛ.: 2521350222, 240  
FAX : 2521025997  
E-mail: Grafeio.Promithion@dramahospital.gr  
URL: www.dramahospital.gr  
Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ  
Τ.Κ.: 66100

### **ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013**

### **ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού  
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 13-12-2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10πμ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γραφείο Προμηθειών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α) ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Β) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	Α) 33140000-3 Β) 33190000-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	<b>339.300€</b> (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	τεμάχια
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα έτος
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.	15-10-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	18-10-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Έως 25-10-2013

#### Έχοντας υπόψη:

##### 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
- 1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 204 /19-7-1974)
- 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
- 1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
- 1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
- 1.9. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».
- 1.10. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α' 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
- 1.11. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών', όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ

της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

**1.12.** Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

**1.13.** Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/A/2007).

**1.14.** Συμπληρωματικά του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/A/2007).

**1.15.** Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/A/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

**1.16.** Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007)

**1.17.** Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α' 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.

**1.18.** Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)

## **2. Τις αποφάσεις:**

**2.1.** Την με αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β' 1226/17-7-2007).

**2.2.** Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/B/26-8-94 & ΦΕΚ 703/B/19-9-94).

**2.3.** Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/B/13-9-94, ΦΕΚ 755/B/7-10-94 & ΦΕΚ 757/B/10-10-94).

**2.4.** Την με αριθ. 195/2013 Απόφαση του Δ. Σ του Νοσοκομείου Δράμας".

**2.5.** Την υπ' αριθμ. 3567/09-05-2012 ΚΥΑ έγκρισης του ΠΠΥΥ 2012 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & του Υπουργείου Οικονομικών.

**2.6.** Η 430/10-6-2013 απόφαση του Διοικητή της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης «ορισμός των Νοσοκομείων ως φορέα διενέργειας των διαγωνισμών των ιδίων Νοσοκομείων του ΠΠΥΥ 2012 για το έτος 2013

## **ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

1. Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο Δράμας -Τμήμα Προμηθειών	12/12/2013 ΩΡΑ: 14:00	Τμήμα Προμηθειών	13/12/2013 ΩΡΑ: 10:00

**Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.**

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΜΕΡΟΣ Α' : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

ΜΕΡΟΣ Β' : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»

Παράρτημα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Συμμετοχής και καλής εκτέλεσης,

Παράρτημα ΙΙ :Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς

## **ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Δράμας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. **Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή.**

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ή το έργο ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

#### **ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ**

##### **Αναθέτουσα Αρχή**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας που εδρεύει στην οδό τέρμα Ιπποκράτους και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.

##### **Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού**

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

##### **Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας**

Η κ. Αλεξιάδου Μαρία που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2521350222 Fax: 2521025997,όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00).

### **Διακήρυξη**

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο - Περιγραφή της Προμήθειας και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς .

### **Έργο**

Η προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης.

### **Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού**

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

### **Προσφέρων**

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

### **Εκπρόσωπος**

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

### **Αντίκλητος**

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα.

### **Ανάδοχος**

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.

### **Κατακύρωση**

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

### **Σύμβαση**

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

### **Συμβατικά τεύχη**

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

### **Προϋπολογισμός**

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

### **Συμβατικό Τμήμα**

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

### **Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής**

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου.

### **ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το **Νοσοκομείο Δράμας** προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης τριακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( 339.300 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Ειδικότερα, η προμήθεια περιλαμβάνει:

**A. Ιατρικά Αναλώσιμα (33140000-3)** προϋπολογισμού 256.400,00 € με το ΦΠΑ

**B. Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και προϊόντα (33190000-8)** προϋπολογισμού 82.900,00 € με το ΦΠΑ

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ » της παρούσης.

### **ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Οι δαπάνες της προμηθειας θα βαρύνουν το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( 339.300 €), με το ΦΠΑ

### **ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ**

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Διεύθυνση Αναθέτουσας : Τέρμα Ιπποκράτους 66100 Δράμα

Τηλέφωνο :2521350222

Φαξ :25210-25997

E-mail [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών

### **A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του.

#### **ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) και του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4055/ 2012.

#### **ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
  1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 15-10-2013.
  2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 18/10/2013.
  3. Στις εφημερίδες:
    - Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:
      1. Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών (Αθήνα)
      2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ(Αθήνα)
    - Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ :
      1. Πρωϊνός Τύπος (Δράμα)
      2. Χρονικά (Δράμα)
    - Γ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
      1. Ενημέρωση (Δράμα)
2. Περίληψη της διακήρυξης:
  - α) θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου και
  - β) θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
    1. Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια:
      - α. Θεσσαλονίκης
      - β. Αθηνών
      - γ. Δράμας
    2. Βιοτεχνικά - Επαγγελματικά Επιμελητήρια:
      - α. Θεσσαλονίκης
      - β. Αθηνών
      - γ. Δράμας
    3. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

3. Η διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL): [WWW.DRAMAHOSPITAL.GR](http://WWW.DRAMAHOSPITAL.GR) στην διαδρομή :Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου στις **23/10/2013**.

4. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (Πρόγραμμα Διαύγεια) στις **15 /10/2013**, όπου και έλαβε αριθμό **ΑΔΑ : ΒΛΛΞ4690ΒΡ-4ΘΔ**

5. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον/τους αναδόχους .

6. Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση

## **ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ**

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.

## **ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις **12/12/ 2013** και ώρα **14:00** στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Τέρμα Ιπποκράτους Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

## **ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχή επί της οδού Τέρμα Ιπποκράτους, ΤΚ 66100-ΔΡΑΜΑ στις **13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00**

## **A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για την προμήθεια του παρόντος διαγωνισμού

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

### **ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:

#### **A. Έλληνες Πολίτες**

α.α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.(σε περίπτωση που επιτρέπεται υποβολή προσφοράς για μέρος της ζητούμενης ποσότητας)
2.	Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την <b>προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.</b>
3.	<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ</b> της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.</li> <li>• Να δηλώνεται ότι <u>μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους</u> οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).</li> <li>• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).</li> <li>• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).</li> <li>• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305).

2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
  3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
    1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή
    2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
    1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
    2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
    1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
    2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
  - Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

	<p><b>Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της αναγραφόμενης στην υπεύθυνη δήλωση ημερομηνίας δηλ. της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.</b></p>
4.	<p>Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης</li> <li>• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα</li> <li>• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου</li> <li>• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.</li> </ul>
5.	<p>Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο με πεδίο πιστοποίησης το αντικείμενο του διαγωνισμού.</p>
6.	<p>Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.</li> <li>2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.</li> <li>3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.</li> <li>4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.</li> <li>5. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.</li> <li>6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.</li> </ol>

## **B. Αλλοδαποί**

α.α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.	<p>Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών της προσφοράς με ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.</p>
2.	<p>Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά <b>παραστατικό εκπροσώπησης</b>.</p>
3.	<p><b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ</b> της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.</p>

1599/1986(A/75), πρέπει:

- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
  1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
    - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
    - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
    - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
    - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305).
  2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
  3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
  1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α'της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
  2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
  1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
  2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
  1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
  2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Να δηλώνεται <u>ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους</u> ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.</li> <li>• Να δηλώνεται <u>ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους</u> ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.</li> <li>• Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.</li> </ul> <p><b>Διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της αναγραφόμενης στην υπεύθυνη δήλωση ημερομηνίας δηλ. της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.</b></p>
4.	<p>Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης</li> <li>• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα</li> <li>• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου</li> <li>• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.</li> </ul>
5.	<p>Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.</p>
6.	<p>Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.</li> <li>2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.</li> <li>3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη.</li> <li>4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.</li> <li>5. Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του</li> </ol>

	<p>διαγωνισμού. 6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.</p>
--	--

### Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α.α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.	Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
2.	<p>Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:</p> <p><u>2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων</li> <li>• ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας</li> <li>• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.</li> <li>• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.</li> <li>• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.</li> </ul> <p><u>2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.</li> <li>• Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή</li> </ul> <p><u>2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:</u> Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.</p>

### Δ. Συνεταιρισμοί

α.α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.	<p>Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.</p> <p>Διευκρινίζεται ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά</li> </ul>

	<p>τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ' αυτόν.</li> </ul>
--	--

#### **Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά**

α.α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.	<p>Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.</p> <p>Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.</p>
2.	<p>Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.</p>

#### **Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.**

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

#### **ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (άρθρο 6, παρ. 2, ΠΔ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγιση του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:

α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών,

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των είκοσι (20)

ημερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**».

Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
- Το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί.

#### **A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι προσκόμισης Απόσπασματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
- β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
- γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,

ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Επισημαίνεται ότι :

- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

**Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.**

#### **ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ**

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.

#### **A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

##### **ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Γραφείο Προμηθειών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

##### **ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα μέρες (360)** (άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή

πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Οι Υποψήφιοι προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

#### **ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

#### **ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην

τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

## **ΔΕΙΓΜΑΤΑ**

A) Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή όπως ορίζει το Π.Δ. 118/2007 άρθρο 36.

Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :

1) Το όνομα του προμηθευτή

2) Ο κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με τον πίνακα στο Μέρος Β' της διακήρυξης

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.

Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα δείγματα. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν καταθέσει δείγματα, η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. Ο ισχυρισμός ότι τα προσφερόμενα είδη είναι δοκιμασμένα γιατί χρησιμοποιούνται επί χρόνια από το Νοσοκομείο δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση των εταιρειών, ούτε δικαιολογείται η παράλειψη καταθέσεως δειγμάτων αφού η κατάθεσή τους επιβάλλεται για την σύγκριση με τα προμηθευόμενα είδη και παραμένουν στο Νοσοκομείο καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση χημικής εξέτασης του είδους, βαρύνει τον προμηθευτή.

Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής:

1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, μετά από έγγραφη δήλωσή τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική τους, σε αντίθετη περίπτωση τα δείγματα θα παραμένουν στο Νοσοκομείο, εφόσον δεν έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία του ελέγχου.

2. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες μετά από έγγραφη δήλωσή τους, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.

Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

## **ΑΡΘΡΟ 20. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ**

### **1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης.

### **2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

B) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης

#### **A) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι **υπεύθυνες δηλώσεις** που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07:

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

(γ) Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων αντίστοιχων ειδών με τα ζητούμενα του έργου, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού.

### **B) Πίνακες συμμόρφωσης**

Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαραίτητο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

### 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τον πρότυπο πίνακα οικονομικής προσφοράς που παρατίθεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει – **επί ποινή αποκλεισμού** – να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε όλες τις σελίδες της.

Οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σε ανοικτό επί μέρους φάκελο δεν γίνεται δεκτή και η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή από τον πίνακα οικονομικής προσφοράς με την επιφύλαξη των αναγραφόμενων του άρθρου 22 του παρόντος, η προσφορά **απορρίπτεται ως απαράδεκτη**, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

#### ΑΡΘΡΟ 21. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ

1. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε μορφής εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

10. Η συνολική τιμή προσφοράς για την υλοποίηση του έργου, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

11. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

12. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας διακήρυξης.

## **ΑΡΘΡΟ 22. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.

### **1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

(α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό **εις τριπλούν (3)** το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή..

(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

(γ) Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

(δ) Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό **εις τριπλούν (3)** το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και υπολογίζει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

### **2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ118/2007 διαδικασία.

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).

- Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.

- Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες ανά τμήμα της προμήθειας σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφει.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

## **ΑΡΘΡΟ 23. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Μέρος Β.** Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.

### **1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία Διενέργειας η οποία αποφαινεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της.

### **2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαινεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.

### **3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.

#### **4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών (**είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του ΠΔ 118**) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαινεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφαση της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007), ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8<sup>α</sup> του ίδιου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8<sup>α</sup> του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο

προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8<sup>α</sup> του Π.Δ. 118/2007.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυόμενων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν **οπωσδήποτε** την προβλεπόμενη από τη σχετική (β) ΚΥΑ σήμανση CE

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).

#### **ΑΡΘΡΟ 24. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της παρούσας).
4. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
5. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
9. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
10. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά . Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
11. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

#### **ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προμηθευτή η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

#### **ΑΡΘΡΟ 26. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρους των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζόμενων με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07.

#### **ΑΡΘΡΟ 27. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
- β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
- γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

### **A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο προμηθευτής θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμώμενο για την

ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή. Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφείσα σύμβαση.

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

## **ΑΡΘΡΟ 29. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ**

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ΠΔ 118/2007 και ότι εμπίπτει στο νόμο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α'173/30.09.2010), ο οποίος αναφέρεται στη «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4055/ 2012.

### **Προδικαστικές Προσφυγές**

1. Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 /Α/30-09-2010) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.

2. Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Α.Α., οπότε η δεκαήμερος προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας αυτής -

είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου,.

**Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.**

Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.

**3.** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης.

### **ΑΡΘΡΟ 30. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

#### **1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το **5% προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών της προσφοράς**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους που προσφέρουν σε μικρό αριθμό ειδών ανά ομάδα να εκδίδουν εγγυητική συμμετοχής ανάλογη με την αξία των προσφερομένων ειδών, επισυνάπτοντας σε αυτήν σχετική υπεύθυνη δήλωση, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο.

## **2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

### **ΑΡΘΡΟ 31. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ – ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ**

Ο προμηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των υπό προμήθεια ειδών, τα οποία θα παραδώσει, ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον προμηθευτή.

### **ΑΡΘΡΟ 32. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ**

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:

α. Με μακροσκοπική εξέταση.

β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ. Με πρακτική δοκιμασία

δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.

Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του

οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε

από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.

5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ' αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτουν από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

### **ΑΡΘΡΟ 33. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους τόπους που ορίζονται από την περιγραφή του Έργου (Μέρος Β΄ της παρούσας).

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής .

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το  $\frac{1}{4}$  αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται μέχρι το  $\frac{1}{2}$  αυτού.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή ,εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού έργου. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

### **ΑΡΘΡΟ 34. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

1. Σε περίπτωση που το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το  $\frac{1}{4}$  του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από  $\frac{1}{4}$  μέχρι το  $\frac{1}{2}$  του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα .

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

### **ΑΡΘΡΟ 35. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β) Ανάθεση της σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του

ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας.

- δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωσης, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

## **ΑΡΘΡΟ 36. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου πραγματοποιείται ως εξής: █

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

**α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,5%.**

Επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου **2%** πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.**20%** επί του τέλους χαρτοσήμου.

**β) 2%** υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

**γ) Επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,10%**

**δ) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%** για προμήθειες

## **ΑΡΘΡΟ 37. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**

Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου.

## **ΑΡΘΡΟ 38. ΣΥΜΒΑΣΗ**

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- A. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
- B. Τα συμβαλλόμενα μέρη
- Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
- Δ. Την τιμή
- E. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών

- ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
- Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
- Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
- Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
- Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
- ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

#### **ΑΡΘΡΟ 39. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ**

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

#### **ΑΡΘΡΟ 40. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ**

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο προμηθευτής μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιοδήποτε τρίτου.

Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ' αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 41. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Προμηθευτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 42. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

#### **ΑΡΘΡΟ 43. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

#### **ΑΡΘΡΟ 44. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

#### **ΑΡΘΡΟ 45. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιοδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.

#### **ΑΡΘΡΟ 46. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία,

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

## ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Β1.1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3				
100	SET εισαγωγέων θηκαρίων ( FOST CATH) 6 F,7 F.Αποτελούμενο από 1)Ένα ακτινοσκιερό θηκάρι INTRO-FEEX 6 και 7Fr. Από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη αιμοστατική βαλβίδα για πλάγια προέκταση. 2)Ένα βρυσάκι 4 δρόμων (4 way stopcock). 3)Ένα διαστολέα αγγείων. 4)Ένα συρμάτινο οδηγό 0,0035”(0,89mm X 45cm) με ευθείες και τύπου «J» άκρες και συσκευή εισαγωγής του συρμάτινου οδηγού. 5)Μια βελόνα λεπτών τοιχωμάτων 18ga x 2,5”. 6)Ένα προστατευτικό κάλυμμα μόλυνσεων (μανίκι) μήκος 80 cm. 7)Τέσσερις σπογγώδες γάζες 4” x 4”. 8)Έναν υποδοχέα χρησιμοποιημένων βελονών.	TEM	50	18,9	945
101	Βελόνες ενδοκαρδίου παρακέντησης καρδιάς 18,20,22, G	τεμ.	50	2,52	126
102	1) Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό τροπονίνης σε ολικό αίμα σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα (.CV<10%)’.	κουτιά	10	0	0
103	Σετ περικάρδιο παρακέντησης( Set Peri Vac)Pericardial Fluid Aspiration/Drainage Producer KitΠεριέχει. 1)Καθετήρα περικαρδιοπαρακέντησης 8,3 Fr. 2)Σάκο συλλογής εξωτερικής παροχέτευσης 1000 ml. 3)Σύριγγες 10ml και 20ml. 4) Βελόνι 21G X1,5” και 25G X1”. 5)Συρμάτινο οδηγό με επικάλυψη PTEE, με διπλό άκρο ( σχήματος “J” στο ένα άκρο, ίσιο στο άλλο άκρο) 0,89mm x 80cm.Συσκευή ευθυγράμμισης συρμάτων “ J”. 6)Διαστολέας αγγείων 8 Fr. 7)Σύνδεσμος ΗΚΓ με κροκοδειλάκια. 8)Λεπίδα Νο11 με χειρολαβή και προστατευτικό κάλυμμα(M.X.) 9)Τρίοδος στρόφιγγα με περικόχλιο ασφαλείας. 10)Βελόνα 18G, λεπτού τοιχώματος με λοξοτομή 30ο (βελόνα περικαρδιοκέντησης). 11)Δυο (2) απλικατέρ προετοιμασίας. 12)Έξι(6) 4”x4” σπόγγους γάζας. 13)Σετ συρραφής με βελόνα τομής FSL. 14)Ένα (1) πλαστικό θυριδωτό σεντόνι.	σετ	15	57,52	862,8

	15)Υφασμάτινο κάλυμμα.				
104	Δειγματολήπτης αρτηριακού αίματος CE O 344(ηπαρινισμένες σύριγγες για αέρια αίματος)	τεμ.	50	0,6	30
105	Σετ -Διπολικό διαφλέβιο βηματοδότη (προσωρινής διαφλεβίου βηματοδότησης με μπαλόνη). Set Kits Bipolar pacing with balloon,αποτελούμενο από τα παρακάτω: 1) Καθετήρα με μπαλόνη 5f (ένα) Bipolar pacing catheter with balooh 5f 2) Inuitiator της Introducer set 6,7 f εισαγωγέας. Sid port Haemostasis valve (ένα) With dookihg wechaisui (ένα) 3) Οδηγό σύρμα (εύκαμπτο) 0,35 ''(45cm)''j'' Tip wire Guide (ένα). 4) 3-way duer-lock stopcock (ένα) 5) Βελόνες παρακέντησης: *25 Ga. 1'' Needle (ένα) *22 Ga. 1-1/2 Needle (ένα) *18 Ga. 2-1/2 Needle (ένα) *18 Ga. 2-1/2 Needle Catheter over (ένα). 6) Το set Kits να έχει απαραίτητα:Σύριγγες των διαμέτρων: Α) *1,25 c.c duer-lock Syringe (ένα) Β) *3c.c. duer-lock Syringe (ένα) Γ) *5c.c. duer-lock Syringe (ένα) 7) Ειδικό νηστεράκι (ένα)Disposable scalpel(#11 Blade) 8) ECG-Adapter (ένα) Ειδικό clips (συνδετικό) για τον ηλεκτροκαρδιογράφο. 9) Διάφανη μάνικα (ένα)Fenestrated Drape. Σετ ραμμάτων 2''X 2''(δύο) Και βελόνες 4''X 4'' (τέσσερα)	τεμ	50	65	3250
106	Τζέλ για υπερήχους 250 ml	φιαλίδια	700	0,96	672
107	Αλοιφή για απινίδωση ΚΕΡΑΤΙΝ ή αντίστοιχο των 250 ml	τεμ	250	0	0
108	Ελαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 2ml μέχρι και 15ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μ.χ. αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων Με ατσάκιστη προέκταση Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας	τεμ	70	19,22	1345,4
109	Θυριδωτοί καθετήρες εμφυτεύσιμοι τοπικής διήθησης, με πολλαπλές οπές για την ομοίμορφη κατανομή του φαρμάκου στην χειρουργική τομή, με διάμετρο του καθετήρα έως 20G ακτινοσκιεροί. Να διαθέτει διαστολέα εισαγωγής του καθετήρα και να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ελαστομερή αντλία	τεμ	50	49	2450
110	Νατράσβεστος	κιλά	400	2,9	1160
111	Ρινοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκροκαι σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνη.Νούμερα από 6-9.	τεμ.	200	1,99	398

112	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικοί 250 ,500 ml και 1 lit με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών.	TEM	20	2,15	43
113	Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 2 και 3 Lit με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας .	TEM	50	2,15	107,5
114	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες πλαστικοί εύκαμπτοι σε τρεις τουλάχιστον διαβαθμίσεις, με στρογγυλεμένο άκρο	τεμ.	50	2,68	134
115	1. Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης με cuff. Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοιροί καθ'όλο το μήκος τους και μεγέθη από 2,5 ή 3 έως 9 .	τεμ.	1.000	1,37	1370
116	Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff Μεγέθη α[ππο 2,5 ή 3 έως 10 . Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική της μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει.Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη .	τεμ	200	8,5	1700
117	Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης: High Low διαφανείς με cuff χαμηλής πίεσης –Hi- Lo , μεγάλου όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff 30-35ml και πίεση 25-30 mmHg,με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοιροί καθ'όλο το μήκος τους και μεγέθη από 5-10.	τεμ	1.500	1,37	2055
118	Μάσκες μηχανημάτων νάρκωσης Μαύρες με αεροθάλαμο από No 00 έως 5.	τεμ.	100	30	3000
119	Μάσκες μηχανημάτων νάρκωσης Σιλικονούχες πολλαπλών χρήσεων, διαφανείς .Από μαλακό ευπίεστο υλικό ανατομικά προσαρμοζόμενο στο πρόσωπο του αρρώστου με αεροθάλαμο και ειδική βαλβίδα διάτασης σε όλα τα παραπάνω μεγέθη.	τεμ.	200	4,8	960
120	στοματοφαρυγ. αεραγωγοί από 0-5	τεμ.	3.000	0,31	930
121	Φίλτρα ενδοτραχειακών σωλήνων μ . χ. , αποστειρωμένα αντιμικροβιακά με εναλλάκτη , ύγρανση – θέρμανση , με υγρασκοπικά επίπεδο σελουλόζης με διαποτισμό αντιμικροβιακής ουσίας για την αποφυγή ανάπτυξης και επιβίωσης μικροβίων . Με ηλεκτροστατική υγρόφοβη μεμβράνη (100%) και υποδοχή καπνογράφου.Με χαμηλή αντίσταση ροής στον αέρα , catheter mount ,δυνατότητα βρογχοαναρρόφησης διάρκειας 24 ωρών	τεμ.	2.500	1,28	3200

122	ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΔΟΤΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω και βεβαίωση ότι γίνεται κατακράτηση των ιών HIV , Ηπατίτιδας Β και C καθώς και όλων των ιών που μεταδίδονται μέσω της αναπνοής.	τεμ	200	1,28	256
123	Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης , ατραυματικές από 22 G – 27 G με πλαστικό μπεκ οδηγού εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή.	τεμ.	100	3,04	304
124	Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης Quinke από 18 G – 22G, με πλαστικό μπεκ οδηγού εύκαμπτες, αποστειρωμένες .	τεμ.	1.000	0,9	900
125	Σετ ραχιαίας παρακέντησης πλήρη με βελόνη 22 G. Δύο χώρων ή δύο καταστρωμάτων. Βελόνη Spinal 22 G. Βελόνη εισαγωγή 18 G. Χώρο τοποθέτησης του αντισηπτικού διαλύματος. Σπόγγους απολύμανσης με λαβίδες. Γάζες αποστειρωμένες. Σύριγγες των 2,5 έως 3 ml με βελόνη 25 G για τοπική αναισθησία. Σύριγγα των 5 ml για αναρρόφηση και έγχυση του φαρμάκου . να είναι τυλιγμένα με μακρύ οθώνιο αποστειρωμένο ώστε να μπορεί να ανοίγεται κατευθείαν και να χρησιμοποιείται στο χειρουργείο.	τεμ.	500	11,98	5990
126	Σετ επισκληριδίου αναισθησίας πλήρη με καθετήρα epidural διαβαθμισμένο όχι μαλακό .Α. Καθετήρας epidural διαβαθμισμένος συνεχούς έγχυσης που να μην τσακίζει Β. Σύριγγα χαμηλής πίεσης , πλαστική των 10 ml με LUER LOCK σύνδεση . Γ. Βελόνη Touhy 18 G Δ. Σύριγγα των 2,5 ml για τοπική αναισθησία με LUER LOCK σύνδεση . Ε. Φίλτρο επισκληριδίου . ΣΤ. Συνδετικά του καθετήρα. Ζ. Αυτοκόλλητη ταινία στήριξης του καθετήρα.	τεμ.	200	13,8	2760
127	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο Βελόνες ΤΟΥΗΥ. συμβατό με τα πλήρη σετ	τεμ.	100	11,3	1130
128	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο Καθετήρες συνεχούς έγχυσης με διαβαθμίσεις ( όχι μαλακοί) συμβατό με τα πλήρη σετ	τεμ.	50	5	250
129	Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο Φίλτρα επισκληριδίου Φίλτρα επισκληριδίου συμβατό με τα πλήρη σετ	τεμ.	200	5,58	1116

130	Μικτά σετ επισκληριδίου και ραχιαίας πλήρη με κλείδωμα και χωρίς κλείδωμα.Βελόνη ραχιαίας 26 G ,βελόνη ΤΟΥΗΥ 18 G ,καθετήρα EPIDURAL διαβαθμισμένο που να μην τσακίζει συμβατό με την βελόνη ΤΟΥΗΥ αποστειρωμένο .	τεμ.	80	0	0
131	SET κυκλωμάτων αναισθησίας μίας χρήσης, συμβατά με τα υπάρχοντα μηχανήματα, προεκτεινόμενα.Δύο σωλήνες προεκτεινόμενοι να φτάνουν έως 2 μέτρα και να καταλήγουν σε σύνδεση Υ. Γωνία που να συνδέεται στον ενδοτραχειακό σωλήνα .Ένα ελεύθερο σωλήνα ,ασκό 2 λίτρων και συνδετικό που να συνδέει τον ασκό με τον ελεύθερο σωλήνα.	τεμ.	800	9,9	7920
132	Αυτοκόλλητα επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα .Συνδυασμός διάφανου φιλμ πολυουρεθάνης και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ουσίας για καλύτερη προσαρμογή στον φλεβοκαθετήρα, εξάλειψη των σμηγματογόνων ουσιών του δέρματος, αναπνοή του δέρματος στο σημείο εφαρμογής και υποαλλεργική δράση ,αδιάβροχο για την αποφυγή μικροβίων.Να φέρει χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε στην τοποθέτηση να μην κολλάει στα γάντια και καταστρέφεται.Να φέρει ταινίες αυτοκόλλητες για την καταγραφή ημερομηνίας τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Σήμανση CE σε κάθε συσκευασία καθώς και ημερομηνία λήξης	τεμ.	3.000	0,58	1740
133	Αυτοκόλλητα επιθέματα διαφανή στήριξης επισκληριδίων καθετήρωνΔιαφανή , παραλληλόγραμμα με χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση στον άρρωστο χωρίς να κολλάει στα γάντια και να καταστρέφεται .Μέγεθος 9,10 εκ. με 25 έως 30 .	τεμ	1000	1,69	1690
134	Αυτοκόλλητα επιθέματα με γάζαΣε διάφορα μεγέθη για κάλυψη στην τοποθέτηση σφαγιτιδικών καθετήρων υποκλειδίων ενδοραχιαίας έγχυσης κ.λ.π. Μαλακό ευπροσάρμοστο ανατομικά στον άρρωστο. Να φέρει περίβλημα χάρτινο περιμετρικά για να μην κολλάει στα γάντια, υποαλλεργικό . Το ταμπόν να έχει αντικολητική επίστρωση υψηλής απορροφητικότητας. Να είναι πορώδες ώστε να αναπνέει το δέρμα του ασθενούς	τεμ	300	0,118	35,4
135	Α.Προεκτάσεις καπνογράφων 3 μέτρων και	τεμ.	500	1,19	595
136	Β. Υδατοπαγίδες συμβατές με τα DATEX μηχανήματα .	TEM	10		0
137	Σένσορες οξυμετρίας συμβατοί με τα μηχανήματα DATEX , JOHNSON-JOHNSON,BCI .	τεμ.	10	120	1200

138	insyte port καθετήρες φλεβός για άμεση έγχυση φαρμάκων , πολυουρεθάνης από 24 G έως 16 G, επαναφερόμενη βαλβίδα έγχυσης ώστε να μην έχουμε επιστροφή του φαρμάκου και απόλυτη εφαρμογή του υλικού παραμονής με το συρμάτινο οδηγό.	τεμ.	10.000	0,389	3890
139	Καλώδια 5/πολικά ή τριπολικά με τους αποδέκτες τους τύπου DATEX	τεμ.	10		0
140	A. COMBITUBE ενδοτραχειακός σωλήνας τυφλής διασωλήνωσης 2 μεγέθη τουλάχιστον.	τεμ.	20	64,5	1290
141	PAX τυφλής διασωλήνωσης	τεμ.	50	0	0
142	Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 5,10,15 CM	τεμ.	20	12,66	253,2
143	Σετ υποκλειδίουα) ενός αυλού με σύρμα οδηγό, διαστολέα , βελόνα , με κλείστρο ασφαλείας	τεμ.	700	11,02	7714
144	Σετ υποκλειδίουβ) με δύο αυλούς πλήρες set	τεμ.	700	16	11200
145	Παιδικά κυκλώματα αναισθησίας, πλήρη συστήματα μίας χρήσης με συνδετικά σε όλα τα διεθνή μεγέθη μ. χ.	τεμ.	150	12,32	1848
146	Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για μετεγχειρητική αναλγησία. μ. χ. Γ. Για έγχυση 7 ημερών	τεμάχια	60	17,7	1062
147	Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για μετεγχειρητική αναλγησία. μ. χ..B. Για έγχυση 2,5 έως 3 ημερών σε 2,5,8 και 10 ml/h.	τεμ.	70	17	1190
148	Αντλίες έγχυσης φαρμάκων για μετεγχειρητική αναλγησία. μ. χ..A. Για έγχυση μίας ημέρας σε 5 ml/h και 2 ml/h	τεμ.	70	17	1190
149	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών ελαφριές από άριστης ποιότητας χαρτί με εσωτερική επένδυση πλαστικού και οπές με κυμαλωτή διάταξη για να διαχέεται ο θερμός αέρας στο σώμα του ασθενούς απευθείας ολόσωμες, κάτω σώματος, άνω σώματος για χρήση διεγχειρητικά με συνοδό εξοπλισμό.	τεμ.	80	7,3	584
150	Ηλεκτρόδια για Μόνιτορ εγκεφαλικής κατάστασης ( για την παρακολούθηση του βάθους ύπνωσης κατά την διάρκεια χειρουργείου)Τα ηλεκτρόδια να είναι κατάλληλα και αποκλειστικά κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα που μετρά το βάθος ύπνωσης κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Τα ηλεκτρόδια να είναι κατασκευασμένα από άργυρο / χλωριούχο άργυρο (silver/ silver Chloride) με ειδικό υγρό gel υψηλής αγωγιμότητας κατασκευασμένο ειδικά για αυξημένη ακρίβεια σε νευρολογικές εξετάσεις. Τα αυτοκόλλητο υλικό και το gel να είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να παρέχει την καλλίτερη δυνατή εφαρμογή ακόμη και αν ο ασθενής ιδρώσει κατά την διάρκεια της εξέτασης.	TEM	200	4	800

151	Πλαστικοί νάρθηκες δακτύλων και αλουμινίου .Να υπάρχει ποικιλία μεγεθών ,να έχουν καλή εφαρμογή. Το σφουγγαράκι να είναι καλής ποιότητας 1''	τεμ	50	0,87	43,5
152	Πλαστικοί νάρθηκες δακτύλων και αλουμινίου .Να υπάρχει ποικιλία μεγεθών ,να έχουν καλή εφαρμογή. Το σφουγγαράκι να είναι καλής ποιότητας 3/4''	TEM	50	0,83	41,5
153	Πλαστικοί νάρθηκες δακτύλων και αλουμινίου .Να υπάρχει ποικιλία μεγεθών ,να έχουν καλή εφαρμογή. Το σφουγγαράκι να είναι καλής ποιότητας 1/2''	TEM	50	0,79	39,5
154	Γυψοταινίες.Να μην διαλύονται,να πήζουν κανονικά,να μην τρίβονται 8	TEM	150	0,27	40,5
155	Γυψοταινίες.Να μην διαλύονται,να πήζουν κανονικά,να μην τρίβονται 10	TEM	150	0,36	54
156	Γυψοταινίες.Να μην διαλύονται,να πήζουν κανονικά,να μην τρίβονται 12	TEM	150	0,45	67,5
157	Γυψοταινίες.Να μην διαλύονται,να πήζουν κανονικά,να μην τρίβονται 15	TEM	150	0,57	85,5
158	Γυψοταινίες.Να μην διαλύονται,να πήζουν κανονικά,να μην τρίβονται 20	TEM	150	0,68	102
159	Δερματικές έλξεις ενηλίκων. Πλαστικά καλά αυτοκόλλητα αντιαλλεργικά	TEM	50	7	350
160	Δερματικές έλξεις παιδών. Πλαστικά καλά αυτοκόλλητα αντιαλλεργικά	τεμ	50	6,8	340
161	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων.Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, διαφόρων μεγεθών	τεμ	100	1,56	156
162	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων.Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, διαφόρων μεγεθών	TEM	50	1,75	87,5
163	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων.Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, διαφόρων μεγεθών	TEM	50	2,19	109,5
164	Συνθετικές ταινίες ακινητοποίησης καταγμάτων.Να είναι αντιαλλεργικές , εύπλαστες, διαφόρων μεγεθών	TEM	50	2,49	124,5
165	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 5 cm 2,7μέτρα	τεμ	250	0,14	35
166	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 7,5 cm 2,7μέτρα	τεμ	250	0,17	42,5
167	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 10 cm 2,7μέτρα	τεμ	1.500	0,21	315
168	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 15 cm 2,7μέτρα	τεμ	1.250	0,32	400
169	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 20 cm 2,7μέτρα	τεμ	600	0,41	246
170	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 5 cm 2,7μέτρα που να αποστειρώνεται	τεμ	50	0,14	7
171	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 7,5 cm 2,7μέτρα που να αποστειρώνεται που να αποστειρώνεται	τεμ	50	0,17	8,5
172	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 10 cm 2,7μέτρα που να αποστειρώνεται	τεμ	300	0,21	63
173	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 15 cm 2,7μέτρα που να αποστειρώνεται	τεμ	250	0,32	80
174	Ορθοπεδικό Βαμβάκι επίδεσης 20 cm 2,7μέτρα που να αποστειρώνεται	τεμ	150	0,41	61,5
175	Ορθοπεδικό τακούι.Να είναι ελαφρό, ανθεκτικό καλής ποιότητας L	TEM	25	4,9	122,5

176	Ορθοπεδικό τακούνι. Να είναι ελαφρό, ανθεκτικό καλής ποιότητας S	τεμ	25	2,4	60
177	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό διαστ. 10cmX 4,6m	τεμ	50	43	2150
178	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό διαστ. 12,5cmX 4,6m	τεμ	40	46	1840
179	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό διαστ. 15cmX 4,6m	τεμ	40	50	2000
180	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό διαστ. 5cmX 4,6m	τεμ	5	34	170
181	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό διαστ. 20cmX2,3m	τεμ	5	0	0
182	Νάρθηκες ταχείας πήξεως σε ρολό διαστ. 60cmX 4,6m	τεμ	10	36	360
183	Ενδοτραχειακοί σωλήνες (HIGH LOW) EVAC/LANZ , ατραυματικοί, ακτινοσκοπικοί με δυνατότητα αναρρόφησης πάνω από το cuff και βαλβίδα αυτόματου περιορισμού της αύξησης της πίεσης του cuff No 7-7,5-8-8,5-9.	τεμ	30	5,5	165
184	Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff με οδηγό υψηλού όγκου, χαμηλής πίεσης, ατραυματικοί, διάφανοι, θερμοευαίσθητοι, ακτινοσκοπικοί No 6,7,71/2,8,81/2,9	τεμ	100	11,5	1150
185	Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff High Low Evan Lanz με δυνατότητα αναρρόφησης πάνω από το cuff, No 6-7-8-9	τεμ	10	23	230
186	Σωλήνες τραχειοστομίας με δυνατότητα ομιλίας με cuff, από διάφανο θερμοευαίσθητο P.V.E., για μακρά παραμονή, ακτινοσκοπικοί, με οδηγό- βαλβίδα ομιλίας και εσωτερική κάνουλα No 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9	τεμ	10	37,6	376
187	Σωλήνες τραχειοστομίας από P.V.C. με cuff με ρυθμιζόμενο βάθος, ακτινοσκοπικοί, ατραυματικοί No 6-7-8-9	τεμ	10	15	150
188	Σετ σωλήνα τραχειοστομίας από διάφανο θερμοευαίσθητο P.V.C. SOFT SEAL ULTRA CUFF HI-LO για μακρά παραμονή, BLUE-LINE, να σχηματίζει γωνία 105ο και να περιέχει οδηγό -2 εσωτερικές κάνουλες- No 7-8	τεμ	10	19	190
189	Συνδετικά νεκρού όγκου μίας χρήσης αποστειρωμένο, λείου εσωτερικού τοιχώματος με εύκαμπτο ασφαλές σπирάλ και με πώμα επιλογής εργασιών. 15cm	τεμ	800	1,03	824
190	Κυκλώματα αναπνευστήρων αποστειρωμένα :160cm Ενισχυμένοι με εξωτερικό σπирάλ πλήρως εύκαμπτοι να μην τσακίζουν, με εσωτερική λεία επιφάνεια. Οι σωλήνες να είναι εντελώς διαφανείς με υδατοπαγίδες, μ. χ.	τεμ	300	6,22	1866
191	Κυκλώματα φορητού αναπνευστήρα DRAEGER EV 800 και με βαλβίδα εκπνοής	τεμ	2	0	0
192	Συνδετικά αναπνευστικών κυκλωμάτων, αποστειρωμένα Γ) Ταφ.....	TEM	300	0,22	66
193	Συνδετικά αναπνευστικών κυκλωμάτων, αποστειρωμένα Α) Ευθεία Β) ΥΨΙΛΟΝ	τεμ	10	0,5	5

194	Μετατροπέας αρτηριακής πίεσης (TRANSDUSER) με ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής, με συσκευή συνεχούς έκπλυσης, μ. χ.	τεμ	200	7,54	1508
195	Προεκτάσεις αρτηρίας- σχήματος T, αποστειρωμένο- με συνδετικό Luer slip για την σύνδεση με τον φλεβοκαθετήρα ή αρτηριακό καθετήρα. - Με σύνδεση LUER LOCK (το οποίο να φέρει πώμα) - Με clamp διακοπής ροής Ο σωλήνας να είναι 15 εκ. από σκληρό υλικό για να μην τσακίζει.	τεμ	500	0,9	450
196	EXTENSION υψηλής πίεσης από σκληρό υλικό , να μην τσακίζει: Α) F-M 120 και 210 εκ	τεμ	200	0,62	124
197	Ειδική συσκευή ψεκασμού πολλαπλών χρήσεων (NEBULIZER) στο κύκλωμα των αναπνευστήρων, συμβατή με τις υπάρχοντες Αναπνευστήρες Drager Evita 2 Drager Evita 2	τεμ	10		0
198	Συνδετικά καπνογράφου τύπου DATEX	τεμ	50	3,6	180
199	Αναλώσιμο υλικό συσκευής μη επεμβατικού αερισμού BIPAP (αναπνευστικό κύκλωμα μ.χ	τεμ	5	0	0
200	TRI-FLO III inspiratory (3 ball) Execuser	τεμ	30	1,95	58,5
201	Σάκοι παρεντερικής θρέψης των 3000 ml	τεμ	200	3,85	770
202	Πλήρες σετ διαδερμικού εισαγωγέα 8 fr για τοποθέτηση καθετήρα SWAN- GANZ.	σετ	50	18,9	945
203	πλήρες σετ διαδερμικού εισαγωγέα 8 fr για τοποθέτηση καθετήρα SWAN- GANZ.	SET	50	18,9	945
204	Σύρμα βηματοδότησης για τον 5αυλό του SWAN- GANZ	τεμ	20	65	1300
205	Προστατευτικό κάλυμα φυσούνας SWAN-GANZ	τεμ	20	7,5	150
206	Σετ επείγουσας κρικοθυρεοειδεκτομής	τεμ	1	122	122
207	Σετ οσφυονωτιαίας παρακέντησης	τεμ	10	11,98	119,8
208	Βαλβίδα ρινογαστρικού τριών δρόμων με περιστρεφόμενο άξονα και καπάκι αποστειρωμένο	τεμ	200	2,57	514
209	Συνδετικό ρύγχος διάτρησης για μεγάλους όγκους διαλυμάτων πολλαπλών δόσεων με ελαστικό πώμα.	τεμ	100	0,75	75
210	Συνδετικό ρύγχος διάτρησης για μεγάλους όγκους διαλυμάτων πολλαπλών δόσεων με ελαστικό πώμα.	TEM	100	0,75	75
211	Αυτοκόλλητο καθηλωτικό στερεωτικό ρινογαστρικού καθετήρα που διαθέτει στην δομή άκαμπτη ταινία στερέωσης	τεμ	200	0,8	160
212	Ασκός αναπνευστήρων (πνεύμονας) 2 λίτρων	τεμ	30	4	120
213	Ασκός ανάνηψης Ambu πολλαπλών χρήσεων, κλιβανιζόμενος, με εφεδρικό ασκό 2 λίτρων	τεμ	10	33	330

214	Ηλεκτρόδια αυτοκόλλητα- υφασμάτινα	τεμ	5000	0,25	1250
215	Μάσκες για εισπνοές με νεφελοποιητή	τεμ	200	0,6	120
216	Προεκτάσεις παροχής Οξυγόνου ,2 μέτρων	τεμ	100	0,55	55
217	Νεφελοποιητής μεγάλου όγκου με συνδετικό για το ροόμετρο και ρυθμιστικό VENTURI από 28-98%. Να είναι από πλαστικό αντοχής , χωρητικότητας 500 ml με ενδείξεις ελάχιστου και μέγιστου πλήρωσης.	τεμ	100	5	500
218	Μάσκα τύπου Face Tent με συνδετικό 22mm για χρήση με τους νεφελοποιητές μεγάλου όγκου.	τεμ	100	1,5	150
219	Συνθετικό T-για T- piece –διάφανο, αποστειρωμένο, χρησιμοποιείται κατά την χορήγηση O2 από την τραχειοτομή	τεμ	300	1	300
220	Κρικοειδής σωλήνας 22 mm για T-PIECE, εύκαμπτος, διαφανής με εγκοπή ανά 10 cm	μέτρα	100	14,8	1480
221	Κυκλώματα φορητού αναπνευστήρα LIFECARE PLV 102 VENTILATORS M XA) πολλαπλών χρήσεων	τεμ	2		0
222	Κυκλώματα φορητού αναπνευστήρα LIFECARE PLV 102 VENTILATORS M X B) M. X.	τεμ	10		0
223	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίαςΑ) με λαβίδα	σετ	10	300	3000
224	Σετ διαδερμικής τραχειοστομίαςΒ) χωρίς λαβίδα	σετ	50	150	7500
225	Φίλτρα τραχειοστομίας αποστειρωμένα :Α) SET	τεμ	400	1,26	504
226	Φίλτρα τραχειοστομίας αποστειρωμένα :Β) μεμονωμένα	τεμ	400	0,98	392
227	Φίλτρα ασθενών ύγρανσης-θέρμανσης αποστειρωμένα .Β) Ιδια φίλτρα και με συνδετικό νεκρού όγκου		500	1,43	715
228	Φίλτρα ασθενών ύγρανσης-θέρμανσης αποστειρωμένα Α) Αντιμικροβιακά, να κατακρατούν όλους τους ιούς (HIV-ηπατίτιδας C-φυματίωσης) Ο νεκρός χώρος μικρότερος από 50 ml, με δυνατότητα σύνδεσης με καπνογράφο (έξοδος LUER – LOCK) .	τεμ	500	0,83	415
229	Φίλτρα ασθενών ύγρανσης-θέρμανσης αποστειρωμένα Γ) Φίλτρα μηχανημάτων αντιμικροβιακά, με υγρόφοβη μεμβράνη, να κατακρατούν ιούς HIV, ηπατίτιδας C	τεμ	500	0,83	415
230	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Α) πλαστικοί, εύκαμπτοι, με διαβαθμίσεις	τεμ	10	1,8	18
231	Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Β) για δύσκολη διασωλήνωση Eschmann 50,60 cm, ευθεία και κυρτά	τεμ	10	35	350
232	Αισθητήρες (sensores) αναπνευστήρα DRAEGERA) εκπνοής	τεμ	10	0	0
233	Αισθητήρες (sensores) αναπνευστήρα DRAEGER Β) οξυγόνου	τεμ	15	0	0
234	Αναλώσιμο υλικό συσκευής μη επεμβατικού αερισμού C PAP BOUSSIGNACA) μάσκες No 4-6	τεμ	10	4,8	48

235	Αναλώσιμο υλικό συσκευής μη επεμβατικού αερισμού C PAP BOUSSIGNACB) ιμάντες στερέωσης	τεμ	10	37,8	378
236	Αναλώσιμο υλικό συσκευής μη επεμβατικού αερισμού C PAP BOUSSIGNAC C) συνδετικό λάστιχο	τεμ	10	56,4	564
237	Καθλωτικό στερέωσης και ακινητοποίησης καθετήρων folley	τεμ	100	2,5	250
238	Καθλωτικό στερέωσης και ακινητοποίησης γραμμών χορήγησης φλέβας και αρτηρίας.	TEM	100	1,44	144
239	Θήκες για τεστ Παπανικολάου 2 θέσεωνΧάρτινες 2 θέσεων 10 χ7,5 cm	τεμάχια	1.000	0,5	500
240	Αμνιοτόμοι άκαμπτοι, πλαστικοί αποστειρωμένοι	τεμάχια	700	1,2	840
241	Στερεωτικό επιχρισμάτων MERCOFIX ή αντίστοιχο spray σε πλαστική συσκευασία 100ml	φιάλες	10	0	0
242	Βραχιολάκια νεογνών υποαλλεργικά σιελ	τεμάχια	400	0,06	24
243	Βραχιολάκια νεογνών υποαλλεργικά ροζ	τεμάχια	400	0,06	24
244	Ομφαλοδέματα κλιπς με ασφαλές πλατύ διπλό κούμπωμα.	τεμάχια	750	0,83	622,5
245	Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες με πλάγιο εσμύρισμα γραφής.	τεμάχια	2.000	0	0
246	Στυλεοί για λήψη κυτταρολογικών επιχρισμάτων Ατομική συσκευασία, αποστειρωμένοι ξύλινοι βαμβακοφόροι	τεμάχια	1.500	0	0
247	Βραχιόλια γυναικών	τεμάχια	300	0	0
248	Στυλεοί βουρτσάκια για λήψη κυτταρολογικών επιχρισμάτων πλαστικοί αποστειρωμένοι.	τεμάχια	1.500	0	0
249	Ζελέ συμβατό για υπέρηχο PHILIPS H.DAI 4000 ( Aquasonic 2- General- German US Ger-Sonecho)	τεμάχια	800	0,599	479,2
250	Προφυλακτικά σε ατομική συσκευασία –latex cover for intracavity TXO , 33/17X310MM	τεμάχια	2.500	0,175	437,5
251	Ασπρόμαυρο φιλμ συμβατό με τον υπέρηχο της Μαιευτικής Κλινικής ( PHILIPS-SONY UPP-110HG 110mm*18mm ) .	τεμάχια	100	10,75	1075
252	Πεδία αποστειρωμένα χωρίς οπή –Διαστάσεις 1mχ80cm	τεμάχια	500	0,3	150
253	Πεδία αποστειρωμένα με οπή –Διαστάσεις 50X50	τεμάχια	200	0,329	65,8
254	Σικύες μιας χρήσης ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με τη βοήθεια κενού από εύκαμπτο απλό υλικό	τεμάχια	20	0	0
255	Καυστική σόδα (σκόνη)-	κιλά	500		0
256	Βάμα βενζόλης 250ml-lt	lt	20	45	900
257	Χλωριούχο αιθύλιο σε spray 200ml	τεμ	200	2,9	580
258	Ουδέτερο διάλυμα Φορμόλης περιεκτικότητας 4 % έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία bag in a box με βρυσάκι σε συσκευασία έως 20 lit	συσκευασί α	200	8	1600
259	Βορικό οξύ-	κιλά	20	3,5	70
260	Perydrol 50%φιάλη 1lit-κιλά	κιλά	50		0
261	Αλουμινόνερο 300ml-lt	lt	20	0	0

262	Βαζελίνη των 500 και 1000 gr-κιλά	κιλά	50	0	0
263	Νιτρικός άργυρος ( κραιγιόν )	τεμ	50	0	0
264	Ρόμπες εξεταστικές μ.χ. σκούρου χρώματος, αδιαφανείς, χωρίς μανσέτα.	τεμ	5000	0,68	3400
265	Ρόμπες συνοδών μ. χ , διαφανείς	τεμ	100	0,39	39
266	Ποδιές πλαστικές μ. χ. δύο στρωμάτων (75 *115 )	τεμ	4000	0,0479	191,6
267	Α)Εσώρουχο slip ασθενών μ.χ. από υλικό αδιαφανές άνετο στην κίνηση με καλή εφαρμογή, απαλό, ανθεκτικό στην τριβή, με λάστιχο στη μέση και στους μηρούς.	τεμ	1500	0,279	418,5
268	Πιζάμα (σακάκι και παντελόνι) μ. χ. από αδιαφανές υλικό μαλακό απαλό ανθεκτικό στην τριβή με κοντό φαρδύ μανίκι σε μεγέθη ενηλίκων μεγέθη S-M-L-XL	τεμ	2000	1,369	2738
269	Στρωματοθήκες μ. χ. δυο στρωμάτων (αδιάβροχη- non woven ) με λάστιχο	τεμ	3000		0
270	Μαξιλαροθήκες μ. χ. non woven ανοικτού χρώματος με ρεβέρ	τεμ	10000	0,268	2680
271	Στατώ μ.χ. για ουροσυλλέκτες, με υποδοχή για να συγκρατεί το λάστιχο του ουροσυλλέκτη	τεμ	200	0,12	24
272	Γλωσσοπίεστρα μ. χ. μη αποστειρωμένα ξύλινα	τεμ	50000	0,0087	435
273	Νεφροειδή μ. ΧΑ) Από χαρτοπολτό	τεμ	10000	0,069	690
274	Ογκομετρικά ποτηράκια μ. χ. για χορήγηση φαρμάκων	τεμ	60000	0,0188	1128
275	Πάνες ακράτειας μ.χ. ανοικτές μη αποστειρωμένες Α)40 X 60εκ	TEM	500	0,091	45,5
276	Πάνες ακράτειας μ.χ. ανοικτές μη αποστειρωμένες Β) 60 X 90εκ	τεμ	500	0,1709	85,45
277	Ημισένδονα μ. χ. δύο στρωμάτων χαρτί-πλαστικό . Αδιάβροχο, απορροφητικό, ανθεκτικό στους χειρισμούς διαστάσεις: 85 x 190 εκ.( δύο στρωμάτων χαρτί-πλαστικό)	τεμ	20000	0,319	6380
278	Χάρτινα ρολά μ.χ. 70 cm για εξεταστική κλίνη με χάρτινη και πλαστική επιφάνεια ( να κόβονται εύκολα, διάτρητα ανά διαστήματα, ανθεκτικά να συνοδεύονται από μεταλλικά στάντ 30 τεμάχια για την στήριξη των χάρτινων ρολών )	ρολά	3000	2,35	7050
279	Σάκοι νεκρών με φερμουάρ και τέσσερις λαβές,μ.χ. κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό (πολυαιθυλένιο) αδιάβροχοι σκούρου χρώματος με καρτελάκι αναγραφής στοιχείων	τεμ	100	0	0
280	Παγοκύστες μ. χ.	τεμ	100	0	0
281	Στρόφιγγες 3 κατευθύνσεων (3 way) αποστειρωμένοι με κλείστρο ασφαλείας και διακριτικά αρτηριακής ή φλεβικής γραμμής και εύχρηστο ρυθμιστή ροής	τεμ	9000	0,169	1521
282	Πώματα για 3 way stop - cock αποστειρωμένα,	τεμ	5000	0,06	300
283	Προεκτάσεις Dial – A Flow με εύχρηστο ρυθμιστή ροής ακριβείας για ml/ h με luer lock	τεμ	2000	0,76	1520

284	Προεκτάσεις συσκευών ορρού και αίματος, με ροοστάτη, τουλάχιστον 70 cm με luer lock	τεμ	10000	0,32	3200
285	Πεταλούδες ηπαρινισμένες όλα τα νούμερα	τεμ	3000	1,54	4620
286	Πεταλούδες για φλεβοκέντηση Α) Νο 21 G, Πεταλούδες για φλεβοκέντηση μιας χρήσης, αποστειρωμένες να φέρουν α) πτερύγια για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας και να έχουν χρωματικό κώδικα β) βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, με διπλή κοντή λοξότμηση γ) επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση luer lock και δ) σωλήνας ικανοποιητικού μεγέθους	τεμ	1250	0,26	325
287	Πεταλούδες για φλεβοκέντηση Β) Νο 23 G, Πεταλούδες για φλεβοκέντηση μιας χρήσης, αποστειρωμένες να φέρουν α) πτερύγια για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας και να έχουν χρωματικό κώδικα β) βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, με διπλή κοντή λοξότμηση γ) επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση luer lock και δ) σωλήνας ικανοποιητικού μεγέθους	τεμ	1250	0,26	325
288	Πεταλούδες για φλεβοκέντηση Γ) Νο 25 Πεταλούδες για φλεβοκέντηση μιας χρήσης, αποστειρωμένες να φέρουν α) πτερύγια για σωστή προώθηση της βελόνας και ασφαλή στήριξη. Στα πτερύγια να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας και να έχουν χρωματικό κώδικα β) βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι, ατραυματική, σιλικοναρισμένη, με διπλή κοντή λοξότμηση γ) επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση luer lock και δ) σωλήνας ικανοποιητικού μεγέθους	τεμ	500	0,26	130
289	Startlock για την ακινητοποίηση καθετήρων ενηλίκων και γραμμών χορήγησης ( φλέβας – αρτηρίας )	τεμ	500	3	1500
290	Glave συνδετικό ασφαλείας καθετήρων και γραμμών χορήγησης φλέβας – αρτηρίας ( χωρίς να χρειάζεται η πόρπη )	τεμ	500	0,9	450
291	Φίλτρα ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών διαλυμάτων 0,2 μ για κατακράτηση μικροσωματιδίων και ενδοτοξινών για 3-4 ημέρες	τεμ	2000	10,62	21240
292	Βελόνες βιοψίας διαδερμικές Acap ( meditech ) .Ο στυλεός να είναι με διαβαθμίσεις και μετρητή βάθους	τεμ	50	26,99	1349,5
293	Βελόνες ινσουλίνης ( στυλό ) 30G-31G	τεμ	2000	0	0
294	Λανσέτες μεταλλικές αποστειρωμένες για λήψη τριχοειδικού αίματος	τεμ	10000	0	0
295	Ακίδες μ. χ. αποστειρωμένες διαμέτρου 0,45 χιλιοστών για τριχοειδικό δείγμα αίματος	τεμ	5000	0	0
296	Σύριγγες 60 ml Α) Με μικρό μπεκ με πώμα	τεμ	3500	0,1789	626,15
297	Σύριγγες 60 ml Β) Με μεγάλο μπεκ με πώμα	τεμ	3500	0,1794	627,9

298	Ελαστικός σωλήνας περιδεσης διαμέτρου 4mm	μέτρα	3000	0	0
299	Αυτοκόλλητη ταινία για συγκράτηση επιδερμικού υλικού σε ρολό από ελαστικό υλικό non woven. Υποαλλεργικό α)10cmX10m	τεμ	100	2,32	232
300	Αυτοκόλλητη ταινία για συγκράτηση επιδερμικού υλικού σε ρολό από ελαστικό υλικό non woven. Υποαλλεργικό β)15cmX10m	τεμ	100	3,3	330
301	Αυτοκόλλητη ταινία για συγκράτηση επιδερμικού υλικού σε ρολό από ελαστικό υλικό non woven. Υποαλλεργικό γ)20cmX10m	τεμ	100	4,15	415
302	Επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων. Αυτοκόλλητα, διαφανή, με χάρτινο περίβλημα στη περίμετρο, αδιάβροχα για την αποφυγή μικροβίων Α)ενηλίκων με βαλβίδαενηλίκων χωρίς βαλβίδα	τεμ	400	0,078	31,2
303	Επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων. Αυτοκόλλητα , διαφανή, με χάρτινο περίβλημα στη περίμετρο , αδιάβροχα για την αποφυγή μικροβίων β)παιδων με βαλβίδα παιδων χωρίς βαλβίδα	τεμ	100	0,115	11,5
304	Α) Σάκοι κολοστομίας που να συνδυάζονται με τις αντιστοιχες αδιαφανείς βάσεις	TEM	100	1,99	199
305	Σάκοι ειλεοστομίας, που να συνδυάζονται με τις αντιστοιχες αδιαφανείς βάσεις	TEM	100	3,92	392
306	Σάκοι ουρητηροστομίας που να συνδυάζονται με τις αντιστοιχες αδιαφανείς βάσεις	τεμ	50	3,78	189
307	Βάσεις διαφανής κολοστομίας , ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας, εύκαμπτες με δερμοπροστατευτικά κολλητικά για ασφάλεια, ανακούφιση και προστασία του δέρματος, με και χωρίς υποδοχές για ζώνη, 40 και 60χιλ +-5 διαφανείς	τεμ	50	5,66	283
308	Βάσεις κολοστομίας , ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας, εύκαμπτες με δερμοπροστατευτικά κολλητικά για ασφάλεια, ανακούφιση και προστασία του δέρματος, με ή χωρίς υποδοχές για ζώνη. Αδιαφανείς 40 και 60χιλ +-5	τεμ	50	4,8	240
309	Βάσεις κολοστομίας , ειλεοστομίας, ουρητηροστομίας, κωνοειδής με δερμοπροστατευτικά κολλητικά για ασφάλεια, ανακούφιση και προστασία του δέρματος, με ή χωρίς υποδοχές για ζώνη. 40 και 60+-5	τεμ	20	8,3	166
310	Σάκοι κολοστομίας διαφανείς και αδιαφανείς που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαφανείς βάσεις, να έχουν αντιδρωτικό κάλυμμα με φίλτρο αερίων	τεμ	150	1,99	298,5
311	Σάκοι ειλεοστομίας ανοικτοί διαφανείς και αδιαφανείς που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες διαφανείς βάσεις, να έχουν αντιδρωτικό κάλυμμα με φίλτρο αερίων	τεμ	150	3,92	588

312	Σάκοι ουρητηροστομίας διαφανείς και αδιαφανείς που να συνδυάζονται με τις αντίστοιχες βάσεις, να έχουν αντιδρωτικό κάλυμμα, βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων και κανάλια διανομής των ούρων , με εύχρηστη έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη	τεμ	100	4,97	497
313	Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με αποτελεσματικό φίλτρο αερίων και αντιδρωτικό κάλυμμα . Η κολλητική τους επιφάνεια να είναι δερμοπροστατευτική, για σίγουρη επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Οι σάκοι να είναι εύκαμπτοι διαφανείς και αδιαφανείς διαφόρων διαστάσεων	τεμ	100	2,64	264
314	Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας με οβάλ κολλητικό 2 στρωμάτων διπλής δράσης (και εγκοπές περιμετρικά για καλή επικόλληση και αντοχή στη διάβρωση) για μεγαλύτερη ευκαμψία και εφαρμογής σε περιπτώσεις κήλης. Να έχει μαλακό υφασμάτινο κάλυμμα, φίλτρο ασφάλειας . Διαφανής και αδιαφανής , κοβόμενος από 10 έως 80/60χιλ.	τεμ	100	4,98	498
315	Αυτοκόλλητοι σάκοι ειλεοστομίας ανοικτοί με φίλτρο αερίων και αντιδρωτικό κάλυμμα, με ενσωματωμένο και χωρίς ενσωματωμένο κλείστρο. Η κολλητική τους επιφάνεια να είναι δερμοπροστατευτική, για σίγουρη επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Οι σάκοι να είναι εύκαμπτοι διαφανείς και αδιαφανείς διαφόρων διαστάσεων 10-70mm	τεμ	100	2,65	265
316	Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστομίας με βαλβίδα αντεπιστροφής των ούρων, με κανάλια διανομής των ούρων, με ασφαλή και εύχρηστη έξοδο για εύκολο άδειασμα και σύνδεση με ουροσυλλέκτη. Η κολλητική τους επιφάνεια να είναι δερμοπροστατευτική, για σίγουρη επικόλληση, προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Οι σάκοι να είναι εύκαμπτοι διαφανείς και αδιαφανείς διαφόρων διαστάσεων (διαστάσεις 10-55 χιλ)	τεμ	200	6,81	1362
317	Σάκοι μετεγχειρητικοί με παράθυρο επιθεώρησης του στομίου εύκολο άδειασμα, με δυνατότητα σύνδεσης με ουροσυλλέκτη. Η εύκαμπτη κολλητική επιφάνεια να αποτελείται από σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Διαφανείς 100χιλ.+5	τεμ	300	15,46	4638
318	Υδροστατική πάστα για κάλυψη ατελειών γύρω από το στόμιο ή το συρίγγιο, για αποφυγή διαρροιών και ερεθισμών	τεμ	300	10,55	3165
319	Εύπλαστη υδροστατική πάστασε ατομική συσκευασία σε μορφή πλαστελίνης, που να μην περιέχει οινόπνευμα για αποφυγή κνησμού και άλλων ενοχλήσεων.	τεμ	300	2,5	750

320	Απαλό και αποτελεσματικό καθαριστικό με φυσικό λάδι καρύδας και αλαντοίνη ισοπροπυλική Αλκοόλη (IPA) 180 ml περίπου.	τεμ	300	7,09	2127
321	Κρέμα για την προστασία της περιστομικής περιοχής από ούρα κόπρανα ή κολλητικά, με γλυκερίνη, κυκλομεθικόνη έτσι ώστε να ενυδατώνει την επιδερμίδα επαναφέροντας το pH του δέρματος σε φυσιολογικά επίπεδα. Κρέμα των 60 ml περίπου.	τεμ	300	8,17	2451
322	Ελαστική ζώνη με προσαρμοζόμενο μήκος.	τεμ	300	7,31	2193
323	Αποτελεσματικό καθαριστικό με ενυδατικές, ήπιες αντσηπτικές ιδιότητες και αποσμητική δράση. Μπουκάλι των 250 ml.	τεμ	300	5,38	1614
324	Προστατευτική κρέμα χωρίς νερό για προστασία και ανακούφιση σε εξιδρωματικό ή εξελκώμενο δέρμα που έχει προκληθεί από ακράτεια κοπράνων (σοβαρής μορφής ή χρόνια διάρροια) ή ενζυματική διάρροια (εντερικό συρίγγιο), με οξείδιο του ψευδαργύρου και βαζελίνη. 20%	τεμ	300	6,39	1917
325	Ενυδατική και προστατευτική κρέμα με οξείδιο του ψευδαργύρου, διμεθικόνη και βαζελίνη. 12%	τεμ	300	5,53	1659
326	Γάλατα διαιτητικά FI	τεμ	200	3,27	654
327	κρέμες διαιτητικές παιδικές	τεμ	200	0	0
328	Γυαλάκια φωτοθεραπείας νεογνών με δίχτυ συγκράτησης	τεμ	200	2,3	460
329	Λάδι παιδικό	κιλά	30	2	60
330	Σαμπουάν παιδικό (όχι αντσηπτικό) 500 ml	τεμ	100	3,4	340
331	Κρέμα περιποίησης δέρματος για ενήλικες μη αντσηπτική 500ml	τεμ	100	4,6	460
332	Σαμπουάν για περιποίηση κεφαλής ενηλίκων (όχι αντσηπτικό) των 500 ml	τεμ	100	3,3	330
333	Μαχαιρίδια με λαβή, αποστειρωμένα, όλα τα μεγέθη. Να έχουν σήμανση CE και να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.	τεμ	5000	0,1145	572,5
334	Αντιμικροβιακή μεβράνη επικάλυψης τραυμάτων σε σπρέϊ	τεμ	50	14,24	712
335	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση (μη αγώγιμη) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη (ποδονάρια, σκούφιες, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών)	τεμ	100	9,9	990

336	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση ( μη αγώγιμη ) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη ( ποδονάρια, σκούφια, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών )	TEM	100	14,8	1480
337	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση ( μη αγώγιμη ) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη ( ποδονάρια, σκούφια, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών )	TEM	200	9,9	1980
338	Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση ( μη αγώγιμη ) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη ( ποδονάρια, σκούφια, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών )	TEM	200	14,8	2960
339	Ταινίες μέτρησης κετόνης τριχοειδικού αίματος	TEM	600	0	0
340	Ταινίες μέτρησης σακχάρου για τριχοειδικό αίμα( συνοδευόμενες με αντίστοιχη συσκευή)	TEM	50000	0,127	6350
341	Αντιδραστήριες ταινίες ανίχνευσης στα ούρα 10 σημείων δηλ.Λευκά-NIT-URO-ΠΡΟ-pH-BLD-DEN.PS-CET-BIL-GLU	TEM	10000	0,087	870
342	Ταινίες ανίχνευσης μακρολευκωματουρίας στα ούρα διαβητικών	TEM	1500	1,26	1890
343	Test ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης κοπράνων για προληπτικούς λόγους τύπου Quik Calt ή αντίστοιχο	TEM	500	1	500
344	Κυβέτες για μέτρηση χολερυθρίνης Disposable No 1021 N (LEICA)	bt	10	0	0
345	Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα.Να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα 149/2001 με φίλτρο σωματιδίων P3 .Να αναγράφεται η σήμανση CE,ο αριθμός πιστοποίησης , ο κωδικός του προϊόντος , η κατασκευάστρια εταιρεία, η EN 149 και το επίπεδο προστασίας που παρέχει (FFP3) Να αναφέρεται ημερομηνία λήξης	TEM	500	3,18	1590
346	Σακούλες μ. χ σκοραμίδων με κορδόνι περιδέσεως και υλικό στερεοποίησης εκκρίσεων και αποσμητικό	TEM	1000	0,49	490
347	Σακούλες ούρων μ. χ ανδρών, με κορδόνι περιδέσεως και υλικό στερεοποίησης εκκρίσεων	TEM	1000	0,46	460
348	Σακούλες εμεσμάτων μ. χ. με κορδόνι περιδέσεως και υλικό στερεοποίησης εκκρίσεων.	TEM	1000	0,52	520

349	Στυλεοί για περιποίηση στοματικής κοιλότηταςΑ) εμπλουτισμένοι με γλυκερίνη και ευχάριστη οσμή	τεμ	1000	0,29	290
350	Στυλεοί για περιποίηση στοματικής κοιλότηταςΒ) και μη εμπλουτισμένοι (σφουγγαράκι)	τεμ	1000	0,37	370
351	Τετράγωνα αποστειρωμένα με οπή, διαστ. 45*75 cm , αδιάβροχα, απορροφητικά 2 στρωμάτων	τεμ	2000	0,339	678
352	Σωλήνες αερίων όλα τα μεγέθη 18,21,24	τεμ	300	1,44	432
353	Σωλήνες αερίων όλα τα μεγέθη 27,30	TEM	100	2,46	246
354	Σωλήνες αερίων όλα τα μεγέθη 33,36	TEM	100	2,94	294
355	Σέτ συρραφής τραυμάτων μ. χ. (να περιέχει βελονοκάτοχο , λεπίδα με στυλεό, χειρουργική λαβίδα, αιμοστατική λαβίδα,αδιάβροχο χειρουργικό πεδίο 40* 40 με οπή .	σετ	250	7	1750
356	Σετ αφαίρεσης ραμμάτων μ. χ . (να περιέχει λαβίδα και ψαλίδι)	σετ	250	1,2	300
357	Σετ για εισαγωγή ουρολογικού καθετήρα μ. χ. (να περιέχει λαβίδα ανατομική και λαβίδα flow clamp, γάντια αποστειρωμένα , αντισηπτικό, ζελέ διείσδυσης.	σετ	600	3,6	2160
358	Jell καθετηριασμού κύστεως με λιδοκαΐνη σε ατομική συσκευασία με ρύγχος έγχυσης των 12 ml.	τεμ	500	0	0
359	Προστατευτική μπλούζα . Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νόρμα EN14126/2004Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη ,αδιαφανής, ανθεκτική (από μη υφασμένο ύφασμα -non woven). Να έχει ικανοποιητικό μήκος (ως τη μέση της κνήμης)και μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμα τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο. Να δένει στη μέση με ανθεκτικό κορδόνι. Να επιτρέπει την άδηλη αναπνοή του σώματος.να φέρει σήμανση CE	τεμ	100	1,94	194
360	Προστατευτική φόρμα Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νόρμα EN14126/2004Ολόσωμη προστατευτική φόρμα από υλικό TYVEK, με ενσωματωμένο καπέλο, η οποία φέρει λάστιχο στα άνω και κάτω άκρα. Να φέρει σήμανση CE	τεμ	200	0	0
361	Καπέλο ολικής προστασίαςΝα καλύπτει όλο το κεφάλι και το λαιμό ή καπέλο ολικής προστασίας με μάσκα και προστατευτικό οθώνειο τύπου hood. Να φέρει σήμανση CE.	τεμ	500	0	0
362	Υδατοδιαλυτοί σάκοι για περισυλλογή λοιμογόνου ιματισμού	τεμ	200	0	0
363	Επιθέματα κατακλίσεων κορδόνι αλγινικής κυτταρίνης και αλγινικού ασβεστίου 30CM+-5	τεμ	20	2,55	51
364	Επιθέματα κατακλίσεων κορδόνι αλγινικής κυτταρίνης και αλγινικού ασβεστίου με άργυρο 45CM+-5	τεμ	20	6,68	133,6

365	Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρονίων ελκών Α) 13CMX13CM +-1CM	TEM	20	17	340
366	Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής για επούλωση χρονίων ελκών Β) 15CMX20CM +-1CM	TEM	20	34,3	686
367	Επιθέματα κατακλίσεων υδρόφιλα κολλαγόνου 5X5	TEM	20	15	300
368	Επιθέματα κατακλίσεων υδρόφιλα κολλαγόνου 7X10	TEM	20	15	300
369	Επιθέματα κατακλίσεων υδρόφιλα κολλοειδή, αλγινικού ασβεστίου-νατρίου 10X10	TEM	7	2	14
370	Επιθέματα κατακλίσεων υδρόφιλα κολλοειδή, αλγινικού ασβεστίου-νατρίου 10X10	TEM	7	2	14
371	Επιθέματα κατακλίσεων υδρόφιλα κολλοειδή, αλγινικού ασβεστίου-νατρίου 15X15	TEM	15	4,16	62,4
372	Επιθέματα κατακλίσεων υδρόφιλα κολλοειδή, αλγινικού ασβεστίου-νατρίου 5X5	TEM	15	1,15	17,25
373	Επιθέματα αυτοκόλλητα με περιμετρικό κολλητικό, αφρώδη δομή και άργυρο κατανενημένο στο πλέγμα λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας που έρχεται σε επαφή με το έλκος .Διάσταση 12x12 -+1CM	TEM	20	14,9	298
374	Επιθέματα αυτοκόλλητα με περιμετρικό κολλητικό, αφρώδη δομή και άργυρο κατανενημένο στο πλέγμα λιπιδοκολλοειδούς τεχνολογίας που έρχεται σε επαφή με το έλκος .Διάσταση 15x20 -+1CM	TEM	5	29,5	147,5
375	Επιθέματα κατακλίσεων υδροκολλοειδή να μην αφήνουν υπόλειμμα Β) 15CMX15CM +-2CM	TEM	20	2,5	50
376	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3D διογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις ειδικό σχήμα πτέρνας 19CMX20CM +-2CM	TEM	20	14,15	283

377	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις, ειδικό σχήμα κόκκυγα Α) 25CMX25CM +-1CM	TEM	20	17,69	353,8
378	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις, ειδικό σχήμα κόκκυγα Β) 17CMX17CM +-1CM	TEM	20	10,61	212,2
379	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις Γ) 13CMX13CM +-1CM	TEM	10	7,31	73,1
380	υδροπολυμερη Επιθέματα κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις, Δ) 18CMX18CM +-1CM	TEM	10	14,15	141,5
381	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπετε η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις 18CMX28CM +-1CM	TEM	20	20,8	416

382	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική επιφάνεια από φυσικό υλικό μη κολλητικά ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις A1) 15CMX15CM +-1CM	TEM	20	2,02	40,4
383	υδροπολυμερη Επιθέματα κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική επιφάνεια από φυσικό υλικό μη κολλητικά ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις A1) 9CMX18CM +-2CM	τεμ	20	4,42	88,4
384	Επιθέματα υδροπολυμερη κατακλίσεων αφρώδη χωρίς επίστρωση σιλικόνης με τρισδιάστατη δομή 3Dιογκώνονται γεμίζοντας το τραύμα . Να φέρουν εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχουν υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος (υγρό) δια μέσω της μεμβράνης στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος.αυτοκόλλητα με περιμετρική επιφάνεια από φυσικό υλικό μη κολλητικά ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις A1) 10CMX10CM +-1CM	τεμ	20	2,02	40,4
385	Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άσηπτη αναπνοή του δέρματος. ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους -απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις. πτέρνας 19CMX20CM +-2CM	TEM	20	28,01	560,2

386	<p>Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άσηπτη αναπνοή του δέρματος. ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους -απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις. κόκκυγας 23CMX23CM +-2CM</p>	τεμ	50	26,59	1329,5
387	<p>Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άσηπτη αναπνοή του δέρματος. ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους -απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις. 18CMX18CM +-2CM</p>	τεμ	50	27,83	1391,5

388	Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική περιοχή από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άσηπτη αναπνοή του δέρματος, ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την δομή του αφρώδους -απορροφητικού στρώματος ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του επιθέματος όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις. 12,5CMX12,5CM +-2CM	TEM	50	15	750
389	Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Μη κολλητικά με αφρώδη οσμή . Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την οσμή του αφρώδους ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις. 11CMX11CM +-2CM	TEM	50	13,5	675
390	Επιθέματα αποστειρωμένα πολυμερή διαρκούς απελευθέρωσης υδροενεργού αργύρου για προφύλαξη και θεραπεία ελκών με κλινική εικόνα λοίμωξης. Μη κολλητικά με αφρώδη οσμή . Ο άργυρος να είναι κατανεμημένος σε όλη την οσμή του αφρώδους ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η συνεχής παροχή του δραστικού παράγοντα στο έλκος σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής όσο και η καταστροφή των μικροοργανισμών που απορροφούνται εντός του επιθέματος. Το αφρώδες να διογκώνεται γεμίζοντας το τραύμα. Το επίθεμα να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος δια μέσω της μεμβράνης, στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Χωρίς τοπικό αντιβιοτικό για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις. 15CMX15CM +-1CM	TEM	50	29,5	1475

391	επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως και υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις. Α) 11CMX11CM +-2CM	TEM	25	6,15	153,75
392	επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως και υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις. Β) 15CMX15CM +-1CM	TEM	25	9,47	236,75
393	επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως και υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. διαστάσεις. Γ) 20CMX20CM +-1CM	τεμ	25	13,17	329,25
394	επιθέματα αποστειρωμένα υδροτριχοειδά από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού έως και υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει την δημιουργία τζελ στο έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση ώστε να μην επιτρέπει την διαρροή (υγρό) εξιδρώματος στο περιβάλλον δια μέσω της μεμβράνης καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ. διαστάσεις. Β) 15CMX15CM +-1CM	TEM	25	10,12	253
395	ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟΎΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15gr+-5gr	τεμ	25	4,5	112,5

396	επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη Με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε SSD Διαστάσεις. Α)10CMX30CM	TEM	200	13,7	2740
397	επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη Με παραφίνη και υψηλή περιεκτικότητα σε SSD Διαστάσεις. Β) 15CMX15CM +-2CM	τεμ	200	6,03	1206
398	Κρέμα ενυδατική και αποφολιδωτική για φροντίδα διαβητικών ποδιών .	τεμ	50	8	400
399	Επιστόμια σπειρομέτρου χάρτινα μ.χΑ. Ενηλίκων	τεμ	1200	0	0
400	Επιστόμια σπειρομέτρου χάρτινα μ.χΒ.παιδών	τεμ	100	0	0
401	Πλαστικό clip ρινός για τη διενέργεια σπειρομέτρησης	τεμ	20	0	0
402	Pad για πλαστικό clip ρινός	τεμ	100	0	0
403	Μάσκες Οξυγόνου συμβατές με τα ροόμετρα μαςΜε έλασμα στο επιρρίνιο για καλή εφαρμογή . Το μήκος του σωλήνα να είναι ~2m . Να φέρει σήμανση CE .	τεμ	1000	0,38	380
404	Ματογυάλια οξυγόνου. Τα επιρρίνια να είναι από μαλακό υλικό .Το σύστημα στερέωσης να είναι σχήματος Ταφ με σφιγκτήρα .Το μήκος του σωλήνα να είναι ~ 2m . Να φέρει σήμανση CE .	τεμ	5300	0,2	1060
405	Μάσκες για εισπνοές με νεφελοποιητή , ενηλίκων συμβατές με τα υπάρχοντα ροόμετρα. Το σύστημα στερέωσης να είναι σχήματος Ταφ με σφιγκτήρα .Το μήκος του σωλήνα να είναι ~ 2m . Να φέρει σήμανση CE .	τεμ	2000	0,57	1140
406	Μάσκες για εισπνοές με νεφελοποιητή , παιδιατρικές συμβατές με τα υπάρχοντα ροόμετρα. Το σύστημα στερέωσης να είναι σχήματος Ταφ με σφιγκτήρα .Το μήκος του σωλήνα να είναι ~ 2m . Να φέρει σήμανση CE .	τεμ	2000	0,57	1140
407	Κύπελλα ούρων πλαστικά μη αποστειρωμένα με υδατοστεγές κλείσιμο	τεμ	10000	0,09	900
408	Κύπελλα για καλλιέργεια ούρων πλαστικά αποστειρωμένα των 100ml με υδατοστεγές κλείσιμο	τεμ	6500	0,09	585
409	Ουροδοχεία πλαστικά, ανδρών	τεμ	100	0,85	85
410	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κίτρινα των 2,5lit πλαστικά	τεμ	3000	0,749	2247
411	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κόκκινα των 2,5lit πλαστικά μ.χ	τεμ	200	0	0
412	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κίτρινα των 5lit πλαστικά μ. χ και ύψος τουλάχιστον 20 cm	τεμ.	1000	0,88	880

413	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κόκκινα των 5lit πλαστικά μ. χ	τεμ	100	0	0
414	Κυτία απόρριψης-συλλογής βελόνων κόκκινα των 5lit πλαστικά μ. Χ	TEM	100	0	0
415	Κυτία απόρριψης μολυσματικών υλικών 25 λίτρων (τετράγωνα)	τεμ	200	16,5	3300
416	Βελόνες 19 G. M.X. αποστειρωμένες	τεμ	60000	0,0152	912
417	Βελόνες 21 G. M.X. αποστειρωμένες	τεμ	25000	0,0142	355
418	Βελόνες 25 G. M.X. αποστειρωμένες	τεμ	8000	0,0148	118,4
419	Βελόνες 26 G. M.X. αποστειρωμένες	τεμ	3000	0,0148	44,4
420	Βελόνες 23G MX αποστειρωμένες	τεμ	30000	0,0148	444
421	Υδροφιλο βαμβάκι συσκ. Ενός κιλού	κιλά	900	4,45	4005
422	Ανυδροφιλο βαμβάκι ενός κιλού	κιλά	10	0	0
423	Πλαστικά χωνάκια ωτοσκοπίου διαμέτρου 3mm	τεμ	500	0	0
424	Πλαστικά χωνάκια ωτοσκοπίου διαμέτρου 5mm	τεμ	500	0	0
425	Ανταλλακτικό για την μέτρηση αναίμακτου χολερεθρυνόμετρου ( Bili cal) με συνοδό μηχανήμα.	τεμ	100		0
426	Χαρτί ΗΚΓ τετράγωνο για FUKUDA DENSHI CARDIMAX FX 2111( 63 MMX75 MM)-ρολά	ρολά	2.000	1,45	2900
427	Χαρτί Η.Κ.Γ. FUKUDA για τρικάναλο ΗΚΓ (ρολά των 60 m m X 30 m )	τεμ	300	0,6	180
428	Χαρτί ΗΚΓ NIHON KOHDEN EVERTRACE FQW 5/3/10 K 37301 για τον κεντρικό σταθμό των MONITORS της μονάδας εμφραγμάτων	τεμ	80	1,65	132
429	Χαρτί για τεστ κόπωσης TYPE Z-FOLD EGG PAPER FOR OTE BIOMEDICA SIZE 210mm x300 mm SHHETS 280PAPER TYPE THERMAL PRINT COLOR REDTRACE COLOR BLACK	τεμ	50	7	350
430	Χαρτί ΗΚΓ FUKUDA DENSHI 0-P-1-9 ΤΕ ΛΟ Τα No 852 A	τεμ	50	0,6	30
431	Χαρτί ΗΚΓ PRIMEDIC για απινιδωτή	τεμ	10		0
432	Χαρτί ΗΚΓ MORTARA INSTRUMENT (ELI 100)	τεμ	40	1,65	66
433	Χαρτί Η Κ Γ BURDICUE 10	τεμ	20	0,55	11
434	Χαρτί για απινιδωτή NIHON KOHDEN FQS	τεμ	280	1,2	336
435	Χαρτί για υπερηχογραφήματα , ασπρόμαυρο(FILM) τύπου ( SONY UPP-110 HG ) .-κουτιά	κουτιά	70	9,2	644
436	Χαρτί ΗΚΓ FUKUDA ORIGINAL ME KOYO ME (για τον απινιδ.5X30 και για τον ΗΚΓ cardiosyny	τεμ	40	0,6	24
437	Χαρτί ΗΚΓ CARDIOFAX 50X30-ρολά	ρολά	100	0,55	55
438	Χαρτί ΗΚΓ για WELCHALLYN 210X280X200	TEM	50	7,15	357,5
439	Χαρτί ΗΚΓ για BURDICK 210X300X200	TEM	50	6,5	325

440	Χαρτί καταγραφικό για καρδιογράφο Mac 5000 Marometre για λήψη ΗΚΓ/ΤΟΣ μέσου όρου 9402-021	τεμ	40	7,7	308
441	Θερμογραφικό χαρτί για τυμπανογράφο MIACO M 34 διαστάσεων 110mmx24m ρολό , διαμέτρου 4,3 cm.-ρολά	ρολά	20	1,35	27
442	Χαρτί σπειρομέτρου θερμογραφικό εκτυπωτικό SPIROLAB 2 112*28.5 mm-ρολά	ρολά	100	1,56	156
443	Χαρτί καρδιοτοκογράφου(μονό)151x100x150	τεμ	1.000	1,4	1400
444	χαρτί καρδιοτοκογράφου EDAN F9 SERIES (διδύμων)	TEM	10	6,8	68
445	Θερμογραφικό χαρτί για ΗΚΓ Atria 3100 της BURDICK 210X300 mm X200 φύλλα(A4)	τεμ	50	6,8	340
446	Πουάρ ταχείας χορήγησης αίματος 500 ή 1000 ml με μανομετρική ένδειξη πάνω στον αεροθάλαμο για ακριβή μέτρηση	τεμ	50	42,8	2140
447	Θήκες διαγραμμάτων πλαστικές	τεμ	100	0	0
448	Σκωραμίδες πλαστικές	τεμ	50	2,6	130
449	Ξυραφάκια μ. χ για ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές για προεγχειρητική προετοιμασία.με δωρεάν χορήγηση των αντίστοιχων ηλεκτρικών συσκευών.(περίπου 10 τεμάχια)	τεμ	500	2,27	1135
450	Ηλεκτρόδια διαθερμιών όλων των τύπων για κοπή-αιμόσταση και αφαίρεση ογκιδίων για επιφανειακή και ενδοκοιλιακή χρήση συμβατά με χειρολαβές διαθερμιών διαφόρων διαστάσεων α) conped	TEMAXIO	15	1,337	20,055
451	Ηλεκτρόδια διαθερμιών όλων των τύπων για κοπή-αιμόσταση και αφαίρεση ογκιδίων για επιφανειακή και ενδοκοιλιακή χρήση συμβατά με χειρολαβές διαθερμιών διαφόρων διαστάσεων β)BOWA.	TEMAXIO	15	2,261	33,915
452	Ηλεκτρόδια για εξωτερική διαθωρακική βηματοδότηση RGNIKO	τεμ	40		0
453	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια , υποαλλεργικά, με γέλη, μακράς παραμονής (τουλάχιστον 48 ωρών),ακτινοδιαπερατά.	TEM	500	0,14	70
454	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, υποαλλεργικά με γέλη, για λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος, στον υπέρηχο, MONITOR και HOLTER με μεταλλικό κλιπς.	TEM	6000	0,06	360
455	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, υποαλλεργικά με γέλη, για λήψη τεστ κόπωσης με μεταλλικό κλιπς με ειδικό γυαλόχαρτο στην πίσω επιφάνεια .	τεμ	5600		0
456	Ηλεκτρόδια για την συσκευή μέτρησης ζωτικών αιμοδυναμικών παραμέτρων για το μηχάνημα AcQtraciGG	TEM	50		0
457	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΚΟΠΗΣ & ΕΞΑΧΝ.27FR EVAP LOOP	TEM	5		0

458	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝ.ΑΓΩΓΙΜ.ΕΠΙΦ.ΜΕ Η Χ	TEM	50		0
459	ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜ.ΕΠΙΦ.ΜΕ ΚΑΛΩΔ.-	TEM	1600		0
460	ΗΛΕΚ/ΔΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	TEM	32		0
461	ΘΕΡΜ/ΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	TEM	20		0
462	ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡ.12	TEM	38		0
463	Ηλεκτρόδια κοπής καυτηρίασης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο α- STORZ ,	TEM	4	159	636
464	Ηλεκτρόδια κοπής καυτηρίασης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο β- ACMI	TEM	4	0	0
465	Ηλεκτρόδια κοπής καυτηρίασης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο γ-WOLF	TEM	20	0	0
466	Ηλεκτρόδια εξάχνωσης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο α- STORZ,	TEM	4	346	1384
467	Ηλεκτρόδια εξάχνωσης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο β- WOLF	TEM	20	0	0
468	Ηλεκτρόδια κοπής και εξάχνωσης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο α- STORZ ,	TEM	4	346	1384
469	Ηλεκτρόδια κοπής και εξάχνωσης συμβατά με ρεζεκτοσκόπιο β-WOLF	TEM	4	0	0
470	Ηλεκτρόδια λιθοθρυψίας συμβατά με λιθοθρύπτη Circon-ACMI A) Ουροδόχου κύστεως,	TEM	4	150	600
471	Ηλεκτρόδια λιθοθρυψίας συμβατά με λιθοθρύπτη Circon-ACMI B) Ουρητήρος,	TEM	4	250	1000
472	Καλώδια-χειρολαβές διαθερμιών 1-Μονοπολικά με χειρολαβή με δύο button για αιμόσταση και κοπή B) περιορισμένων χρήσεων	TEM	50	43,5	2175
473	Καλώδια-χειρολαβές διαθερμιών 1-Μονοπολικά με χειρολαβή με δύο button για αιμόσταση και κοπή Γ) μιας χρήσης αποστειρωμένα	TEM	1000	2,329	2329

474	Καλώδια-χειρολαβές διαθερμιών 2-Διπολικά με λαβίδες αιμόστασης A) πολλαπλών χρήσεων.	TEM	5	0	0
475	Καλώδια για λαπαροσκοπική χρήση,συμβατά με διαθερμίες conmed και BOWA. α) μονοπολικά,	TEM	15	53,07	796,05
476	Καλώδια για λαπαροσκοπική χρήση,συμβατά με διαθερμίες conmed και BOWA. β) διπολικά, ( EBC02) και ( EBC01).	TEM	2	255	510
477	Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης Δετές, με κορδόνια από το ίδιο υλικό. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non wover fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser	TEMAXIO	4000	0,096	384
478	Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης.Ολικής κάλυψης με άνοιγμα προσώπου. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non wover fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser	TEMAXIO	1000	0,155	155
479	Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ. χ. με λάστιχο πίσω ( ) Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non wover fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser	TEMAXIO	5000	0,04	200

480	Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ. χ.στρογγυλη με λάστιχο γύρω, Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non wover fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν δίοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser	TEMAXIO	1000	0,093	93
481	Μάσκες χειρουργείου μ. χ. α) χειρουργείου με ικανότητα φιλτραρίσματος BFE 99% , Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρήνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα , με κορδόνια ανθεκτικά, μη ερεθιστική, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμές και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη την διάρκεια της επέμβασης	TEMAXIO	16000	0,0235	376
482	Μάσκες χειρουργείου μ. χ. Β) Μάσκες υψηλής προστασίας της αναπνοής (Respirators), ) Να φέρει βαλβίδα προστασίας και άνετης αναπνοής . Να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό standard EN 149 σε επίπεδο προστασίας FFP3 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χειρουργικές επεμβάσεις. Να διαθέτει σήμανση CE	TEMAXIO	100	1,5	150
483	Καλύμματα υποδημάτων μ. χ. πλαστικά, κοντά, με λάστιχο γύρω, ανθεκτικά ,ικανού πάχους μη αποστειρωμένα.	TEMAXIO	5000	0,012	60
484	Προστατευτικές καλύπτρες ευαίσθητων χειρουργικών εργαλείων διαφόρων μεγεθών κατάλληλες για κλιβανισμό σε κλίβανο ατμού και κλίβανο πλάσματος,	TEMAXIO	50	1,9	95
485	Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χεριών, μαλακές τύπου MARTIN α) πολλαπλών χρήσεων,	TEMAXIO	300	2,2	660
486	Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χεριών, μαλακές τύπου MARTIN β) μιας χρήσης εμποτισμένες με αντισηπτική ουσία.	TEMAXIO	100	0,359	35,9
487	Κερί αποστειρωμένο.	TEMAXIO	30	2,3	69

488	Θήκες αποστειρωμένες με τηλεσκοπικό δίπλωμα για ακτινολογική κασέτα . ( κωδ. 4954UK ) Ανθεκτικές, διαφανείς, με δυνατότητα χρήσης άσηπτης τεχνικής και μέγεθος κατάλληλο ώστε να καλύπτει πλήρως την ακτινολογική κασέτα.	TEMAXIO	1000	2,586	2586
489	Αποστειρωμένα καλύματα για τύπους των C-arm. 1).SIAS Operdigit.-9 2)MOBILGIL GILARDONI Διαφανή με αυτοκόλλητες ταινίες συγκράτησης. Με δυνατότητα χρήσης άσηπτης τεχνικής.αποστειρωμένα σε ατομική και ασφαλή για την αποστείρωση συσκευασία	TEMAXIO	50	4,574	228,7
490	Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια Β1. Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 34x35cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φίλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά	TEMAXIO	200	4,3	860
491	Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια Β2. Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 56x45cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φίλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά	TEMAXIO	200	8,889	1777,8
492	Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραυμάτων (steri strip).6x75mm	TEMAXIO	100	0,08	8
493	Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραυμάτων (steri strip).6x100mm	TEMAXIO	60	0,038	2,28
494	Αυτοκόλλητες ταινίες σύγκλισης τραυμάτων (steri strip).12x100mm	TEMAXIO	40	0,0834	3,336
495	Αδιάβροχα καλύμματα μ. χ. για χειρουργικό κρεβάτι 140x190cm, Μη αποστειρωμένα, δύο επιφανειών Μία από non woven υπέραπορροφητική, χονδρής διατομής και η δεύτερη από ισχυρό αντιολισθητικό πλαστικό, ανθεκτικά στους χειρισμούς, στις καταπονήσεις και στην επαφή με υγρά, σε διαστάσεις 90mmx2,20cm	TEMAXIO	600	3,84	2304
496	Αδιάβροχα καλύμματα μ. χ. για χειρουργικό κρεβάτι 160x240cm, Μη αποστειρωμένα, δύο επιφανειών Μία από non woven υπέραπορροφητική, χονδρής διατομής και η δεύτερη από ισχυρό αντιολισθητικό πλαστικό, ανθεκτικά στους χειρισμούς, στις καταπονήσεις και στην επαφή με υγρά, σε διαστάσεις 90mmx2,20cm	TEMAXIO	200	4,43	886
497	Παροχетеύσεις PEN-ROSE σε μεγέθη: 6x30, 8x30, 10x30, 13x30, 16x30, 19x30, 25x46.	TEMAXIO	100	1,23	123

498	Χειρουργικές λεπίδες αποστειρωμένες ( Νο10-11-12-15-20-21-22-23-24 ) αποστειρωμένες με Γ' ακτινοβολία από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή κοπτική επιφάνεια. Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο, σε ανθεκτικό φύλλο αλουμινίου, να μην σχίζεται και να επιτρέπει το άνοιγμα με άσηπτη τεχνική σε Νο από 10 έως 24	TEMAXIO	10000	0,0274	274
499	Αγγειολαβίδες BULLDOG μ.Χ. σε διάφορα μεγέθη πλαστικές , ανθεκτικές με ισχυρές σιαγόνες ώστε να προκαλούν αιμόσταση σε μεγέθη mini, medium, maxi.	TEMAXIO	20	0	0
500	Συνδετικά πλαστικά ευθέα διπλής παροχής αποστειρωμένα	TEMAXIO	40	0,54	21,6
501	Πλήρες SET για οξεία περιτοναϊκή πλύση με TPOCAR καθετήρα και συνδετικό. (	TEMAXIO	20	13,68	273,6
502	Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκοπικός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως , ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα.	TEMAXIO	20	11,5	230
503	Σετ Διεγχειρητικής Χολαγγειογραφίας Αποστειρωμένο αποτελούμενο από καθετήρα με ελαία και ειδική λαβίδα συγκράτησης	TEMAXIO	20	75	1500
504	Βελόνες βιοψίας ήπατος, μαστού και προστάτου τύπου TRU-CUT με χάραξη ανά εκατοστό και ακτινοσκοπικές (όλα τα μεγέθη). ( κωδ. )	TEMAXIO	10	0	0
505	Βελόνες ραφής δέρματος μυών εντέρου σε όλα τα μεγέθη ( κωδ. )	TEMAXIO	1500	0	0
506	Φερμουάρ για σύγκλιση κοιλιακών τοιχωμάτων ( κωδ. )	TEMAXIO	600	0,96	576
507	Καλύμματα κεφαλής ενδοσκοπίων για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μ.χ. Αποστειρωμένα (13x235εκ.), μήκος 240 CM και άνω. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό διαφανές, με ασφαλές άνοιγμα και αυτοκόλλητο σταθεροποίησης της οπτικής. Τηλεσκοπικό δίπλωμα ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή άσηπτης τεχνικής.	TEMAXIO	50	0	0
508	Φίλτρα για αναρροφήσεις α) τύπου MEDELA β) τύπου OLYMPUS,	TEMAXIO	50	0	0
509	Λαβίδες μονοπολικές διαφόρων τύπων συμβατές με διαθερμίες CONMED και BOWA	TEM	4		0

510	Λαβίδες διπολικές διαφόρων τύπων συμβατές με διαθερμίες conmed και BOWA.	TEMAXIO	4	236	944
511	Υγρά πλύσης απολύμανσης για πλυντήριο ενδοσκοπίων OLYMPUS. Α) EndoDis 2.8lit	TEMAXIO	27	0	0
512	Υγρά πλύσης απολύμανσης για πλυντήριο ενδοσκοπίων OLYMPUS. Β) EndoDet 4lit	TEMAXIO	10	0	0
513	Υγρά πλύσης απολύμανσης για πλυντήριο ενδοσκοπίων OLYMPUS. Γ) Endoact 4 lit	TEMAXIO	18	0	0
514	Σετ νησιδοστομίας αποτελούμενο από TROCAR και καθετήρα με οδηγό για εντερική διατροφή από την νήστιδα αντίστοιχο του INTESTOFIX	TEMAXIO	5	126	630
515	Κάλυμμα τραπέζιου MAYO.(80x145)το απορροφητικό πεδίο να πληρεί τις προδιαγραφές του EN 13795 Σάκος αποστειρωμένος μ. χ. , αδιάβροχος σε όλο το μήκος Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων Με αντιολισθητική ενίσχυση, Ανθεκτικός στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία, με τηλεσκοπικό δίπλωμα για άσηπτη εφαρμογή. Αποστειρωμένα. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση	TEMAXIO	3000	1,047	3141
516	Αποστειρωμένο κάλυμμα τραπέζιου σε διαστάσεις 150cmX180cm αδιάβροχο. αδιάβροχο καθ' όλο το μήκος Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων, ανθεκτικό στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη Με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου που να επιτρέπει την άσηπτη τεχνική Σε ασφαλή και ανθεκτική συσκευασία Το απορροφητικό πεδίο να πληρεί τις προδιαγραφές του EN 13795 Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση	TEMAXIO	3000	1,199	3597

517	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .</p> <p>Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων</p> <p>Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .</p> <p>Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.</p> <p>1-σινδόνι λαπαροτομίας με οπή ανοίγματος σε διαστάσεις 20X30cm περίπου.</p> <p>Με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθώνιο.</p> <p>Με στηρίγματα σωλήνων και διαθερμίας</p> <p>Με αντιολησθητική επιφάνεια τοποθέτησης εργαλείων</p> <p>Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική</p>	TEMAXIO	20	9,4	188
518	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .</p> <p>Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων</p> <p>Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .</p> <p>Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.</p> <p>2-κάλυμμα λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με πλευρικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων.</p> <p>Με οπή χειρουργικού πεδίου 30x35cm περίπου με περιμετρικό αυτοκόλλητο</p> <p>Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων</p>	TEMAXIO	20	17,626	352,52

	Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική				
519	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 3-κάλυμμα θυρεοειδεκτομής με ρομβοειδή σπή χειρουργικού πεδίου 13X13cm περίπου. Με απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση και αντιοληθητική περιοχή τοποθέτησης εργαλείων Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων Σε διαστάσεις 250x300cm περίπου Με ενδείξεις σωστού ξεδιπλώματος	TEMAXIO	15	10,3	154,5
520	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 4- κάλυμμα διουρηθρικών T.U.R.επεμβάσεων με σάκο περισυλλογής υγρών, φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης	TEMAXIO	150	14,099	2114,85

	να φέρει δακτυλική οπή με κάλυμμα δακτύλου οπή χειρουργικού πεδίου ενσωματωμένα ποδονάρια σε διαστάσεις 300x250cm περίπου				
521	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγραπρωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθώνιων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 5- κάλυμμα καισαρικής με αυτοκόλλητο οθώνιο, (steri drape) και ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής υγρών 180° με βαλβίδες παροχέτευσης και έλασμα μορφοποίησης. Με οπή διαστάσεων 30X35cm και αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνιο. Με απορροφητική ενίσχυση Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων Με πλευρικές προεκτάσεις κάλυψης χεριών	TEMAXIO	200	13,9	2780

522	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 6- κάλυμμα αρθροσκόπησης με αδιάβροχη ενίσχυση και σάκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα παροχέτευσης και έλασμα σάκου Να φέρει στηρίγματα καλωδίων και σωλήνων. Με δύο ελαστικές οπές 6cm Διαστάσεις 250X315cm</p>	TEMAXIO	150	11,649	1747,35
523	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 7—κάλυμμα επεμβάσεων χειρός με ελαστική οπή 5cm. Με πλευρική προέκταση κάλυψης χεριού Με απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων Με ευκρινή σήμανση για σωστό ξεδίπλωμα</p>	TEMAXIO	40	14,486	579,44

	.Διαστάσεις 200X370cm jhjhhdwedwrrrffφ στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων				
524	Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα 50X60cm αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 8-πεδίο σχιστό μικρό κατάλληλο για μικροεπεμβάσεις με οπή σε διαστάσεις 50X60	TEMAXIO	50	0,43	21,5

525	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα  αποστειρωμένα με ακτινοβολία  γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους  χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις  αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .  Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την  άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου.  Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη  μηχανική μνήμη.  Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε  χειρουργικής επέμβασης.  Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN  13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.  Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων  Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με  μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων  υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να  ελευθερωθούν .  Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή  κατάσταση.  Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην  δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να  μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.  9-πακέτο γενικής χειρουργικής, αποτελούμενο από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• κάλυμμα τραπεζιού MAYO αδιάβροχο με  αντιολισθητική ενίσχυση</li> <li>• κάλυμμα κεφαλής αυτοκόλλητο</li> <li>• κάλυμμα ποδιών αυτοκόλλητο</li> <li>• 2 πλευρικά καλύμματα αυτοκόλλητα</li> </ul> <p>κάλυμμα τραπεζιού αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση</p>	TEMAXIO	15	9,289	139,34
526	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα ,  αποστειρωμένα με ακτινοβολία  γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους  χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις  αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .  Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την  άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου.  Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη  μηχανική μνήμη.  Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε  χειρουργικής επέμβασης.  Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN  13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.  Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων  Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με  μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων  υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να  ελευθερωθούν .  Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή  κατάσταση.  Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην  δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να  μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.  10-πακέτο ορθοπεδικών επεμβάσεων αποτελούμενο  από:</p> <p>3. κάλυμμα τραπεζιού MAYO, αδιάβροχο με</p>	TEMAXIO	40	18,998	759,92

	<p>αντιολισθητική ενίσχυση</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• κάλυμμα τραπεζιού αποστειρωμένων, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση.</li> </ul> <p>4. 4 τετράγωνα αυτοκόλλητα</p> <p>5. κάλτσα stockinette, ελαστική αδιάβροχη</p> <p>6. σχιστό κάλυμμα σχήματος U, αυτοκόλλητο</p> <p>7. κάλυμμα άκρου με αυτοκόλλητο, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων</p> <p>8. κάλυμμα κεφαλής με αυτοκόλλητο και απορροφητική ενίσχυση, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων</p> <p>9. υπερενισχυμένες χειρουργικές μπλούζες αδιάβροχες</p> <p>10. πετσέτες χεριών απορροφητικές.</p>				
527	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα 11-κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .</p> <p>Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων</p> <p>Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .</p> <p>Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.</p> <p>11-κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια</p>	TEMAXIO	300	4,6	1380

528	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 12- κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων γόνατος, κάτω άκρου με ελαστική στρογγυλή οπή, απορροφητική ενίσχυση, στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων.</p>	TEMAXIO	20	14,888	297,76
529	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 13-οφθαλμολογικά καλύμματα με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθώνιο και διατομής και οπή με σάκο περισυλλογής υγρών και έλασμα μορφοποίησης σε διαστάσεις μεγαλύτερες του 100x100</p>	TEMAXIO	250	1,53	382,5

530	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , με ακτινοβολία γ'. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .</p> <p>Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων</p> <p>Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .</p> <p>Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.</p> <p>14-πακέτο αρθροσκοπικών επεμβάσεων να αποτελείται από</p> <p>Κάλυμμα αρθροσκόπησης με σάκο περισυλλογής υγρών και διπλή ελαστική οπή , με έλασμα μορφοποίησης σάκου και βαλβίδες παροχέτευσης , σε διαστάσεις 250X315cm</p> <p>Κάλτσα stockinette 25X120cm ελαστική και αδιάβροχη.</p> <p>Αδιάβροχο σχιστό κάλυμμα με αυτοκόλλητο 150X180cm</p> <p>Κάλυμμα τραπέζιου Mayo</p> <p>1 Μπλούζα εργαλειοδοσίας</p> <p>1 Μπλούζα υπερενισχυμένη X-Large αδιάβροχη</p> <p>1 Κάλυμμα τραπέζιου αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση</p>	TEMAXIO	15	19,389	290,84
531	<p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ'. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .</p> <p>Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελατωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων</p> <p>Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .</p> <p>Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθωνίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια.</p> <p>15- χειρουργικό πεδίο αδιάβροχο απορροφητικό σε διαστάσεις 90x90cm</p>	τεμ	200	0	0

532	Γειώσεις διαθερμιών, αυτοκόλλητες μ. χ με καλώδιο. Α) Μονής αγώγιμης επιφάνειας, Να έχουν άριστη επαφή με το δέρμα χωρίς να εγκλωβίζουν αέρα και να δημιουργούν κενά. Να μην τσακίζουν και να μην δημιουργούν πτυχές κατά την συγκόλληση. Να έχουν ικανοποιητική ποσότητα gel ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλη τη επιφάνεια. Κατά την αφαίρεση του προστατευτικού φύλου να μην αλλοιώνεται η κατανομή του gel	TEMAXIO	100	0,6	60
533	Γειώσεις διαθερμιών, αυτοκόλλητες μ. χ με καλώδιο. Β) Διπλής αγώγιμης επιφάνειας με ενσωματωμένο καλώδιο και σύστημα (REM), Να έχουν άριστη επαφή με το δέρμα χωρίς να εγκλωβίζουν αέρα και να δημιουργούν κενά. Να μην τσακίζουν και να μην δημιουργούν πτυχές κατά την συγκόλληση. Να έχουν ικανοποιητική ποσότητα gel ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλη τη επιφάνεια. Κατά την αφαίρεση του προστατευτικού φύλου να μην αλλοιώνεται η κατανομή του gel	TEMAXIO	2000	1,746	3492
534	Ίσχαιμος επίδεσμος από κόκκινο λάστιχο σε διαστάσεις 10cmx5m ,	TEMAXIO	5	0	0
535	Ίσχαιμος επίδεσμος από κόκκινο λάστιχο σε διαστάσεις 12cmx5m,	TEMAXIO	5	0	0
536	Συλλέκτες βελονών ατραυματικών ραμμάτων και λεπίδων. 30 θέσεων αποστειρωμένοι με ασφαλές κλείσιμο & διπλό μαγνήτη , με ειδική εγκοπή για την αφαίρεση λεπίδων , με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος κατά την απόρριψη	TEMAXIO	1000	1,1	1100
537	Συλλέκτες βελονών ατραυματικών ραμμάτων και λεπίδων. 60 θέσεων αποστειρωμένοι με ασφαλές κλείσιμο & διπλό μαγνήτη , με ειδική εγκοπή για την αφαίρεση λεπίδων , με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος κατά την απόρριψη	TEMAXIO	1000	1,6	1600
538	Σύρμα ορθοπεδικό με βελόνη σε διάφορα μεγέθη.	TEMAXIO	50	0	0
539	Σετ γαστροστομίας α) ενδοσκοπικής,	TEMAXIO	5	99	495
540	Σετ γαστροστομίας β)ανοικτής ( για όλα τα νούμερα)	TEMAXIO	25	58,5	1462,5
541	Κόλλα για σύγκλιση τραυμάτων από κυανακρυλικό εστέρα ταχείας πήξεως ,	TEMAXIO	10	11,5	115

542	Αιμοστατικός απορροφήσιμος σπόγγος ζελατίνης απλός και Tampon Anal.	TEMAXIO	50	4,4	220
543	Αιμοστατικός σπόγγος από τροποποιημένο κολλαγόνο,	TEMAXIO	20	2,9	58
544	SENK-STAKEN οισοφάγου για κισσούς οισοφάγου. τριπλής ροής με δύο μπαλόνια ελέγχου. Από κόκκινο λάστιχο μήκους 100 cm περίπου , διαβαθμισμένοι και ακτινοσκιεροί , να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει το άκρο του.	TEMAXIO	3	0	0
545	Παροχετεύσεις KEHR. καθετήρας σε σχήμα T από κίτρινο λάτεξ μαλακό σε μεγέθη από 8 έως 24 CH αποστειρωμένοι μήκους 100 cm περίπου. Να είναι ευλύγιστος να μην τσακίζει εύκολα και να μην συμπιέτουν τα τοιχώματα.	TEMAXIO	30	7,7	231
546	FOGARTY Εμβολεκτομής. Καθετήρας εμβολεκτομής με οδηγό σύρμα και μπαλόνι , ακτινοσκιερός , αποστειρωμένος , με προσθήκη LUER – LOCK διαβαθμισμένος, μήκους 80 cm περίπου σε μεγέθη 3-8.Να είναι σταθερός , να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει κατά την είσοδό του.	TEMAXIO	30	25	750
547	FOGARTY Χοληδόχου. Καθετήρας Χοληδόχου. με οδηγό σύρμα και μπαλόνι , ακτινοσκιερός , αποστειρωμένος , με προσθήκη LUER – LOCK διαβαθμισμένος, μήκους 80 cm περίπου σε μεγέθη 3-8.Να είναι σταθερός , να μην τσακίζει εύκολα και να μην τραυματίζει κατά την είσοδό του.	TEM	60		0
548	STRIPPER κισσών. Καθετήρας σαφηνεκτομής μίας χρήσης , αποστειρωμένος, πλαστικός, ακτινοσκιερός, μήκους 90 cm περίπου. Να έχει δύο τουλάχιστον καλώδια πλαστικά, τρεις ελαίες διαφορετικού μεγέθους και λαβή συγκράτησης.	TEMAXIO	40	10,6	424
549	Συσκευές TRANSOFIX,	TEMAXIO	200	0,28	56
550	Γέφυρες κολοστομίας	TEMAXIO	20	0	0
551	Μαξιλάρια σιλικόνης διαφόρων τύπων και μεγεθών [Κεφαλής- Λαιμού,Σώματος- Θώρακα,Άκρων] ( αυχένα-κεφαλής),	TEMAXIO	5	0	0
552	Μαξιλάρια σιλικόνης διαφόρων τύπων και μεγεθών [Κεφαλής- Λαιμού,Σώματος-Θώρακα,Άκρων] ( κουλούρα ενηλίκων ) ,	TEMAXIO	5	0	0

553	Μαξιλάρια σιλικόνης διαφόρων τύπων και μεγεθών [Κεφαλής- Λαιμού,Σώματος-Θώρακα,Άκρων] ( προστατευτικό στήθους 51x10x10cm ) ,	TEMAXIO	5	0	0
554	Μαξιλάρια σιλικόνης διαφόρων τύπων και μεγεθών [Κεφαλής- Λαιμού,Σώματος-Θώρακα,Άκρων] ( κάτω άκρων),	TEMAXIO	10	0	0
555	Κόλα αποκατάστασης αγγείων και πνεύμονος ,	TEMAXIO	2	0	0
556	II. Καθετήρες χημειοθεραπείας κλειστού άκρου με εμφυτεύσιμο τύμπανο, διάφραγμα σιλικόνης συμβατό με MRI. ,	TEMAXIO	5	200	1000
557	III. Βελόνες παρακένησης τυμπάνου, non coring, ασφαλείας ( όλα τα νούμερα) ,	TEMAXIO	50	2,75	137,5
558	Αντισυμφητικά σκευάσματα για αποφυγή συμφύσεων α)μεμβράνη ,	TEMAXIO	5	0	0
559	Αντισυμφητικά σκευάσματα για αποφυγή συμφύσεων Γ. υγρό	τεμ	5		0
560	Αντισυμφητικά σκευάσματα για αποφυγή συμφύσεων γ)GEL ,	TEMAXIO	6	0	0
561	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 7X15 ,	TEMAXIO	15	14,98	224,7
562	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων , 15X15 ,	TEMAXIO	15	19,6	294
563	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων , 20X30	TEM	4		0
564	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων , 30X30	TEMAXIO	4	28,35	113,4
565	Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων , 20X20	TEMAXIO	4	27,3	109,2
566	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. 1) Μ . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη	TEMAXIO	5	89	445
567	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. 2) Λ . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη	TEMAXIO	50	89	4450

568	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. 3) XL . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη	TEMAXIO	150	89	13350
569	Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη Α) Φύλλα πλέγματος επίπεδα προσχεδιασμένα με οπή.	TEM	10		0
570	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. 1)M , Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη	TEMAXIO	2	284	568
571	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. 2)L Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη	TEMAXIO	4	284	1136
572	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. 3)XL, Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη	TEMAXIO	4	284	1136
573	Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) Α) Φύλλα πλέγματος επίπεδα προσχεδιασμένα με οπή.	TEM	5		0
574	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο υλικού για βουβωνοκήλη και στα δύο στοιχεία του Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από ημιαπορροφήσιμο. 2) L ,	TEMAXIO	2	279	558
575	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο υλικού για βουβωνοκήλη και στα δύο στοιχεία του Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από ημιαπορροφήσιμο. 3) XL , M	TEMAXIO	2	0	0
576	Πλέγμα ημιαπορροφήσιμο υλικού για βουβωνοκήλη και στα δύο στοιχεία του Α) Φύλλα πλέγματος επίπεδα προσχεδιασμένα με οπή.	TEM	2		0

577	Πλέγμα πολυπροπυλενίου διπλό συνδεδεμένο με δακτύλιο (έκκεντρος- ομόκεντρος δακτύλιος) 1)M	TEMAXIO	2	170	340
578	Πλέγμα πολυπροπυλενίου διπλό συνδεδεμένο με δακτύλιο (έκκεντρος- ομόκεντρος δακτύλιος) 2)L	TEMAXIO	2	170	340
579	Πλέγμα πολυπροπυλενίου διπλό συνδεδεμένο με δακτύλιο (έκκεντρος- ομόκεντρος δακτύλιος) 3)XL	TEMAXIO	2	0	0
580	Πλέγμα από ημιαπορροφήσιμο υλικό διπλό συνδεδεμένο με δακτύλιο 1)Οβάλ XL ,	TEMAXIO	1	340	340
581	Πλέγμα από ημιαπορροφήσιμο υλικό διπλό συνδεδεμένο με δακτύλιο 2)L	TEMAXIO	1	303	303
582	Πλέγμα από ημιαπορροφήσιμο υλικό διπλό συνδεδεμένο με δακτύλιο 3)XL	TEMAXIO	1	0	0
583	Set κήλης αποτελούμενο από:-πλέγμα πολυπροπυλενίου επίπεδο με ή χωρίς κώνο-πιστόλι καθήλωσης πλέγματος, για διάσταση 4,2x3,8 επίπεδο	TEMAXIO	3	309	927
584	Επίπεδα πλέγματα από ePTFE, για 10x15 και 15x15	TEMAXIO	1	397,99	397,99
585	Πλέγμα VICRYL (δίχτυ) σπληνός απορροφήσιμο	TEMAXIO	3	260	780
586	Πλέγμα διπλής όψεως τύπου GORETEX από e-PTFE, εμποτισμένα με αντιμικροβιακούς παράγοντες τετράγωνα και οβάλ διαφόρων μεγεθών	TEMAXIO	2	423,95	847,9
587	Πλέγμα τιτανίου διαφόρων τύπων και μεγεθών(για κήλη) 10x15 cm	TEMAXIO	1	0	0
588	Πλέγμα τιτανίου διαφόρων τύπων και μεγεθών (για βουβωνοκήλη) 5x10 +-1cm	TEMAXIO	1	0	0
589	Πλέγματα αυτοεκπτυσσόμενα Α)επίπεδα ( για δεξιά βουβωνοκήλη) επίπεδα για προπεριτοναϊκή αποκατάσταση βουβωνοκήλης κατασκευασμένα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με ειδική σχισμή για την κατεύθυνση του πλέγματος και δακτύλιο, με μνήμη επαναφοράς. Ειδικό για τεχνική Kugel σε διαστάσεις 8X8CM – 12X12CM – 8X12CM – 11X14CM – 14X18CM – περίπου. Να συνοδεύονται από βιβλιογραφία.	TEMAXIO	1	161,65	161,65

590	Πλέγματα αυτοεκπυσσόμενα Α)επίπεδα ( για αριστερή βουβωνοκήλη) επίπεδα για προπεριτοναϊκή αποκατάσταση βουβωνοκήλης κατασκευασμένα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο με ειδική σχισμή για την κατεύθυνση του πλέγματος και δακτύλιο, με μνήμη επαναφοράς. Ειδικό για τεχνική Kugel σε διαστάσεις 8X8CM – 12X12CM – 8X12CM – 11X14CM – 14X18CM – περίπου. Να συνοδεύονται από βιβλιογραφία.	TEMAXIO	1	161,65	161,65
591	Πλέγματα αυτοεκπυσσόμενα Β)διπλής όψης , αυτοεκπυσσόμενα για κοιλιοκήλες αποτελούμενο από δυο υλικά απορροφήσιμα e PTFE και διπλό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. .	TEMAXIO	1	659,6	659,6
592	Πλέγμα διπλής όψεως (χαμηλού προφίλ) αποτελούμενο από δυο υλικά μη απορροφήσιμα : e PTFE και πολυπροπυλένιο σε διαστάσεις : 10X15CM – 15X20CM – 18X23CM 20X25CM – 25X33CM – 25X36CM περίπου.	TEMAXIO	1	1070,42	1070,42
593	Πλέγμα διπλής όψης από PVDF και πολυπροπυλένιο,και πολυγλυκαπρόνη και οξειδωμένη κυτταρίνη σε διάφορα μεγέθη 15x15, 20x15,20x25, 30x30	TEMAXIO	1	969,9	969,9
594	Πλέγμα διπλής όψης από πολυπροπυλένιο και υδρογέλη PGA για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση σε διάφορα μεγέθη 15x15, 20x15 ,	TEMAXIO	1	655,35	655,35
595	Πλέγμα διπλής όψης από πολυπροπυλένιο και υδρογέλη PGA για ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση σε διάφορα μεγέθη , 20x25, 30x30	TEMAXIO	1	640	640
596	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 4,3x4.3,	TEMAXIO	2	314	628
597	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης,Medium , Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 6.3x6.3, 8x8	TEMAXIO	3	395	1185
598	Πλέγμα για οπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης,Large , Αυτοεκπυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: , 8x8	TEMAXIO	3	489	1467

599	Βιολογικό φυσικό πλέγμα από χοίρειο ακυτταρικό κολλαγόνο, διαφόρων διαστάσεων 10x15, 15x20, 20x25, 20x30,	TEMAXIO	1	5450	5450
600	Μοσχεύματα αγγείων διαφόρων τύπων και μεγεθών από ePTFE A) χωρίς δακτυλίου B) με αφαιρούμενους δακτυλίους με μη αφαιρούμενους δακτυλίους και ενδοτοιχωματική ενίσχυση. Γ) ηπαρινισμένα	TEMAXIO	2	1200	2400
601	Δερμογράφοι αποστειρωμένοι, ,	TEMAXIO	30	0,89	26,7
602	Χαρτί PRINTER ( video printer) α) (1010 ) , β ) 2010	TEMAXIO	15	0	0
603	Χαρτί PRINTER ( video printer) γ) (UPC-21L)	TEMAXIO	10	150	1500
604	Ρύγχι και σωλήνες αναρρόφησης μ.χ. διαφόρων τύπων και μεγεθών Αποστειρωμένα, Yankawer Χωρίς ελαία Με πολλαπλές οπές κατάλληλα για εκκένωση εντέρου	TEMAXIO	70	1,338	93,66
605	Ρύγχι και σωλήνες αναρρόφησης μ.χ. διαφόρων τύπων και μεγεθών Αποστειρωμένα, , Yankawer με ελαία  Με πολλαπλές οπές κατάλληλα για εκκένωση εντέρου	TEMAXIO	30	2,28	68,4
606	Καλώδια-ηλεκτρόδια διαθερμίας ARGON (ERBE)	TEMAXIO	3	4,96	14,88
607	Αναλώσιμο υλικό διαθερμίας υπερήχων ULTRACISION ETHICON	TEMAXIO	5	0	0
608	Λαστιχάκια σιλικόνης διαφορετικού χρώματος (μπλε-κόκκινο) για αρτηρίες και φλέβες, μήκους 75εκ ,	TEMAXIO	50	1,96	98
609	Αυτοκόλλητα σφουγγαράκια καθαρισμού μαχαιριδίων διαθερμίας (αποστειρωμένα) , (	TEMAXIO	600	0,49	294

610	<p>Ρόμπες ( μπλούζες ) χειρουργείου αποστειρωμένες μ. χ. ,με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη. Non woven, σε μεγέθη L- XL -XXL Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια  Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς.  Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια.  Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση.  Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου.  Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος.  Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατέθουν τα test σύμφωνα με αυτό.  Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων  Να είναι απαλλαγμένο απο ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα</p>	TEMAXIO	180	1,68	302,4
611	Εσώρουχα (SLIP ) ασθενών χειρουργείου μίας χρήσης, μαλακά , άνετα , αδιαφανή με κορδόνια ,	TEMAXIO	2500	0	0
612	Παντελόνια ενδοσκοπήσεων μίας χρήσης, αδιαφανή με ειδικό άνοιγμα και αυτοκόλλητο για διευκόλυνση των ενδοσκοπήσεων.	TEM	500		0
613	Συρμάτινοι θηλεοί για βρογχοτόμο τύπου storz ΩΡΛ , (	TEMAXIO	50	0	0
614	Αιμοστατικό ρινικό πώμα με cuff A ) με σωλήνα αναπνοής ,	TEMAXIO	10	35	350
615	Αιμοστατικό ρινικό πώμα με cuff B ) χωρίς σωλήνα αναπνοής ,	TEMAXIO	10	35	350
616	Νάρθηκας σιλικόνης για ρινικό διάφραγμα ,	TEMAXIO	40	11	440
617	Set διαδερμικής διηπατικής παροχέτευσης , ( κωδ. )	TEMAXIO	3	0	0
618	Παροχετεύσεις σιλικόνης με αυλακωτά κανάλια επίπεδες και στρογγυλές με τροκάρ και δεξαμενή συλλογής υγρών. Να έχει τέσσερα κανάλια παροχέτευσης και αυλακώσεις σε όλο το μήκος .Να μην τσακίζει και να είναι μαλακό στους ιστούς ,	TEMAXIO	20	25	500
619	Σάκος περισυλλογής λεπτού εντέρου σε ανοικτές επεμβάσεις κοιλίας	TEMAXIO	1	6,033	6,033

620	Προστατευτικά γυαλιά χειρουργείου με σχήμα κατάλληλο για πλήρη κάλυψη και προστασία των οφθαλμών μίας χρήσης σε διάφορα μεγέθη ,	TEMAXIO	100	2,218	221,8
621	Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία. για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων από πορώδη γάζα βισκόζης διαστάσεων 1.10mχ10cm Να είναι κατάλληλη για πιεστική επίδεση Να έχει μεγάλη κολλητική ικανότητα και στερεή ύφανση Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα μετά την αφαίρεση	TEMAXIO	40	0	0
622	Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία. για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων από πορώδη γάζα βισκόζης διαστάσεων 2.10mχ15cm Να είναι κατάλληλη για πιεστική επίδεση Να έχει μεγάλη κολλητική ικανότητα και στερεή ύφανση Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα μετά την αφαίρεση	TEMAXIO	100	0	0
623	Αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία.για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων από πορώδη γάζα βισκόζης διαστάσεων 3.10mχ20cm Να είναι κατάλληλη για πιεστική επίδεση Να έχει μεγάλη κολλητική ικανότητα και στερεή ύφανση Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στο δέρμα μετά την αφαίρεση	TEMAXIO	200	0	0
624	Αντιθαμβωτικό υγρό οπτικών σε αποστειρωμένη συσκευασία φιαλίδιο. Σε πλαστικό φιαλίδιο με πώμα. Να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο ακτινοσκιερό σπόγγο.	TEMAXIO	50	4,088	204,4
625	Κουστούμια χειρουργείου μίας χρήσης από non woven σε μεγέθη L - XL-XXL , άνετα , χωρίς ραφές , υγροαπωθητικά , ανθεκτικά στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες . Να μην προκαλεί εφίδρωση και να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος.	TEMAXIO	200	0,92	184
626	Προστατευτική περιχειρίδα Tourniquet UBM μίας χρήσης ,	TEMAXIO	50	0	0
627	Αντιϊδρωτικά επιθέματα κεφαλής από PVA με ελαστική περιόδεση, μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία ,	TEMAXIO	50	5,11	255,5

628	Λαβίδες θερμικής συγκόλλησης με λάμα νικελίου – χρωμίου με επικάλυψη σιλικόνης για χρήση σε ευπαθείς ιστούς	TEMAXIO	1	0	0
629	Λαβίδες θερμικής συγκόλλησης με λάμα νικελίου – χρωμίου με επικάλυψη σιλικόνης για χρήση σε ευπαθείς ιστούς μήκους 14cm,23cm,35cm	TEM	3		0
630	Αυτοκόλλητες ταινίες σήμανσης χειρουργικών εργαλείων , κατάλληλες για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού σε ρολλά διαφορετικών χρωμάτων με βάση στήριξης του ρολού	TEMAXIO	5	13,2	66
631	Σύστημα απαγγείωσης των αιμορροϊδικών αρτηριών που να περιλαμβάνει : – Μεταλλικό βελονοκάτοχο με ειδική σήμανση – Διάφανο πρωκτοδιαστολέα με οριζόντιο παράθυρο, διαβαθμισμένο ανά εκατοστά – προωθητήρα κόλπων – έξι συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα με βελόνη 5/8 κύκλου να προσφέρεται με συνοδό εξοπλισμό (γεννήτρια Doppler)	TEMAXIO	2	0	0
632	Σύστημα ελικοειδούς βιοψίας οστού με τροκάρ σε διαστάσεις 12 έως 8 Gauge , και ενσωματωμένο, αποσπώμενο στυλεό φέροντα κωνοειδή απόληξη. Σε διαστάσεις 12 έως 8 Gauge. Η συσκευασία να περιλαμβάνει τροκάρ, ελικοειδές άκρο συγκράτησης δείγματος,σωληνίσκο κοπής και θήκη περισυλλογής δείγματος	TEMAXIO	2	0	0

633	<p>Αναλώσιμα υλικά αρθροσκοπικών επεμβάσεων .Pad για το LEG HOLDER, 1. Κοπτικά αρθροσκοπικού shaver Κοπτικά αρθροσκοπικού Shaver, σε αποστειρωμένη συσκευασία, μιας χρήσεως. Να διατίθενται ευθέα και κυρτά από 2,0 MM για μικρές αρθρώσεις καθώς επίσης και σε 3,5 MM, 4,0 MM, 4,5 MM και 5,5 MM και με μήκη από 7,0 CM έως 18,0 CM, κατάλληλα για μαλακά μέρια, υμενεκτομές, μηνισκεκτομές, καθώς επίσης και σβουράκια για χόνδρο και οστών. Να έχουν ταχύτητα περιστροφής από 500 έως 8.000 στροφές ανάλογα την χρήση του κοπτικού, καθώς επίσης και διαφορετικό χρώμα για καλύτερη και ευκολότερη αναγνώριση από τον χειρουργό.</p> <p>A) Μηνίσκου B) Χόνδρου</p> <p>2. Σωλήνες πλύσης- έκπλυσης</p> <p>3. Ηλεκτρόδιο για εξάχνωση , συρρίκνωση ιστών Ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρόδια ενσωματωμένα με την χειρολαβή, σε αποστειρωμένη συσκευασία, κατάλληλα για όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις. Να διατίθενται με διαφορετικά άκρα και διαμέτρους (από 2,00 MM για μικρές αρθρώσεις έως 3,0 MM για γόνατο και ώμο και με εύκαμπτα άκρα για ισχίο</p>	TEMAXIO	30	0	0
634	Αιμοστατικοί Αγτίρες (κλίπς) δερματικού κρημνού κρανιοτομίας τύπου Gaspar ,	TEMAXIO	1	0	0
635	Ειδικά μεταλλικά περτσίνια για σταθεροποίηση του οστικού κρημνού κρανιοτομίας των 11 mm,	TEMAXIO	1	0	0
636	Αιμοστατική σκόνη μικροϊνιδίων φλεβικού συστήματος εγκεφάλου σε συσκευασία των 0,5 gr ,	TEMAXIO	1	0	0
637	Υποκατάστατο μήνιγγος κρανίου συνθετικό από PTFE ,10X 6cm.	TEMAXIO	1	0	0
638	Απορροφήσιμο υποκατάστατο μήνιγγας πάχους 4 mm που να μην επιδέχεται ράμματα σε μέγεθος 5X5 cm.	TEMAXIO	1	0	0
639	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ENY με A) ενδοκοιλιακό καθετήρα με ειδικό σύστημα τύπου πεταλούδας για περιβρογχισμό για καθήλωση στο δέρμα ,	TEMAXIO	1	0	0
640	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ENY με B) Ειδικό σύστημα συλλογής ENY με σύστημα κατακόρυφης καταμέτρησης του ENY και με δύο μικροβιοστατικά φίλτρα ,	TEMAXIO	1	0	0

641	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ENY με Γ) Ειδική σταυροειδής βαλβίδα ελέγχου του ρυθμού εκροής ενδοκράνιων συλλογών χαμηλής πίεσης ( 20mg Hg ) ,	TEMAXIO	1	0	0
642	Σύστημα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης ENY με βαλβίδα τύπου διαφράγματος και σύστημα αντισιφωνίου Α) βαλβίδα μέσης πίεσης ,	TEMAXIO	1	0	0
643	Σύστημα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης ENY με βαλβίδα τύπου διαφράγματος και σύστημα αντισιφωνίου Β) κοιλιακός καθετήρας ,	TEMAXIO	1	0	0
644	Σύστημα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης ENY με βαλβίδα τύπου διαφράγματος και σύστημα αντισιφωνίου Γ)περιτοναϊκός καθετήρας ,	TEMAXIO	1	0	0
645	Σύστημα κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης ENY με βαλβίδα τύπου διαφράγματος και σύστημα αντισιφωνίου Δ) Οδηγός τοποθέτησης ,	TEMAXIO	1	0	0
646	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ενδοκράνιων συλλογών Α) Καθετήρας με πτυσσόμενη κεφαλή ,	TEMAXIO	1	0	0
647	Σύστημα εξωτερικής παροχέτευσης ενδοκράνιων συλλογών Β) Σακκίδιο συλλογής ενδοκράνιου συλλογής,	TEMAXIO	1	0	0
648	Μετρητής ενδοκρανίου πίεσεως οπτικών ινών Α) Ενδοκοιλιακός , ο οποίος να προσαρμόζεται στο υπάρχον μηχάνημα	TEMAXIO	1	0	0
649	Μετρητής ενδοκρανίου πίεσεως οπτικών ινών Β) Υποσκληρίδιος , ο οποίος να προσαρμόζεται στο υπάρχον μηχάνημα	TEMAXIO	1	0	0
650	Μετρητής ενδοκρανίου πίεσεως οπτικών ινών Γ) Ενδοπαρεγχυματικός , ο οποίος να προσαρμόζεται στο υπάρχον μηχάνημα	TEMAXIO	1	0	0
651	Σετ υπερηβικής κυστεοτομίας.αποτελούμενο από: Βελόνη –trocar 5.έως 8 mm και μήκος 120 mm καθετήρα βαθμονομημένο, σε μεγέθη από12-16 Fr και μήκος 650 mm σάκο περισυλλογής υγρών	TEMAXIO	20	26	520
652	Ουρολογικό διάλυμα πλύσεων διουρηθρικών επεμβάσεων ( TUR ) τύπου PURISOL NORMAL 1. Να είναι ισότονο 2. Να μην θολώνει κατά την επέμβαση 3. Να μην δημιουργεί φυσαλίδες 4. Η σύνθεσή του να είναι τέτοια που να βοηθά στην αποφυγή του συνδρόμου TUR, προκαλώντας διούρηση	TEMAXIO	200	9,8	1960

653	Double j.stent Set που αποτελείται από: Stent με ελεύθερο άκρο και πρόσθιο άκρο κλειστό και οπές σε όλο του το μήκος, με διαβάθμιση και δείκτη κατεύθυνσης. Να είναι κατασκευασμένος από υλικό που να επιτρέπει την μακρά παραμονή (μέχρι και 12 μήνες) και να διαθέτει υδρόφυλη επικάλυψη, για την αποφυγή κρυστάλων, μολύνσεων και ερεθισμών, και να είναι προσυνδεδεμένο με ευκολία χειρισμών επανατοποθέτησης και αποσύνδεσης. Για τους βραχείας παραμονής απαιτούνται Στεντ με ελεύθερο το ένα άκρο και το άλλο κλειστό, με οπές σε όλο το μήκος. Για την τοποθέτηση χρειάζεται Προωθητήρας Συρμάτινος οδηγός εντός θήκης Clips σταθεροποίησης Ή να είναι προσυνδεδεμένο , όπως παραπάνω. Μήκους 26-30cm Διαμ.4.8-7 Fr	TEMAXIO	20	26,8	536
654	Double j.stent ( για μακράς) ,	TEMAXIO	40	38	1520
655	Βελόνες για τοπική αναισθησία ουροδόχου κύστεως,	TEMAXIO	5	0	0
656	Βελόνες Βιοψίας συμβατές με πιστόλι βιοψίας Magnoum , Να υπάρχουν σε μεγέθη από 14 έως 20 G και μήκη από 10 έως 20 εκατοστά 1. Να έχει ειδικό οδηγό για τοποθέτηση της βελόνης πάνω στο πιστόλι σε σωστή θέση. * Σε όποια εταιρεία κατακρωθεί το είδος θα διαθέσει και το αντίστοιχο πιστόλι.	TEMAXIO	100	13,6	1360
657	Κολπικές ταινίες ελεύθερης τάσης, για ακράτεια ούρων , γυναικών ,αποστειρωμένες	TEMAXIO	20	349	6980
658	Ζελέ κατά των συμφύσεων από υαλουρονικό νάτριο Na+ με ιόντα Fe++ ,	TEMAXIO	5	0	0

659	Πλήρες Set διαδερμικών νεφροστομιών, Πρέπει να αποτελείται από Διαδερμικό καθετήρα Pig tail με Luer-lock και One way stop cock, κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη με Νούμερα από 6 έως και 11, με βελόνη Chiba 22G, μήκους 15-20 εκ., σύρμα με 0,0018 με άκρη από πλάτινα που να διέρχεται μέσα από την βελόνη Ghiba, συρμάτινο οδηγό, σχήματος J, μήκους 80 εκ. με κάλυψη τεφλόν, διαστολέα και ένα κλίπ, συνδετικό σωλήνα, ανάμεσα στον σωλήνα και τον ουροσυλλέκτη, στυλεό εισαγωγής καθετήρα και δίσκο καθήλωσης.	TEMAXIO	20	60,8	1216
660	SET αλλαγής διαδερμικής Νεφροστομίας, Πρέπει να αποτελείται από Διαδερμικό καθετήρα Pig tail με Luer-lock και One way stop cock, κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη με Νούμερα από 6 έως και 11, με βελόνη Chiba 22G, μήκους 15-20 εκ., σύρμα με 0,0018 με άκρη από πλάτινα που να διέρχεται μέσα από την βελόνη Ghiba, συρμάτινο οδηγό, σχήματος J, μήκους 80 εκ. με κάλυψη τεφλόν, διαστολέα και ένα κλίπ, συνδετικό σωλήνα, ανάμεσα στον σωλήνα και τον ουροσυλλέκτη, στυλεό εισαγωγής καθετήρα και δίσκο καθήλωσης.	TEMAXIO	20	27,2	544
661	Gel υδατοδιαλυτό με χλωρεξιδίνη και λιδοκαΐνη , σε φυσούνα για την λίπανση σε εφαρμογές καθετηριασμών	TEMAXIO	800	0	0
662	Ενδοουρηθρικές Προθέσεις, Ενδοουρηθρική πρόθεση Ni και Ti ( Nitinol ) πλεγματούδους μορφής ( Knited ) MESH type, με δυνατότητα επανατοποθέτησης έως και την 20η ημέρα.	TEMAXIO	1	0	0

663	<p>Ενέσιμα εμφυτεύματα , Το σετ θα πρέπει να είναι αποστειρωμένο και μη πυρογενές, σε μορφή υδατοειδούς εκθέματος ( ζελ ).</p> <p>Θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδοουρηθρικά μέσω κυστεοσκοπίου.</p> <p>Θα πρέπει να αποτελείται από μία σύριγγα 1 κ. εκ. με το εμφυτεύσιμο υλικό και βελόνα για την τοποθέτησή του, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού πιστολιού.</p> <p>Θα πρέπει να μπορεί να προσφερθεί σε μεμονωμένα κομμάτια.</p> <p>Το εμφυτεύσιμο υλικό θα πρέπει να είναι βιοσυμβατό, και να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό.</p> <p>Η βελόνα που αποτελεί το σετ θα πρέπει να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες της επέμβασης και να προσφέρεται σε διαφορετικά μήκη, διαμετρήματα και σε δύο διαφορετικούς τύπους, εύκαμπτους και άκαμπτους.</p>	TEMAXIO	1	820	820
664	<p>Σετ αιμόστασης , Να αποτελείται από Κολλαγόνο τύπου 1, καθαρότητας 96%. Να περιλαμβάνει πουάρ ( τουλάχιστον 2 κ. εκ. ), και λαπαροσκοπικό σωλήνα τουλάχιστον 32 εκ.</p> <p>Να υπάρχει πιστοποίηση F.D.A.</p>	TEMAXIO	40	0	0
665	<p>Insti-cath, ( κωδ. SE 43121 ) Σετ έγχυσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων κύστεως. Να περιέχει υδρόφιλο ατραυματικό καθετήρα κύστεως με Luer άκρο, και σύριγγα 60ml με στρόφιγγα.(10-12)</p> <p>Dila-cath</p> <p>Καθετήρας διανοίξεων-διαστολών ουρήθρας χωρίς σπές, με ατραυματική επίστρωση τύπου urotonic σε μεγέθη 16 CH και 18 CH.</p>	TEMAXIO	200	3,25	650
666	<p>Υποουρηθρικός αορτήρας. από 100% polyvinylidene fluoride μονήρης πλέξης, για την αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής ακράτειας των ανδρών.</p>	TEMAXIO	1	0	0
667	<p>Αιμοστατικό κολλαγόνο ( Ιχθυοκολλαγόνο τύπου1), διαμέτρου 80 microns, ικανό να παρακρατηθεί σε περίπτωση αυτόλογης αυτομετάγγισης, με ένδειξη για λεμφόρροια – αιμόσταση, σε συσκευασία με εφαρμογείς του 1 γραμμαρίου ο καθένας.</p>	TEMAXIO	1	0	0
668	<p>Υδρόφιλοι συρμάτινοι οδηγοί καθετηριασμού ουρητήρων και ουρήθρας.</p>	TEMAXIO	10	0	0

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 33190000-8				
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
4650	Σάκοι αναρρόφησης μ.χ. των 2000ml .Με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης μικροβίων .Με εσωτερική βαλβίδα υπερχείλισης Να συνοδεύονται από αντίστοιχα κάνιστρα και συνδετικά στήριξης των κανίστρων.	1500	1,450	2.175,00
4651	Σάκοι αναρρόφησης μ.χ. 1000 ml για την αναρρόφηση OB 2012 Suction Unit ( εξοπλισμός ασθενοφόρου Citroen ) Τύπος αναρρόφησης Boscavol Code Asp 70814	200	1,8	360,00
4652	Συσκευές αναρρόφησης σιέλων νεογνών αποστειρωμένες με καπάκι ξεχωριστό ικανού μήκους σωλήνας αναρρόφησης	1000	3,300	3.300,00
4653	Συσκευές ορρού μικροσταγόνων με ενσωματωμένο εύχρηστο ρυθμιστή ροής DIAL A FLOW για ml / h, τουλάχιστον 200 cm.	10000	0,956	9.560,00
4654	Συσκευές Solu – Set 100	200	1,06200	212,40
4655	Συσκευές Solu – Set 150 ml	400	1,120	448,00
4656	Συσκευές για λευκαφαίρεση απο ερυθρά - ολικού αίματος παρά την κλίνη .Με ενσωματωμένο προφίλτρο για κατακράτηση πηγμάτων .	130	12,900	1.677,00
4657	Συσκευές για λευκαφαίρεση από πλάσμα παρά την κλίνη .	100	51,900	5.190,00
4658	Συσκευές για λευκαφαίρεση από αιμοπετάλια παρά την κλίνη .	40	22,200	888,00
4659	Συσκευές ορρού για φωτοευαίσθητα φάρμακα.	700	0,577	403,90

4660	Συσκευή για εκκενωτική παρακέντηση κοιλίας που να περιλαμβάνει βελόνα 16 G X 10 cm ή 5 cm, 3 way, σύριγγα 60 cc Luer – lock, σωληνώσεις και σάκο 2 lit – 4 lit.	100	19,000	1.900,00
4661	Συσκευές (ορού) χορήγησης υγρών διαλυμάτων με μεγαλοσταγόνες. Να έχει αιχμηρό διατρητικό ρύγχος (όχι μεταλλικό) με ενσωματωμένο αεραγωγό φίλτρο (3 m) που καλύπτεται από πώμα. Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο, με φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων. Να έχει μήκος α) 180cm και β) 140cm, με ρυθμιστή ροής, διακλάδωση Υ. Να καταλήγει σε σύνδεση Luer με ανεξάρτητο Lock. Το τελικό άκρο να καλύπτεται από πώμα με αδιαβροχο αεραγωγό φίλτρο	60000	0,307	18.420,00
4662	Συσκευή για τη χορήγηση διαλυμάτων εντερικής σίτισης με ρινοαστρικό καθετήρα Α. σύνδεση με easy bag μέσω βαρύτητας. Β. σύνδεση με φιάλη με στόμιο μικρής διαμέτρου μέσω βαρύτητας Γ. σύνδεση με φιάλη με στόμιο μεγάλης διαμέτρου μέσω βαρύτητας	300	0,000	0,00
4663	Συσκευή έγχυσης φαρμάκου για PCA .Μικρού μεγέθους ώστε να χρησιμοποιείται και από τον άρρωστο μετεγχειρητικά.Οπτικοακουστικά αλάρμ κινδύνου.Δυνατότητα σύνδεσης και σε ενδοφλέβια και σε επισκληρίδια έγχυση.Κλείδωμα αντλίαςΚασέτα PCA συμβατή με την αντλία	100	25,000	2.500,00
4664	Συσκευές διπλής χορήγησης παρεντερικής διατροφής και φαρμάκων για υπάρχουσες αντλίες abbott	800	7,950	6.360,00
4665	Συσκευές διπλής χορήγησης νιτρωδών φαρμάκων για υπάρχουσες αντλίες abbott.	800	11,400	9.120,00
4666	Συσκευές εντερικής σίτισης με βαρύτητα Gravity 1 lit.	20	5,300	106,00
4667	Συσκευές ορού μικροσταγόνων με ενσωματωμένο εύχρηστο ρυθμιστή ροής Dial – a-flow	150	0,950	142,50
4668	Σετ αναρρόφησης-παροχέτευσης τραυμάτων αποτελούμενο από-Βελόνη TROCAR-δοχείο περισυλλογής υγρών τύπου φυσαρμόνικα 450 ML χαμηλής δημιουργίας κενού ( low vacuum)-Κλιπς ON- OFF- Καθετήρες βαθμονομημένοι μήκους 50 CM σε διάφορα μεγέθη	500	5,500	2.750,00

4669	Φιάλες θωρακικής παροχέτευσης 4 θαλάμων,αποστειρωμένες , διαφανείς από ανθεκτικό πλαστικό, διαβαθμισμένες με ευανάγνωστα γραφικά και δείκτες επιπέδου νερού, με βαλβίδα αυτόματης εκτόνωσης θετικής πίεσης .Φίλτρο για εκτόνωση αρνητικής πίεσης,σωλήνα σύνδεσης	50	26,00	1.300,00
4670	Φιάλες BILLAW μ.χ. 2 θαλάμων Φιάλη θωρακικής παροχέτευσης δύο θαλάμων, αποστειρωμένη, διαφανής από ανθεκτικό πλαστικό, διαβαθμισμένη με ευανάγνωστα γραφικά χωρητικότητας 2500 ml,με σωλήνα σύνδεσης στερεό και εύκαμπτο χωρίς να τσακίζει και να μην συμπύπτουν	150	19,00	2.850,00
4671	Σετ παροχέτευσης θώρακος με σωλήνα και ΤΡΟΚΑΡ,	60	5,2000	312,00
4672	Κλειστές παροχετεύσεις κοιλίαςαποτελούμενες από:-Καθετήρα παροχέτευσης ακτινοσκοιρό με ατραυματικό άκρο σε διάφορα μεγέθη.-Σάκο παροχέτευσης χωρητικότητας 350 ML διαβαθμισμένος, διαφανής.-Βαλβίδα μη επιστροφής υγρών	500	5,50	2.750,00
4673	Συσκευές ορού για αντλία lifecare 5000 IV Pump set	50	12,50	625,00
4674	Συσκευές χορήγησης φαρμάκων για υπάρχουσες αντλίες abbott gemstar	100	15,00	1.500,00
4675	Φίλτρα λευκαφαίρεσης ερυθρών αιμοσφαιρίων,για χρήση στο χειρουργείο.Παροχή γρήγορης ροής του αίματος καθόλη την μετάγγιση, έως και 60 ml/min για χρήση στο χειρουργείο. Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής στον άρρωστο. Να επιδέχεται χρήση πουάρ μετάγγισης αποστειρωμένα με βεβαίωση CE.Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης του υλικού από την εταιρεία	50	31,800	1.590,00
4676	Φίλτρα λευκαφαίρεσης πλάσματος για χρήση στο χειρουργείο. Παροχή γρήγορης ροής του αίματος καθόλη τη μετάγγιση, έως και 60 ml/min . Δυνατότητα εύκολης προσαρμογής στον άρρωστο. Να επιδέχεται χρήση πουάρ μετάγγισης αποστειρωμένα με βεβαίωση CE.Να υπάρχει δυνατότητα επίδειξης του υλικού από την εταιρεία	50	59,9	2.995,00
4677	Συστήματα μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης με μεταλλικό ή πλαστικό μετρητή (όχι χάρτινο).Να μην τσακίζει να διατηρεί την ευθεία του για την αποφυγή λαθών της μέτρησης	500	3,66	1.830,00

4678	Συσκευές αίματος με 2 αεροθαλάμου ώστε ο ένας να χρησιμοποιείται ως φίλτρο, 2 φιαλών αίματος.	800	0,95	760,00
------	---	-----	------	--------

### **B.1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Τα υλικά θα παραδίδονται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Ιδρύματος σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία η παραγγελία του Ιδρύματος γραπτή ή τηλεφωνική.

Στα δελτία αποστολής και τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των ειδών ως ανωτέρω **(B.1.1)**

### **B.1.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Το χρονικό διάστημα ισχύος των συμβάσεων ( παραλαβής των υλικών) θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή τους , με δικαίωμα του Νοσοκομείου για παράταση δύο (2) μηνών και μέχρι (δώδεκα) 12 μήνες (όταν το επιβάλλουν υπηρεσιακοί λόγοι) με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Για κάθε μήνα παράτασης η παραδιδόμενη ποσότητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προκύπτει κατ'αναλογία από την κανονική διάρκεια της σύμβασης

### **B.2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ)**

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>κ.α.</b>				

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**

#### **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Όνομασία

Τράπεζας: \_\_\_\_\_

Κατάστημα: \_\_\_\_\_

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ..... ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ..... οδός ..... αριθμός ... ΤΚ.....,]**

**[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών**

**α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....**

**β)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....**

**γ)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....**

**μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]**

και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..... για εκτέλεση τμήματος της προμήθειας«.....» και συγκεκριμένα για το τμήμα της προμήθειας ..... συνολικής αξίας....., σύμφωνα με τη με αριθμό..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας]** ή **[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]**

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .....**(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).**

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

## **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Ονομασία

Τράπεζας: \_\_\_\_\_

Κατάστημα: \_\_\_\_\_

(Δ/ση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ..... ΕΥΡΩ

