

14PROC002354612 2014-10-22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Καλλιθέα: 21-10-2014
Αριθ. πρωτ.: 14727

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4812490, 210-4857615
ΦΑΞ: 210-4812330
Ε – mail: diaxirish@sivitanidios.edu.gr
x.kairi@sivitanidios.edu.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151,176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Αριθ. Διακήρυξης 11/ ΠΡΟΧ / 2014

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την
προμήθεια εξοπλισμού α) εργαστηρίου
Νοσηλευτικής (ΙΕΚ) και β) εργαστηρίου
Οδοντοτεχνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομ.	Μήνας	Έτος	Ημέρα	Ωρα
30	Οκτωβρίου	2014	Πέμπτη	10.00 π.μ.

Η Σιβιτανιδείος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών.
2. Το Ν.Δ.496/74 περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.
3. Το Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-1995) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ 145/Α/95 "Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις").
4. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/α'/17-8-2010) και το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» ΦΕΚ 14/τ.α'/2-2-2012) και ισχύει.
5. Το Π.Δ.118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α'/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ64/τ.α'/16-03-2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
7. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/τ. Β'/11-8-2010) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α'/13-7-2010).
10. Το άρθρο 3 του Νόμου 4250/2014 περί απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου.
11. Την αριθ. 6/28-2-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 της Σιβιτανιδείου Σχολής.
12. Την αριθ. 178/16-7-2014 απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών εξοπλισμού στο πλαίσιο του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2014.
13. Την από 22-8-2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με ΑΔΑ 7ΔΠΦΦ-ΟΩΔ περί έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 των έργων της συλλογικής απόφασης (ΣΑ) Ε544.
14. Την αρ. πρωτ. 133420/Δ12/25-8-2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί έγκρισης του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 της Σιβιτανιδείου Σχολής.
15. Την αριθ. 216/10-9-2014 απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος περί έγκρισης της διενέργειας οκτώ Πρόχειρων μειοδοτικών και ενός Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού και της αντίστοιχης δαπάνης προκειμένου για την προμήθεια του εξοπλισμού στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 της Σιβιτανιδείου Σχολής.
16. Τις αρ. πρωτ. 14694/20-10-2014 και 14695/20-10-2014 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α αντίστοιχα 385 και 384 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.
17. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαστηρίων Νοσηλευτικής (ΙΕΚ) και Οδοντοτεχνίας της Σιβιτανιδείου Σχολής .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την **προμήθεια α)εξοπλισμού εργαστηρίου Νοσηλευτικής (ΙΕΚ) και β) εξοπλισμού εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας** που θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και των μονάδων κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι **κατ' ανώτατο όριο 12.650,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2014 του Ιδρύματος .

1.Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Προς το Τμήμα Διαχείρισης (ισογ. Γρ.109) Δια του Γρ. Πρωτοκόλλου (ισογ. Γρ. 122)	30/10/2014 έως και την 10:00 π.μ.	Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Αίθουσα Διοικητικού	30/10/2014 10:00 π.μ.

	Συμβουλίου Γρ.104	
--	-------------------	--

Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ.122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17610, έως και την **30/10/2014** και ώρα **10:00** το πρωί με απόδειξη. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό.

Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **30/10/2014** και ώρα **10:00** το πρωί στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ 271/13-1-2014 (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ469ΒΨ1-Χ53) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής .

2.Γενικά στοιχεία διαγωνισμού

Αντικείμενο-χρόνος παράδοσης-δαπάνη κ' κρατήσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	α)Εξοπλισμός εργαστηρίου Νοσηλευτικής (ΙΕΚ), β) Εξοπλισμός εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ	12.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Εντός (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ	Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Σιβιτανιδείου Ιδρύματος Οικονομικού έτους 2014 Κωδικός:2014ΣΕ54400000 «Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής».
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ %	Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Φόρος: 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση της ανωτέρω κράτησης.

3. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα σχετική με τα είδη προς προμήθεια της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προσώπων πλην όσων εξαιρούνται βάση των διατάξεων του ΠΔ 118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α'/10-07-2007). Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους και να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

4.Σύνταξη προσφορών

1.Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι

σαφείς και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού.
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Επίσης, προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κάτω από τον τίτλο του διαγωνισμού να αναγράφεται η μία ή περισσότερες ομάδες ειδών για τις οποίες θα υποβληθεί οικονομική προσφορά από τον συμμετέχοντα (π.χ. ΟΜΑΔΑ 1).

2. Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής διάρθρωση:

A) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνονται:

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν1599/86 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: _

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.

ii. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος

iii. Να δηλώνεται ότι αναφορικά με την περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α' της παρ.2 του παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α' της παρ.2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α' της παρ.2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α' της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β' της παρ. 2 του παρόντος, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση.

iv. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια.

β) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης.

B) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α'-Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περιλαμβάνει:

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας (Παράρτημα Α').

β) Πίνακα (όπως στο Παράρτημα Α') ή prospectus (αν κρίνεται σκόπιμο) των προσφερόμενων ειδών που θα αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα είναι το πρωτότυπο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε όλες τις σελίδες των εγγράφων ή εντύπων του και το άλλο θα είναι το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επίσης σε όλες τις σελίδες του και που θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

- Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β'. Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής:

Ανά εκάστοτε μονάδα μέτρησης χωρίς Φ.Π.Α.,

Συνολικό κόστος όλης της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό κόστος όλων των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

Ποσοστό και ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τελικό συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως.

- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
- **Να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ για την ομάδα ή ομάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά. Τα είδη κάθε ομάδας περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του Παραρτήματος Α'.** Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

Αναλυτικά τα ανώτατα όρια δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ έχουν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΕ 9349/Γ εξοπλισμός εργαστηρίου Νοσηλευτικής (IEK)	4.650 ευρώ
ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΕ 9349/Α εξοπλισμός εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας (μηχάνημα βαρέως τύπου)	6.000 ευρώ
ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΕ 9349/Α εξοπλισμός εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας	2.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 12.650 ευρώ

- Θα πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

5. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο

περιλαμβάνει τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Είναι δυνατή η υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για περισσότερες της μίας ομάδες του αυτού διαγωνισμού εντός του ίδιου σφραγισμένου φακέλου.

Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους προσφορών και ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη. Με αιτιολογημένη απόφασή της η επιτροπή μπορεί ν' απορρίψει προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές.

Στη συνέχεια η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη χαμηλότερη προσφορά). Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές.

Η προσφορά για μέρος των προς προμήθεια υλικών μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ με βάση τους πίνακες οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων. Ανάδοχος είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ανά ομάδα. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα πραγματοποιηθεί για όσες από τις ομάδες καταστεί δυνατό από τη διαγωνιστική διαδικασία να ανακηρυχθεί μειοδότης.

Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά της προς τα αρμόδια όργανα της Σιβιτανιδείου Σχολής για την τελική έγκριση αποτελέσματος, την κατακύρωση στο μειοδότη και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Υπογράφεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον επιλεγέντα ανάδοχο.

6. Παράδοση προμήθειας

Οι παραδόσεις θα γίνουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή από τον Ανάδοχο **εντός (20) ημερών** από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια διεύθυνση στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ. 267/13-1-2014, (ΑΔΑ ΒΙ6Ζ469ΒΨ1-0ΔΗ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής.

7. Πληρωμή-κρατήσεις

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου παράδοσης των προϊόντων προς τη Σχολή να προσκομίζει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2Γ του άρθρου 4 της παρούσας. Θα συνοδεύονται από το Πρακτικό Παραλαβής της προμήθειας της αρμόδιας επιτροπής (βλ. άρθρο 6). Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Επί του καθαρού ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και θα βαρύνουν τον μειοδότη.

8. Γενικοί όροι-Επίλυση διαφορών

1. Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από

οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κ.λπ.).

2. Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών.
3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο.
4. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι εφικτή, στην περίπτωση που ο εργοδότης το κρίνει σκόπιμο, πάντα με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της εκτέλεσης του έργου όπως προδιαγράφηκε.

Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των καθ' ύλην Δικαστηρίων και δη των Αθηνών με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου.

9.Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για την παρούσα Διακήρυξη από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τηλέφωνο: 210-4812490 & 210-4857615, Φαξ: 210-4812330, E-mail: x.kairi@sivitanidios.edu.gr. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του φορέα www.sivitanidios.edu.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://et.diavgeia.gov.gr/f/sivitanidios>. Τυχόν διευκρινίσεις θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του φορέα.

Ο Γενικός Διευθυντής

Δημήτριος Μιχαλολιάκος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι καινούρια, αμεταχειρίστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά. Θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ε.Ε. Τα

μηχανήματα να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας. Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να κάνει επίδειξη του μηχανήματος, εφόσον του ζητηθεί.

ΟΜΑΔΑ-1 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού Εργαστηρίου Νοσηλευτικής (ΙΕΚ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Πρόπλασμα χεριού	Πρόπλασμα χεριού για φλεβοκέντηση. Να είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη υψηλής ποιότητας για ρεαλιστική υφή. Να έχει δυνατότητα για ενδοφλέβιες ενέσεις, σωστή παρακέντηση των περιφερικών φλεβών για δειγματοληψία αίματος τοποθέτηση καθετήρα και πεταλούδας. Οι φλέβες που θα μπορούν να τρυπηθούν είναι οι: βασιλική φλέβα, κεφαλική φλέβα, μεσοβασιλική φλέβα και ραχιαίο φλεβικό σύστημα του χεριού. Το πρόπλασμα χεριού να διατίθεται με βάση, τεχνητό αίμα, 2 συστήματα αντικατάστασης σωληνώσεων, πλαστικό μπουκάλι, σύριγγα και κουτί αποθήκευσης.	1
2.	Στατό Ορού	Ο σκελετός να είναι λείος ανοξείδωτος, με σχήμα σωληνωτό και να ρυθμίζεται κατά ύψος με σύστημα μπλοκαρίσματος με βίδα. Στο άνω μέρος να φέρει τέσσερις (4) γάντζους για την ανάρτηση των ορών, κατασκευασμένοι από πλαστικό που θα αφαιρούνται εύκολα. Να έχει τροχήλατη βάση με πέντε αντιστατικούς τροχούς εκ των οποίων οι δύο να έχουν φρένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ακινητοποίηση του. Το ύψος να είναι ρυθμιζόμενο από 120 – 220εκ. περίπου.	1
3.	Μαξιλάρι ενδομυϊκών ενέσεων	Προσομοίωση του μυϊκού ιστού για εγχύσεις σε βάθος 50 mm με επιφάνεια που μοιάζει με δέρμα	2
4.	Πρόπλασμα ενδομυϊκής έγχυσης	Προσομοιωτής ΙΜ άνω βραχίονα με όλα τα σημαντικά ανατομικά ψηλαφητά ορόσημα όπως ακρόμιο και βραχιόνιο οστό. Να επιτρέπει την άσκηση ορθής ενδομυϊκής ένεσης. Να συμπεριλαμβάνεται ζωντανό δέρμα σιλικόνης, ανθεκτικό και να μπορεί γρήγορα και εύκολα να ανταλλαγεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο.	1
5.	Πρόπλασμα γλουτού για ενδομυϊκές ενέσεις	Ο προσομοιωτής να αποτελείται από ένα πρότυπο γλουτό με ακριβείς μηρούς και επιτρέπει την εύρεση του σωστού σημείου και την σωστή γωνία εισόδου για να πραγματοποιηθεί μια ενδομυϊκή ένεση. Η υφή του δέρματος και των μυών να είναι πολύ ζωντανές, χειροπιαστά ανατομικά ορόσημα όπως το άνω άκρο του μηρού, πρόσθια και οπίσθια ανώτερη λαγόνια στήλη και το ιερό οστό να μπορούν να αισθητοποιηθούν. Το τμήμα του άνω πλευρικού τεταρτημόριου του αριστερού γλουτιαίου να κόβεται κατά μήκος για να δείχνει τις βασικές υποδομές. Να φαίνονται καθαρά ο μέσος γλουτιαίος και ο μέγας γλουτιαίος μυς, τα ισχιακά νεύρα και οι αγγειακές δομές.	1
6.	Παλμικό οξύμετρο	Το οξύμετρο να είναι μικρό και ελαφρύ για εύκολη χρήση. Να πραγματοποιεί απλές και εντελώς ανώδυνες μετρήσεις του αρτηριακού κορεσμού του οξυγόνου (SpO2) και του καρδιακού ρυθμού (συχνότητα παλμών). Η οθόνη του οξυμέτρου να είναι έγχρωμη, ευανάγνωστη και να μπορεί να ρυθμίζεται η φωτεινότητά της. Επίσης, να διαθέτει γραφική απεικόνιση της καρδιακής συχνότητας. Εύρος μέτρησης : 60-99%	1
7.	Σύστημα εξάσκησης πνευμόνων	Σύστημα εξάσκησης πνευμόνων tri-ball για αποθεραπεία και εκγύμναση πνευμόνων με ειδικό επιστόμιο καθώς και αντμικροβιακό φίλτρο.	1
8.	Πολυπαραμετρικός	Συσκευή για τη μέτρηση σακχάρου, χοληστερίνης και	1

	Μετρητής	τριγλυκεριδίων. Να επιτρέπει με τη χρήση μιας μόνο συσκευής την μέτρηση 3 διαφορετικών παραμέτρων, μέσω ενός chip που υπάρχει σε κάθε κουτί ταινίες που είναι ειδικό για κάθε μια ανάλυση χωριστά. Απαραίτητο για την πρόληψη παθήσεων του καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος. Ο μετρητής να είναι απλός στη χρήση του, να απαιτεί μόνο μία μικρή σταγόνα αίματος για την ένδειξη των μετρήσεων, να έχει οθόνη LCD και μνήμη μετρήσεων. Στη συσκευασία να περιλαμβάνονται ο μετρητής ,ταινίες σακχάρου, σκαρφιστήρες και θήκη μεταφοράς	
9.	Νεφελοποιητής	Ο νεφελοποιητής να λειτουργεί με κομπρέσορα και ο θόρυβος λειτουργίας να είναι μικρότερος από 45db. Ο ρυθμός νεφελοποίησης είναι 0,25ml/λεπτό. Έξοδος αεροζόλ: 0.58ml/min(2ml,1%NaF) Ρυθμός εξόδου αεροζόλ:0.07ml/min(2ml, 1%NaF)	1
10.	Φορητή συσκευή αναρρόφησης	Φορητή συσκευή αναρρόφησης κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά. Ιδανική τόσο για νοσοκομειακή όσο και για οικιακή χρήση χάρη στην φορητότητά της. Να είναι κατάλληλη για ασθενείς με τραχειοτομή, χρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς και ασθενείς σε μετεγχειρητική περίοδο. Να έχει αποτελεσματική αναρρόφηση εκκρίσεων από τη μύτη, το στόμα ή τους πνεύμονες. Επίσης, να χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις μικρών χειρουργικών επεμβάσεων. Το δοχείο της αναρρόφησης να διαθέτει βαλβίδα υπερχειλίσσης η οποία να μπορεί να αποστειρωθεί, αντιβακτηριδιακό φίλτρο, ρυθμιστή της πίεσης αναρρόφησης και ένδειξη πίεσης. Κύκλος λειτουργίας της αναρρόφησης 20 λεπτά σε λειτουργία - 40 λεπτά εκτός λειτουργίας .Μέγιστη πίεση αναρρόφησης -0,75 bar. Επίπεδο θορύβου 59,6dB Ροή αέρα 15 λίτρα αέρα.	1
11.	Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο	Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο: Ανοξείδωτο με 2 ράφια, Βάση για κουβά Θήκη για λεκάνη διάσταση: 0,50X0,70X0,80	1
12.	Νοσοκομειακό κρεβάτι	Νοσοκομειακό κρεβάτι inox με δύο μανιβέλες, σπαστές λαβές για την αποφυγή τραυματισμού, ανύψωση πλάτης και ποδιών και μετώπες με αποσπώμενη φορμάκια.	1
13.	Αερόστρωμα κατακλίσεων	Κυψελωτό ΥΨΟΣ ΕΣΩΤ. : 2,00 μετ ΠΛΑΤΟΣ ΕΣΩΤ. : 90 εκ. ΥΨΟΣ : 50 εκ ΒΑΡΟΣ ΜΕΓ. : 125 κιλά	1
14.	Πρόπλασμα εκπαίδευσης τεχνικών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης	Ομοίωμα ενήλικα ασθενή, σχεδιασμένο για την εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Να επιτρέπει στο μαθητή να αντιληφθεί σωστά τις αρχές της βασικής υποστήριξης της ζωής και της τοποθέτησης των ηλεκτροδίων ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. Η τεχνική απελευθέρωσης του αεραγωγού στο πρόπλασμα να είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική και ο αεραγωγός να ανοίγει μόνο όταν γίνει σωστή έκταση της κεφαλής, ενώ η αντίσταση και η ανύψωση του θώρακα να ανταποκρίνεται άριστα στις συνθήκες πραγματικού ασθενή. Επιπρόσθετα, το πρόπλασμα να διαθέτει ειδικό δείκτη για την παρακολούθηση του βάθους των θωρακικών συμπίεσεων.	1
15.	Ομοίωμα σπασμένου κόκκαλου	Να είναι ένα ελαφρύ κομμάτι λάτεξ, χρωματισμένο που προσομοιώνει ένα κάταγμα κόκαλου που διαπερνά το δέρμα. Το εκπαιδευτικό τραύμα αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά στο χέρι, στο πόδι στην κλείδα ή σε εκπαιδευτικά προπλάσματα.	1

16.	Ομοίωμα σπασμένης μύτης	Να είναι ένα ελαφρύ κομμάτι λάτεξ, χρωματισμένο που προσομοιώνει ένα ανοιχτό τραύμα στη μύτη	1
17.	Ομοίωμα τραύματος από κόψιμο	Να αποτελείται από τρία ελαφριά κομμάτια λάτεξ, χρωματισμένα στο χέρι, τα οποία θα προσομοιώνουν κοψίματα από μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδανικά σε όλα τα μέρη του σώματος	2
18.	Ομοίωμα ανοιχτού τραύματος	Να είναι ένα ελαφρύ κομμάτι λάτεξ, χρωματισμένο, που προσομοιώνει ένα τραύμα με αιμορραγία. Το εκπαιδευτικό τραύμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόσωπο, στο χέρι ή στο πόδι.	1
19.	Σύριγγα πλύσεως αυτιών	Ανοξείδωτη 150cc	1
20.	Τραχειοσωλήνας	Με μεταβαλλόμενη εξωτερική πλάκα, ενισχυμένος με συρμάτινο σπείραλ. Να διαθέτει cuff και είναι αποστειρωμένος. Η συσκευασία να περιέχει στελεωτό εισαγωγής και κορδέλα στήριξης	1
21.	Βαμβάκοδοχείο	Ανοξείδωτο.	1

ΟΜΑΔΑ-2 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού Εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας (επαγωγική φρόντα)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Επαγωγική συσκευή χύτευσης εν κενώ οδοντιατρικών κραμάτων (επαγωγική φρόντα)	- Επιτραπέζια - επιδαπέδια συσκευή. - Από ανοξείδωτο ατσάλι - Ηλεκτρική σύνδεση : 200 – 220 V, 50/60 Hz - Ισχύς : 2400 – 3700 W . - Διαστάσεις : ύψος 350 – 600 χ πλάτος 345 – 665 χ βάθος 400 – 645 mm. - Βάρος : 35 – 65 κιλά. - Μέγιστη θερμοκρασία : 1500 – 1900° C	1

ΟΜΑΔΑ-3 Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού Εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Συσκευή καθαρισμού με ατμό υψηλής θερμοκρασίας	- Γέμισμα δοχείου μηχανικά ή με άμεση σύνδεση με την παροχή νερού. - Συσκευή ατμού με ανοξείδωτο κάδο. - Κάδος χωρητικότητας : 2,5 – 5 lt. - Ηλεκτρική σύνδεση : 200 – 240 V, 50/60 Hz, 10 – 16 A. - Διαστάσεις : ύψος 280 – 600 χ πλάτος 220 – 400 χ βάθος 300 – 550 mm. - Ισχύς : 1500 – 2600 W - Πίεση λειτουργίας : 0 – 6 bar. - Θερμοκρασία ατμού : 150 – 165° C . - Βάρος : 15 – 20 Kg	1
2	Συσκευή φωτοπολυμερισμού ακρυλικών βασικών πλακών και δισκίων	- Επιτραπέζια συσκευή. - Τάση : 220 – 240 V, 50/60 Hz - Φθορίζουσες λάμπες UVA : 4 - Κλίμακα εκπομπής : 350 – 450 nm. - Χωρητικότητα : έως 4 εκμαγεία ταυτόχρονα . - Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης : ρύθμιση από 0 – 15 λεπτά και αυτόματο κλείσιμο της συσκευής, όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος πολυμερισμού.	1
3	Απορροφητήρας (Αναρροφητήρας)	- Αθόρυβη λειτουργία.	1

	αμμοβολών χυτών	- Φίλτρα προστασίας : 2 – 4 φίλτρα. - Ηλεκτρική σύνδεση : 220 – 240 V, 50/60 Hz. - Ισχύς : 400 – 1000 W . - Με ρύθμιση εντάσεως Ισχύος	
4	Φλόγιστρο αερίου υψηλής ισχύος για κόλληση μετάλλων (Micro Torch ή ισοδύναμο)	- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη. - Θερμοκρασία : 2000 – 3000 ° F. - Ρύθμιση αέρα και αερίου (φλόγας). - Επαναγεμιζόμενος θάλαμος αερίου ή Αντικατάσταση. - αέριο : βουτάνιο	1
5	Συσκευή τοποθέτησης καρφίδων (τύπου τεχνικής Pintex ή ισοδύναμο)	- Υψηλή ακρίβεια. - Ρυθμιζόμενο ύψος τρυπανιού. - Δείκτης λείζερ - Ηλεκτρική σύνδεση : 220 – 240 V, 50/60 Hz - Ισχύς : 60 – 100 W - Ταχύτητα : 2500 – 3000 Rpm	1

14PROC002354612 2014-10-22

Σελ. 12

(ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΕ 9349/Γ έως 4.650 ευρώ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Πρόπλασμα χεριού	1		
2	Στατό Ορού	1		
3	Μαξιλάρι ενδομυϊκών ενέσεων	2		
4	Πρόπλασμα ενδομυϊκής έγχυσης	1		
5	Πρόπλασμα γλουτού για ενδομυϊκές ενέσεις	1		
6	Παλμικό οξύμετρο	1		
7	Σύστημα εξάσκησης πνευμόνων	1		
8	Πολυπαραμετρικός Μετρητής	1		
9	Νεφελοποιητής	1		
10	Φορητή συσκευή αναρρόφησης	1		
11	Τραπέζι νοσηλείας τροχήλατο	1		
12	Νοσοκομειακό κρεβάτι	1		
13	Αερόστρωμα κατακλίσεων	1		
14	Πρόπλασμα εκπαίδευσης τεχνικών καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης	1		
15	Ομοίωμα σπασμένου κόκκαλου	1		
16	Ομοίωμα σπασμένης μύτης	1		
17	Ομοίωμα τραύματος από κόψιμο	2		
18	Ομοίωμα ανοιχτού τραύματος	1		
19	Σύριγγα πλύσεως αυτιών	1		
20	Τραχειοσωλήνας	1		
21	Βαμβάκοδοχείο	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΦΠΑ			
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)			

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –εξοπλισμός εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας (ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΕ 9349/Α έως 6.000 ευρώ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ
1	Επαγωγική συσκευή χύτευσης εν κενώ οδοντιατρικών κραμάτων (επαγωγική φρόντα)	1 τεμάχιο		
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)			

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –εξοπλισμός εργαστηρίου Οδοντοτεχνίας (ΟΜΑΔΑ 3: ΚΑΕ 9349/Α έως 2.000 ευρώ)

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
-----	-------	----------	-------------------------------------	--------------------------------------

1	Συσκευή καθαρισμού με ατμό υψηλής θερμοκρασίας	1		
2	Συσκευή φωτοπολυμερισμού ακρυλικών βασικών πλακών και δισκαρίων	1		
3	Απορροφητήρας (Αναρροφητήρας) αμμοβολών χυτών	1		
4	Φλόγιστρο αερίου υψηλής ισχύος για κόλληση μετάλλων (Micro Torch ή ισοδύναμο)	1		
5	Συσκευή τοποθέτησης καρφίδων (τύπου τεχνικής Pintex ή ισοδύναμο)	1		
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
	ΦΠΑ			
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)			