



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος, 05/12/2014
Αριθ. Πρωτ.: 26791

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : 85 200 Κάλυμνος
Πληροφ. : **Μ. Μπαϊράμης**
Τηλέφωνο: 22430-59 169
fax: 22430-28440

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: **«Ατομικού Εξοπλισμού
Πυρόσβεσης»**

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τη προμήθεια **«Ατομικού Εξοπλισμού Πυρόσβεσης»**

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων
έχοντας υπ' όψιν του

1. Το άρθρο 2 παρ 13 περ VIII του Ν. 2286/95
2. Το άρθρο 3 παρ.1, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το οποίο *«Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του Αρθ-4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (ΔΚΚ).»*
3. Το άρθρο 4 παρ.4 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α σύμφωνα με το οποίο *«Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη Οικονομική επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του εδαφ.β της παρ.2 του Αρθ-23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας.»*
4. Το άρθρ.23 παρ 4 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο *«Προμήθεια με "πρόχειρο διαγωνισμό" μπορεί να γίνει έπειτα από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας περί της διενέργειάς του».*
5. Την υπ' αριθ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ 1789/12.11.2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Αντ. & Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία για ετήσια συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. θα μπορεί να διενεργείται με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.
6. Την σχετική πρόβλεψη πίστωσης ύψους 20.000,00€ στον προϋπολογισμό του Δήμου και στους Κ.Α.70-7336.0002 για την προμήθεια «Ατομικό Εξοπλισμό Πυρόσβεσης»
7. Την υπ' αριθ. 6/2014 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την προμήθεια «Ατομικού Εξοπλισμού Πυροσβέστη» προϋπολογισμού 14.697,20€ με Φ.Π.Α.
8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια
9. Την Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με Αριθ. Καταχώρησης: Α/386/20-10-2014, στο Μητρώο Δεσμεύσεων που αφορούν την προμήθεια.
10. Την υπ' αριθ. 160/18763/01-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Καλυμνίων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
11. Το υπ' αριθ. 20080/16-09-2014 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια «Ατομικού Πυροσβεστικού Εξοπλισμού» με αριθ. ΑΔΑΜ: 14REQ002291247

14PROC002454265 2014-12-05

12. Την υπ' αριθ. 133/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας.

13. Την υπ' αριθμ. **337/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑΜ:14REQ002452942 περί έγκρισης της **A/386/20-10-2014** Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης του πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του κωδικού **70.7336.0002**, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθ. 5/2014 μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ				
ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ				
α) Περισκελίδα	Τεμάχιο	7	80,00	560,00
β) Χιτώνιο	Τεμάχιο	7	85,00	595,00
γ) Τζόκεϊ	Τεμάχιο	7	15,00	105,00
Πυροσβεστικά άρβυλα	Τεμάχιο	7	150,00	1.050,00
Πυροσβεστικό κράνος δασικό	Τεμάχιο	7	150,00	1.050,00
Γάντια εργασίας	Τεμάχιο	7	10,00	70,00
Διηθητικές μάσκες ημίσεως προσώπου	Τεμάχιο	7	20,00	140,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ				
ΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ				
α) Επενδύτης	Τεμάχιο	4	335,00	1.340,00
β) Περισκελίδα	Τεμάχιο	4	260,00	1.040,00
Κράνος πυροσβεστικό αστικών συμβάντων	Τεμάχιο	4	400,00	1.600,00
Γάντια πυροσβεστικά	Τεμάχιο	4	80,00	320,00
Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος	Τεμάχιο	4	1.200,00	4.800,00
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				12.670,00
Φ.Π.Α 16 %				2.027,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				14.697,20

Άρθρο2ο

Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την 337/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλυμνίων.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυμνίων, την **17/12/2014** και ώρα από **09:00** έως **10:00** ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους **επί ποινή αποκλεισμού** σε μία σειρά τα εξής δικαιολογητικά:

α. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρεία, απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Αντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. υποβάλλεται πρωτότυπο και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών

δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εισφορές σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προσκομιστούν και ασφαλιστική ενημερότητα των ιδιοκτητών τους ενώ σε περίπτωση Α.Ε. και των μελών του Δ/Σ τους

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των εργασιών τους,

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 (με ημερομηνία υπογραφής την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που σταλεί ταχυδρομικά ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως στην ταχυδρομική υπηρεσία.), με την οποία θα δηλώνεται ότι κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και δεν τελεί υπό καθεστώς αποκλεισμού συμμετοχή της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιόν όρο δεν αποδέχεται.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις επί ποινή αποκλεισμού θα είναι πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και θα φέρουν την σφραγίδα της επιχείρησης – εταιρείας.

5. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

6. **Με ποινή** να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο **σε μία σειρά** στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

7. Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφεται:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (αριθμός πρωτοκόλλου).

δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με **ποινή αποκλεισμού**:

α. Χύμα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά (τα τεχνικά στοιχεία η τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, στην Ελληνική Γλώσσα, ο κατασκευαστικός οίκος) όπως οι συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές, Αν κατατεθούν Τεχνικά φυλλάδια (τα τεχνικά φυλλάδια δεν είναι υποχρεωτικά)

αυτά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. Η Τεχνική προσφορά υπογράφεται **επί ποινή αποκλεισμού** από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους,

β. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπου θα φέρει την οικονομική προσφορά.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να υπογράφεται **επί ποινή αποκλεισμού** από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών, υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις κατηγορίες ειδών ή μέρος αυτών. Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για μέρος των κατηγοριών τότε αυτή **επί ποινή αποκλεισμού** θα καλύπτει όλη την ποσότητα της κατηγορίας που προβλέπει η διακήρυξη.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής :

α. Τιμή με κρατήσεις , χωρίς το ΦΠΑ.

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς το ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Καλυμνίων (Κάλυμνος Τ.Κ. 85200 τηλ.: 2243059169), μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη μέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την **16/12/2014**.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από τις **09:00** μέχρι τις **10:00** που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Η διαδικασία του διαγωνισμού έχει ως εξής:

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Αρμόδια επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ' αυτήν και στο πρακτικό της δημοπρασίας, ο ίδιος αύξων αριθμός. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη παράδοσης προσφορών και αναγράφεται

αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα – δικαιολογητικά σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς του όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων. Ο φάκελος της **οικονομικής προσφοράς** παραμένει κλειστός. Στη συνέχεια η συνεδρίαση μετατρέπεται σε μυστική όπου η επιτροπή¹ ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι' αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση μετατρέπεται σε δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείστηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους. Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης όπου θα συνεδριάσει την ίδια ημέρα ή σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει εκείνη θα αξιολογήσει τις Τεχνικές και Οικονομικές Προσφορές. Ανοίγονται οι Τεχνικές Προσφορές και αξιολογούνται. Εν συνεχεία ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές, (όσων κρίθηκαν ότι οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α' της παρούσης) παρουσία ή μη των διαγωνιζομένων ανάλογα με τη κρίση της επιτροπής και αξιολογούνται. Εν συνεχεία η επιτροπή συντάσσει το σχετικό **Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών – Εισηγήση για Ανάθεση** όπου θα κοινοποιηθεί και στους διαγωνιζομένους με fax προκειμένου να υποβληθούν επ' αυτού τυχόν ενστάσεις.

7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα **90 ημερών**, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η Τεχνική προσφορά θα είναι συνταγμένη όπως οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του **παραρτήματος Α**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
- 8 Τα είδη θα παραδοθούν εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- 9 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 15 ημερών από την παράδοσή τους .
- 10 Η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την σχετική έγκριση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
- 11 Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή
12. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει τμηματικά σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη ανά κατηγορία ειδών τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρ. 21 του ΕΚΠΟΤΑ, η Επιτροπή Αξιολόγησης, με γνωμοδότησή της προς το

¹ Άρθρο 11 παρ 8 ΕΚΠΟΤΑ : Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή , δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει σε άλλο μεταγενέστερο χρόνο

αρμόδιο όργανο, μπορεί να προτείνει την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή. **Η σύμβαση ισχύει για τρεις μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της.**

13. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα (η εβδομαδιαία εφημερίδα) και να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδίκτυο (διαύγεια). Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα έξοδα δημοσίευσης είναι περίπου 75€. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.eprocurement.gov.gr> και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου <http://www.kalymnos.gr>
14. Επισυναπτόμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί το Παράρτημα Α' το οποίο περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η **προμήθεια στολών και μέσων ατομικής προστασίας για τους πιστοποιημένους εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σταθμού Β' τάξης, του Δήμου Καλυμνίων**. Επίσης προτείνεται η **προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού κοινής χρήσης του Πυροσβεστικού Σταθμού**.

Αρμοδιότητα για την λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β' έχει ο οικείος Ο.Τ.Α. στην περιοχή του οποίου λειτουργεί Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία και δύναται να παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων προδιαγραφών με εκείνες του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη. (Φ.Ε.Κ., Αρ. Φύλλου 167, Τεύχος Πρώτο, 23 Ιουλίου 2013. Άρθρο 110, παρ. 8).

Στην μελέτη προβλέπεται η προμήθεια επτά (7) πλήρων στολών εργασίας – υπηρεσίας, έκαστη περιλαμβάνει χιτώνιο, περισκελίδα, τζόκεϊ, άρβυλα. Επτά (7) ζεύγη γάντια εργασίας. Επτά (7) διηθητικές μάσκες προστασίας αναπνοής ημίσεως προσώπου. Επτά (7) διασωστικά κράνη. Τέσσερα (4) κράνη πυροσβεστικά αστικών συμβάντων, τέσσερις (4) στολές επέμβασης για αστικά συμβάντα, τέσσερα (4) ζεύγη πυροσβεστικά γάντια, τέσσερις (4) αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος.

Σκοπός της προμήθειας των προαναφερόμενων υλικών είναι να δύνανται το προσωπικό του πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου να επεμβαίνει σε δασικές και αστικές πυρκαγιές, απεγκλωβισμούς ατόμων και διάσωση περιουσιών σε δασικά και αστικά συμβάντα. Με τον υπάρχων εξοπλισμό της

14PROC002454265 2014-12-05

υπηρεσίας δεν δύνανται να επιχειρήσουν οι υπάλληλοι, καθώς δεν κατέχουν τον προβλεπόμενο ατομικό εξοπλισμό και μέσα προστασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **12.670,00 €**, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2014 και έχει προβλεφθεί στο τρέχον τεχνικό πρόγραμμα με Κ.Α 70-7336.0002 και πίστωση 15.400,00 € και αφορά την Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος, δαπάνες Πολιτικής Προστασίας και θα εκτελεστεί με πρόχειρο διαγωνισμό.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ				
α) Περισκελίδα	Τεμάχιο	7	80,00	560,00
β) Χιτώνιο	Τεμάχιο	7	85,00	595,00
γ) Τζόκεϊ	Τεμάχιο	7	15,00	105,00
Πυροσβεστικά άρβυλα	Τεμάχιο	7	150,00	1.050,00
Πυροσβεστικό κράνος δασικό	Τεμάχιο	7	150,00	1.050,00
Γάντια εργασίας	Τεμάχιο	7	10,00	70,00
Διηθητικές μάσκες ημίσεως προσώπου	Τεμάχιο	7	20,00	140,00
ΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ				
α) Επενδύτης	Τεμάχιο	4	335,00	1.340,00
β) Περισκελίδα	Τεμάχιο	4	260,00	1.040,00
Κράνος πυροσβεστικό αστικών συμβ	Τεμάχιο	4	400,00	1.600,00
Γάντια πυροσβεστικά	Τεμάχιο	4	80,00	320,00
Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος	Τεμάχιο	4	1.200,00	4.800,00
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				12.670,00
Φ.Π.Α 16 %				2.027,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				14.697,20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ - ΧΙΤΩΝΙΟ:

- α) Έμφυτη και μόνιμη αντιπυρική προστασία Θερμομόνωση
 β) Προστασία από την ακτινοβολούμενη θερμότητα υψηλής μηχανικής ιδιότητες αντιστατική προστασία
 γ) Να πληροί τα EN 150 11612, EN 366, EN 367, EN 532,150 15384

Το χιτώνιο να κλείνει εμπρός με φερμουάρ που επικαλύπτεται από πατιλέτα, να φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού, να φέρει στο επάνω μέρος δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που κλείνουν με φερμουάρ και δύο κάτω εσωτερικές τσέπες που κλείνουν με καπάκι. Το παντελόνι να φέρει δύο τσέπες εσωτερικές. Τα χρώματα της στολής να είναι μπλε σκούρο ή μετζ. Να φέρει αντανakλαστικές λωρίδες.

δ) Να είναι **αναγνωρισμένου κατασκευαστή** και πρόσφατης κατασκευής.

ε) Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία περί **αντιπυρικής προστασίας**.

στ) Θα πρέπει να **πληροί τις προδιαγραφές που ισχύουν**, να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά ή τα Εθνικά πρότυπα που ισχύουν, κατ' εφαρμογή των προηγούμενων ή Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή τέλος κοινές αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΔΑΣΙΚΟ.

α) Να έχει υψηλές προδιαγραφές βάσει EN 12492 και EN 443:1998 και να χρησιμοποιείται από το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές και σε επιχειρήσεις διάσωσης (τροχαία ατυχήματα, παροχή βοήθειας κ.λ.π.).

β) Να είναι ειδικά σχεδιασμένο (για τη δασοπυρόσβεση και διάσωση) ώστε να είναι ελαφρύ, άνετο και να παρέχει προστασία από αιχμηρά και βαριά αντικείμενα καθώς και από χτυπήματα, θερμότητα, φλόγες, καύτρες και καπνούς κατά την επιχειρησιακή δράση.

γ) Να είναι πολύ ελαφριά και φτιαγμένα από πυρίμαχα υλικά.

δ) Να διαθέτει φωσφορίζουσες αντανakλαστικές ταινίες

ε) Το σχήμα και σχέδιο τους να είναι ημίσεως κελύφους, ελαφρού τύπου «τζετ» και να διαθέτει οπές αερισμού επιφάνειας τουλάχιστον 400 mm².

στ) Να διαθέτει υποσιάγωνο στρατιωτικού τύπου τριών σημείων κατασκευασμένο από άνετο, αντιπυρικό υλικό, που να κλείνει με πλαϊνή ταχεία απασφαλιζόμενη πόρπη.

ζ) Να διαθέτει ελαφρό προστατευτικό αυχένα για δασοπυρόσβεση.

η) Να είναι κατασκευασμένο από ένα στρώμα αντιπυρικού υφάσματος λεπτών μέτα-αραμιδικών ινών και να είναι σχεδιασμένο να αναπνέει. Να είναι ελαφρύ και δροσερό και παράλληλα να προστατεύει τον αυχένα, τα αυτιά και τα πλαϊνά του προσώπου από την ακτινοβολούμενη θερμότητα, φλόγες, καπνούς και καύτρες.

θ) Να διαθέτει μόνιμα προσαρμοσμένα στο κράνος ειδικά γυαλιά προστασίας σχεδιασμένα για δασοπυρόσβεση και διάσωση, με πιστοποίηση EN 166 (αντιβαλλιστική προστασία), τα οποία είναι αντιπυρικά και παρέχουν προστασία από καπνούς, καύτρες, φλόγες, θερμοκρασία, σπασμένα γυαλιά, πέτρες, ήλιο - ακτίνες UV και IR, αίμα και υγρά, αιχμηρά αντικείμενα κλπ.

ι) Να είναι αντιθαμβωτικά και αντιχαρακτικά και να διαθέτουν οπές εξαερισμού, να ρυθμίζονται εύκολα και να διαθέτουν φιμέ τζάμια για χρήση στην δασοπυρόσβεση (προστασία από ακτινοβολούμενη θερμότητα πυρκαγιάς και τον ήλιο).

κ) Να φέρουν προσθαφαιρούμενο φακό ο οποίος να είναι αδιάβροχος και να στηρίζεται σε ειδική βάση ασφαλισμένη στο δεξί μέρος του κράνους και να λειτουργεί με 4 μικρές μπαταρίες τύπου AA.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΡΒΥΛΑ

Να είναι ειδικά σχεδιασμένα υποδήματα εργασίας πυροσβεστών κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, ορειβατικού τύπου (και όχι απλά στρατιωτικά) τρακτερωτού άρβυλου κνήμης, με σύστημα αερισμού, προστασία αστραγάλων και διαπνέουσα μεμβράνη GORETEX.

Να είναι 100% αδιάβροχα για να παρέχουν προστασία από νερό, χημικά, αίμα και βιολογικά υγρά και ταυτόχρονα να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει.

Τα άρβυλα να είναι φτιαγμένα από πυρίμαχο δέρμα, είναι αντιστατικά και είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το EN 347-1

ΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (Επενδύτης και Περισκελίδα).

Η στολή να καλύπτει τις απαιτήσεις του **EN 469:2005**, για Χημική προστασία EN ISO 6530 και **Αναπνεύσιμη EN 31092 (Ret <25)**.

Επενδύτης: Να κλείνει εμπρός με φερμουάρ **ταχείας απασφάλισης** που καλύπτεται από προστατευτική πατιλέτα. Να φέρει υψηλό αναδιπλούμενο γιακά ρυθμιζόμενο με Velcro μανικέτι, αντανakλαστική επιγραφή, τσέπη ασυρμάτου, δύο εσωτερικές τσέπες, άγγιστρο γαντιών, εσωτερική ενίσχυση KEVLAR στους ώμους και αγκώνες.

Παντελόνι: Να φέρει τιράντες, δύο εξωτερικές τσέπες και επιγωνάτια με KEVLAR. Το παντελόνι, **θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τον επενδύτη**, είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε το πίσω μέρος της περιοχής της μέσης να είναι ψηλότερο για την ικανή προστασία της. Η στολή φέρει αντανakλαστικές ταινίες 3M.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει:

α) Να είναι κατασκευασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το EN137:2006 - Type 2, κατάλληλη για πυροσβεστική χρήση.

β) Να φέρει σήμανση CE.

Να είναι αντικρηκτικού τύπου πιστοποιημένη κατά ATEX.

Να είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο.

Να αποτελεί αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με αεροπνεύμονα πεπιεσμένου αέρα, ανοικτού κυκλώματος με μάσκα ολοκλήρου προσώπου.

Να απασφαλίζεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο ώστε ο χρήστης να μπορεί να την αφαιρέσει σε περίπτωση κινδύνου.

Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί σύστημα τηλεμετρίας.

Να αποτελείται από:

Την **πλάτη** και τους **ιμάντες ανάρτησης**, που θα πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από υλικά με μεγάλη αντοχή στην μηχανική καταπόνηση, στις χημικές ουσίες και στην φωτιά (EN137:2006). Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες. Οι ιμάντες ανάρτησης να είναι ρυθμιζόμενοι, να προσαρμόζονται στους ώμους και στη μέση του χρήστη και να διαθέτουν κατάλληλα μαξιλαράκια, σταθερά προσαρμοσμένα, για την απορρόφηση των κραδασμών και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του χρήστη στα σημεία επαφής με το σώμα. Με εύκολο τρόπο χωρίς τη χρήση εργαλείων να ρυθμίζεται το ύψος της πλάτης για καλύτερη προσαρμογή σε χρήστες διαφορετικού ύψους. Επίσης ο οριζόντιος ιμάντας της μέσης να έχει τη δυνατότητα μερικής περιστροφής ως προς την πλάτη, για καλύτερη εργονομία και άνεση κατά τη χρήση. Η πλάτη να αποσυναρμολογείται εύκολα, να είναι πλεονόμενη και επιδιορθούμενη. Να φέρει κατάλληλους ιμάντες για την ταυτόχρονη ανάρτηση δύο (2) φιαλών, 3 έως 6,9 λίτρων, με ασφάλεια και σταθερότητα.

Μία **χαλύβδινη φιάλη** με πίεση λειτουργίας 300 bar και πίεση δοκιμής 450 bar. Ο όγκος της να είναι έξι (6) λίτρα. Επί της φιάλης να είναι χαραγμένα το όνομα κατασκευαστή, η ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός ταυτότητάς της, η πίεση λειτουργίας και δοκιμής, το βάρος κενής φιάλης, σφραγίδα ελέγχου από αρμόδιο φορέα με ημερομηνία ελέγχου και ο όγκος της. Η κάθε φιάλη να φέρει στο επάνω μέρος (αντίθετα από την πλευρά του κλειστρού), σε όλη την περιφέρειά της, ανακλαστική ταινία triple trim (κίτρινο – ασημί – κίτρινο), πλάτους 5cm, τοποθετημένη έτσι ώστε να μην καλύπτεται από τους ιμάντες της αναπνευστικής συσκευής. Η φιάλη να φέρει κυλινδρικό σπείρωμα (όχι κωνικό) όπου θα συνδέεται το κλειστό ενώ η στεγανοποίηση μεταξύ τους θα επιτυγχάνεται με ελαστικό δακτύλιο (o-ring).

Το **μεταλλικό κλειστό**, το οποίο εσωτερικά της φιάλης θα φέρει μεταλλικό φίλτρο (sinter Filter) κατακράτησης τυχόν σωματιδίων εντός της φιάλης. Επίσης να διαθέτει περιοριστή ροής (excess flow valve) για την προστασία από ανεξέλεγκτη ροή αέρα. Το σπείρωμα του κλειστρού για την σύνδεση με τον μειωτήρα πίεσης να είναι σύμφωνο με το EN 144-2.

Το **μειωτήρα πίεσης** ο οποίος μειώνει την πίεση των 300 bar σε σταθερή μέση πίεση 6 - 7 bar περίπου. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας - υπερπίεσης.

Το **μανόμετρο** με το **σωλήνα υψηλής πίεσης**. Το μανόμετρο, με κλίμακα 0-350 bar, δείχνει την πίεση του εσωτερικού της φιάλης και συνεπώς την ποσότητα του περιεχομένου αέρα. Ο σωλήνας υψηλής πίεσης να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος επί της πλάτης έτσι ώστε να μην κρέμεται και δημιουργεί προβλήματα κατά την κίνηση του χρήστη ενώ το μανόμετρο να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο και ορατό από το χρήστη. Το μανόμετρο να διαθέτει ελαστικό κάλυμμα για την προστασία από τα χτυπήματα.

Το **σωλήνα μέσης πίεσης** ο οποίος ξεκινάει από το μειωτήρα πίεσης και καταλήγει σε ταχυσυνδέσμου τύπου CEJN, κατά προτίμηση 6mm. Ο σωλήνας μέσης πίεσης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος επί της πλάτης έτσι ώστε να μην κρέμεται και δημιουργεί προβλήματα κατά την κίνηση του χρήστη. Ο ταχυσύνδεσμος να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από το χρήστη στην περιοχή του στήθους του. Γίνεται αποδεκτό και σύστημα στο οποίο ο σωλήνας υψηλής πίεσης εμπεριέχεται στο σωλήνα μέσης πίεσης, με την προϋπόθεση ότι καταλήγει στην περιοχή του στήθους.

Τον **αεροπνεύμονα** (LDV) με το **σωλήνα μέσης πίεσης**. Αυτός μειώνει τη μέση πίεση των 6 - 7 bar περίπου σε στατική θετική πίεση περίπου 3 mbar εντός της προσωπίδας. Ο σωλήνας μέσης

πίεσης που φέρει ο αεροπνεύμονας συνδέεται με το σωλήνα μέσης πίεσης, που ξεκινάει από το μειωτήρα πίεσης, μέσω ταχυσυνδέσμου τύπου CEJN.

Την **προσωπίδα** η οποία να είναι θετικής πίεσης, ολοκλήρου προσώπου, ενιαίου μεγέθους (που να καλύπτει την πλειονότητα των προσώπων) με φωνητική μεμβράνη και ιμάντα ανάρτησης. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN136:1998 κλάση 3. Το υλικό κατασκευής της να είναι ειδικό αντιαλλεργικό ελαστικό φιλικό προς το δέρμα. Η σύνδεσή της με τον αεροπνεύμονα να είναι κουμπωτή (όχι βιδωτή). Να διαθέτει ένα ζεύγος ελατηριωτά ή άλλου είδους κατάλληλα στηρίγματα για την προσαρμογή της στο κράνος F1 Gallet (σε περίπτωση που τα στηρίγματα αυτά δεν είναι ελατηριωτά π.χ. ελαστικά, να παραδοθεί με κάθε προσωπίδα και ένα ανταλλακτικό ζεύγος). Η συμβατότητα μεταξύ της προσφερόμενης προσωπίδας και του κράνους F1 Gallet να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό συμφωνίας με το πρότυπο DIN58610:2006.

Η ομοθυρίδα να είναι πανοραμική με ευρεία περιφερειακή ορατότητα η οποία μετρούμενη σύμφωνα με το EN136:1998 να είναι τουλάχιστον 90% σε αναλογία με το φυσικό πεδίο όρασης. Να είναι κατασκευασμένη από polycarbonate ή άλλο κατάλληλο υλικό και να έχει στην εξωτερική πλευρά επεξεργασία αντιχαρακτική (anti-scratch) και στην εσωτερική πλευρά επεξεργασία αντιθαμβωτική (anti-fog).

Κάθε προσωπίδα θα παραδοθεί εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για την προστασία της από ρίπους, σκόνη κ.λ.π. Κάθε προσωπίδα να διαθέτει σειριακό αριθμό (serial number) ή barcode ή transponder.

Τη **σφυρήχτρα** ή σύστημα εγκαίρου ηχητικής προειδοποίησης που ενεργοποιείται στα 50 -60 bar περίπου και δίνει συνεχή ηχητικό συναγερμό έντασης τουλάχιστον 90 db.

14PROC002454265-2014-12-05

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Μελ.:6/2014</p>	<p>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ατομικού Εξοπλισμού Πυρόσβεσης» ΧΡΗΣΗ: Ι.Π. 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.697,20 €</p>
--	--

ΘΕΜΑ: Προμήθεια « Ατομικού Εξοπλισμού Πυρόσβεσης »

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της επιχείρησης _____, έδρα _____
 Οδός _____, Αριθμός _____,
 Τηλέφωνο _____, FAX _____

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
ΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ α) Περισκελίδα β) Χιτώνιο γ) Τζόκεϊ	Τεμάχιο Τεμάχιο Τεμάχιο	7 7 7		
Πυροσβεστικά άρβυλα	Τεμάχιο	7		
Πυροσβεστικό κράνος δασικό	Τεμάχιο	7		
Γάντια εργασίας	Τεμάχιο	7		
Διηθητικές μάσκες ημίσεως προσώπου	Τεμάχιο	7		
ΣΤΟΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ α) Επενδύτης β) Περισκελίδα	Τεμάχιο Τεμάχιο	4 4		
Κράνος πυροσβεστικό αστικών συμβάντων	Τεμάχιο	4		
Γάντια πυροσβεστικά	Τεμάχιο	4		
Αναπνευστικές συσκευές ανοιχτού κυκλώματος	Τεμάχιο	4		
ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				
Φ.Π.Α 16 %				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				

Κάλυμος / ... / 2014

Ο Προσφέρων

Ο Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών & Διοικητικών
 Υπηρεσιών

Ιωάννης ΓΑΛΙΜΙΤΑΚΗΣ

Κοιν. : 1. Γραφείο Προμηθειών
 2. Γραμματεία