

15SYMV002538111 2015-01-22



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ**

**Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Συντριάδα
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 26210-82784
Φαξ: 26210-82378
E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 283/08-01-2015

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

συμβατικού τιμήματος **123.885,60** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

15SYMV002538111 2015-01-22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

15SYMV002538111 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ

Στον Πύργο σήμερα την **08^η Ιανουαρίου του έτους 2015**, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Δημόπουλο Βασίλειο, Διοικητή του Νοσοκομείου, διορισμένος με την αρ' Υ10β/Γ.Π. οικ. 101814/2-1-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3/13-01-2014, νόμιμος εκπρόσωπος του Γ.Ν. Ηλείας και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία **ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) A.E.**, που εδρεύει στην Αθήνα, Ακακίων 54^Α Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, τηλ. 2108174000 fax. 2108174140, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 099876011, υπάγεται στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1)Την υπ. αριθ. 18494/25-07-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αναθέτουσας Αρχής για τον προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων.
- 2)Την υπ. αριθ. 21544/26-08-2014 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Πρόσκλησης.
- 3)Την υπ. αριθ. 39^η/23-12-2014 απόφαση Δ.Σ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Πρόσκλησης, στον Προμηθευτή

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της ως άνω προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια: Αντιδραστήρια Εργαστηρίων, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το εκάστοτε Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας.

Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Ν.Μ. Πύργου
1537ΜV002538111 2015-01-22

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από 26/08/2014 προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της από 25-07-2014 Πρόσκλησης και την υπ' αριθμ. 39^η/23-12-2014 απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Η εταιρεία υποχρεούται να τοποθετήσει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση με τις κάτωθι τιμές αντιδραστηρίων:

- Ένα αυτόματο ανοσολογικό – ορμονολογικό αναλυτή τύπου **cobas 6000® Cobas® 6000 <601| 601>**

- Κατάλληλο σύστημα αποιονισμού του νερού, προκειμένου να εξασφαλίσει η αδιάλειπτη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή λειτουργία των αναλυτών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος νερού θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την εταιρία μας.
- Η/Υ & πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων ασθενών στα Ελληνικά LIS, το οποίο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας των οργάνων. Το κόστος της σύνδεσης με τους αναλυτές θα βαρύνει την εταιρία μας.
- Το αντίστοιχο τροφοδοτικό ρεύματος αδιάλειπτης λειτουργίας UPS (LINEAR PLUS 6 KVA 1/1)

Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου του Νοσοκομείου

Χώρα προέλευσης υλικών / Εργοστάσιο κατασκευής:

1) Η κατασκευή των προσφερόμενων αναλυτών **cobas 6000® <e 601>** θα γίνει από την εταιρία με την επωνυμία «**Roche Diagnostics GmbH**» (με έδρα στο Mannheim, Γερμανίας, Sandhofer Straße 116, D-68305), **η οποία εκμεταλλεύεται μερικά τη μονάδα κατασκευής (εργοστάσιο) των συγκεκριμένων τύπων αναλυτών.**

Τη μονάδα κατασκευής (εργοστάσιο) των εν λόγω αναλυτών έχει η εταιρία με την επωνυμία «**Hitachi High Technologies Corporation**» και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου είναι στην Ιαπωνία, 882 Ichige, Hitachinaka-shi, Ibaraki-ken 312-8504 ενώ τα κεντρικά γραφεία (έδρα) της βρίσκονται στο Τόκυο 1-24-14 Nishi-Sinbashi Minato-ku, 105-8717 Ιαπωνία

Η επιχείρηση, στην οποία ανήκει η μονάδα κατασκευής των προσφερομένων αντιδραστηρίων, η χώρα προέλευσης αναλυτών και αντιδραστηρίων καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της είναι η:

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim, Γερμανία

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
1	17 31 360	11731360122	T3 Elecsys	200	240,00
2	20 17 709	12017709122	T4 Elecsys	200	240,00
3	17 31 459	11731459122	TSH Elecsys	200	240,00
4	6437206	6437206190	FT3 III Elecsys	200	240,00
5	6437281	6437281190	FT4 II Elecsys	200	240,00
6	6445896	6445896190	TG G2 Elecsys cobas e 100	100	200,00
7	4388780	4388780190	Anti-TSHR Elecsys	100	0,00
8	6368590	6368590190	Anti-TPO Elecsys cobas e V3	100	240,00
9	6368697	6368697190	Anti-TG Elecsys cobas e V4	100	240,00
10	32 71 749	3271749190	HCG+β Elecsys	100	200,00

11	30 00 079	3000079190	ESTRADIOL II Elecsys	100	200,00
12	21 45 383	12145383122	PROGESTERONE II Elecsys	100	200,00
13	5200067	5200067190	Elecsys Testosterone II	100	200,00
14	17 32 234	11732234122	LH Elecsys	100	200,00
15	17 75 863	11775863122	FSH Elecsys	100	200,00
16	32 03 093	3203093190	PROLACTIN II Elecsys	100	200,00
17	30 52 001	3052001190	SHBG	100	390,00
18	30 00 087	3000087122	DHEA-S Elecsys	100	200,00
19	18 75 116	11875116122	CORTISOL Elecsys	100	200,00
20	17 31 629	11731629322	CEA Elecsys	100	196,00
21	44 81 798	4481798190	AFP Elecsys	100	196,00
22	46 41 655	4641655190	Total PSA Elecsys	100	250,00
23	32 89 788	3289788190	Free PSA II Elecsys	100	320,00
24	17 76 223	11776223322	CA 125 II Elecsys	100	300,00
25	30 45 838	3045838122	CA 15-3 II Elecsys	100	300,00
26	17 76 193	11776193122	CA 19-9 Elecsys	100	300,00
27	17 76 258	11776258122	CA 72-4 Elecsys	100	456,00

28	21 33 113	12183113122	NSE Elecsys	100	480,00
29	31 75 243	3175243190	S100 Elecsys	100	1600,00
30	47 45 736	4745736190	VITAMIN B12 Elecsys	100	220,00
31	4476433	4476433190	FOLATE III Elecsys	100	200,00
32	21 78 214	12178214122	MYOGLOBIN 18 min Elecsys	100	200,00
33	4842464	4842464190	PRO-BNP II Elecsys	100	2800,00
34	19 72 103	11972103122	PTH Elecsys	100	375,00
35	21 49 133	12149133122	N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	100	0,00
36	31 41 071	3141071190	P1NP Elecsys	100	0,00
37	19 72 308	11972308122	B-Cross Laps (CTx) Elecsys	100	0,00
38	5894913	5894913190	Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	100	700,00
39	5109442	5109442190	Elecsys IL-6	100	0,00
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ CALIBRATORS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ					
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
	17 31 548	11731548122	CalSet T3 Elecsys	4x1ml	78,00
	20 17 717	12017717122	CalSet T4 Elecsys	4x1ml	78,00

15SYMV002538111-2015-01-22	4738551	4738551190	CalSet TSH Elecsys	4x1,3ml	78,00
	6437222	6437222190	CalSet FT3 III Elecsys	4x1ml	78,00
	6437290	6437290190	CalSet FT4 II Elecsys	4x1ml	78,00
	6445900	6445900190	TG G2 CS Elecsys	4x1ml	110,00
	6472931	6472931190	Anti-TPO CS Elecsys	4 x 1,5 ml	90,00
	6368603	6368603190	Anti-TG CS Elecsys	4 x 1,5 ml	90,00
	33 02 652	3302652190	CalSet HCG+ β Elecsys	4x1ml	78,00
	30 64 921	3064921122	CalSet ESTRADIOL II Elecsys	4x1ml	78,00
	21 45 391	12145391122	CalSet PROGESTERONE II Elecsys	4x1ml	78,00
	5202230	5202230190	Elecsys TESTOSTERONE II CalSet II	4x1ml	78,00
	35 61 097	3561097190	CalSet LH II Elecsys	4x1ml	78,00
	30 32 680	3032680122	CalSet II FSH Elecsys	4x1ml	78,00
	32 77 356	3277356190	CalSet PROLACTIN II Elecsys	4x1ml	78,00
	3052028	3052028190	CalSet SHBG	4x1ml	110,00
	30 00 095	3000095122	CalSet DHEA-S Elecsys	4x1ml	78,00
	18 75 124	11875124122	CalSet CORTISOL Elecsys	4x1ml	78,00
	17 31 645	11731645322	CalSet CEA Elecsys	4x1ml	78,00

15SYMV002538111-2015-01-22	44 87 261	4487761190	CalSet AFP II Elecsys	4x1ml	78,00
	44 85 220	4485220190	CalSet PSA II Elecsys	4x1ml	78,00
	3289796	3289796190	CalSet Free PSA Elecsys	4x1ml	78,00
	17 76 240	11776240322	CalSet CA 125 II Elecsys	4x1ml	100,00
	30 45 846	3045846122	CalSet CA 15-3 II Elecsys	4x1ml	85,00
	17 76 215	11776215122	CalSet CA 19-9 Elecsys	4x1ml	85,00
	17 76 274	11776274122	CalSet CA 72-4 Elecsys	4x1ml	176,00
	3289834	3289834190	CalSet S100 Elecsys	4x1ml	0,00
	21 33 121	12133121122	CalSet NSE Elecsys	4x1ml	0,00
	45 72 459	4572459190	CalSet VITAMIN B12 Elecsys	4x1 ml	78,00
	4874072	4874072190	CalSet FOLATE III Elecsys	4x1,0ml	78,00
	21 78 222	12178222122	CalSet MYOGLOBIN 18 min Elecsys	4x1ml	0,00
	4842472	4842472190	CalSet PRO-BNP II	4x1ml	0,00
	19 72 219	11972219122	CalSet PTH Elecsys	4x1ml	78,00
	19 72 111	11972111122	CalSet N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	4x1ml	0,00
	3 141 080	3141080190	CalSet P1NP Elecsys	4x1ml	0,00
	19 72 316	11972316122	CalSet B-Cross Laps (CTx) Elecsys	4x1ml	0,00

5894921190	5894921190	Calset Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	4x1ml	0,00
5109469	5109469190	CalSet IL-6 Elecsys	4x2ml	0,00
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ CONTROLS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
17 31 416	11731416190	Precicontrol Universal Elecsys	(2+2) x 3 ml	88,00
5042666	5042666191	Precicontrol ThyroAB	(2 + 2) x 2 ml	150,00
17 76 452	11776452122	Precicontrol Tumor Marker Elecsys	(2+2) x 3 ml	125,00
5618860	5618860190	PreciControl Varia Elecsys	(2+2) x 3 ml	100,00
5341787	5341787190	Precicontrol Multimarker	(3+3) x 2 ml	100,00
4917049	4917049190	Precicontrol Cardiac II Elecsys	(2+2) x 2 ml	90,00
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
4880340	4880340190	ProCell M	2x2 lt (2000 tests)	180,00
4880293	4880293190	Clean-Cell M	2x2 lt (2000 tests)	180,00
30 04 899	3004899190	PreClean M	5x600 ml (6000 tests)	160,00
21 02 137	12102137001	Assay Cups/Tips Combimagazine M	48 τεμ. (4032 tests)	300,00

	30 05 712	3005712190	Probe Wash M	12x70 ml	120,00
	12 98 500	11298500316	SysClean	5x100 ml	120,00
	30 23 141	3023141001	PC/CC Cups	12 cups	36,00
	30 27 651	3027651001	SysClean Adapter M	2 τεμ.	6,00
	12029774	12029774001	Twin Tubes	6 x 300 τεμ.	110,00
	17 76 576	11776576322	CalSet Vials	2 x 50 vials	120,00
	17 32 277	11732277122	Diluent Universal Elecsys	2 x 16 ml	90,00
	31 83 971	3183971122	Diluent Universal Elecsys	2 x 36 ml	180,00
	30 04 864	3004864122	Diluent NSE	4 x 3 ml	120,00
	3609987	3609987190	Diluent MultiAssay	2X16 ml	88,00
	00 00 011	36500238	Hitachi Standard cups	1000 cups	23,00
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer					
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
	17 31 394	11731394122	T-UPTAKE Elecsys	200	400,00
	6445853	6445853190	Calcitonin Elecsys cobas e 100	100	500,00
	3300811	3300811190	HCG+β Elecsys STAT	100	330,00

4854071200	4854071200	free HCGbeta Elecsys	100	900,00
4854098200	4854098200	PAPP-A Elecsys	100	900,00
5390125	5390125190	hGH Elecsys	100	450,00
3255751	3255751190	ACTH Elecsys	100	650,00
20 17 547	12017547122	INSULIN Elecsys	100	280,00
3184897	3184897190	C-PEPTIDE Elecsys	100	370,00
4491777	4491777190	CEA Elecsys	200	560,00
4491742	4491742190	AFP Elecsys	200	560,00
4491734	4491734190	Total PSA Elecsys	200	800,00
5950929	5950929190	HE4 Elecsys	100	800,00
18 20 966	11820966122	CYFRA 21-1 Elecsys	100	670,00
6505961	6505961190	proGRP Elecsys cobas e 100	100	750,00
37 37 551	3737551190	FERRITIN Elecsys	100	275,00
44 91 785	4491785190	FERRITIN Elecsys	200	550,00
5944295	5944295190	RBC FOLATE Elecsys	100	300,00
5094810	5094810190	TROPONIN I 18min Elecsys	100	500,00
5092744	5092744190	hs TROPONIN T 18min Elecsys	200	1100,00

5894809	5894809190	CK-MB 18 min Elecsys	100	340,00
50 94 798	5094798190	TROPONIN I STAT Elecsys	100	550,00
50 92 728	5092728190	hs TROPONIN T STAT Elecsys	100	550,00
53 90 109	5390109190	PRO-BNP II STAT Elecsys	100	2800,00
5957648	5957648190	CK-MB STAT Elecsys	100	340,00
11 82 0788	11820788122	MYOGLOBIN STAT Elecsys	100	440,00
18 20 796	11820796322	DIGOXIN Elecsys	100	338,00
30 02 659	3002659122	DIGITOXIN Elecsys	100	338,00
4687787	4687787190	HBSAG II Elecsys	100	132,00
18 20 648	11820648122	HBSAG Confirmatory test Elecsys	18	94,00
5957435	5957435190	HBsAg II quant	100	800,00
18 20 524	11820524122	ANTI-HBS Elecsys	100	205,00
18 20 559	11820559122	ANTI-HBC Elecsys	100	235,00
18 20 567	11820567122	ANTI-HBC IGM Elecsys	100	265,00
18 20 583	11820583122	HBEAG Elecsys	100	322,00
18 20 613	11820613122	ANTI-HBE Elecsys	100	323,00
18 20 591	11820591122	ANTI-HAV IgM Elecsys	100	352,00

48 54 977	4854977190	ANTI-HAV Elecsys	100	350,00
6923348	6923348190	SYPHILIS Elecsys	100	250,00
5390095	5390095190	HIV Combi PT Elecsys	100	380,00
19 71 611	11971611122	HIV-Ag Elecsys	100	235,00
20 01 101	12001101122	HIV-Ag Confirmatory Test Elecsys	40	235,00
6368921	6368921190	Anti-HCV II Elecsys (100test)	100	450,00
6427405	6427405190	Anti-HCV II Elecsys (200test)	200	900,00
46 18 793	4618793190	Rubella IgG	100	320,00
46 18 831	4618831190	Rubella IgM	100	380,00
4618815	4618815190	Toxo IgG	100	320,00
4618858	4618858190	Toxo IgM	100	320,00
5802571	5802571190	Toxo IgG Avidity	100	300,00
4784596	4784596190	CMV IgG	100	390,00
4784618	4784618190	CMV IgM	100	480,00
5909708	5909708190	CMV IgG Avidity	100	300,00
4892470	4892470190	PTH STAT Elecsys	100	500,00
5608546	5608546190	PTH (1-84) Elecsys cobas e 100	100	600,00

4827031	4827031190	IGE II Elecsys	100	275,00
5056888200	5056888200	PCT Brahms Elecsys	100	1700,00
5031656	5031656190	Anti-CCP	100	880,00
5144671	5144671190	PLGF	100	2300,00
5109523	5109523190	sFLT-1	100	2399,00
5572185	5572185190	Elecsys HSV-1 IgG	100	400,00
5572193	5572193190	Elecsys HSV-2 IgG	100	400,00
5889014	5889014190	Elecsys Cyclosporine	100	680,00
5889057	5889057190	Elecsys Tacrolimus	100	680,00
CALIBRATORS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
17 31 505	11731505122	CalSet T-UPTAKE	4x1ml	100,00
6445861	6445861190	Calcitonin CS Elecsys	4x1ml	100,00
3303071	3303071190	CalSet β-HCG STAT Elecsys	4x1ml	100,00
4854080	4854080200	CalSet free HCGbeta Elecsys	4x1ml	220,00
4854101	4854101200	CalSet PAPP-A Elecsys	4x1ml	220,00

3255760	8255760190	CalSet ACTH	4x1ml	150,00
20 17 504	12017504122	CalSet INSULIN Elecsys	4x1ml	78,00
3184919	3184919190	CalSet C-PEPTIDE	4x1ml	78,00
5950945	5950945190	CalSet HE4 Elecsys	4x1ml	175,00
5390133	5390133190	CalSet hGH Elecsys	4x1ml	180,00
18 20 974	11820974322	CalSet CYFRA 21-1 Elecsys	4x1ml	125,00
6505970	6505970190	CalSet proGRP Elecsys	4x1ml	1262,00
37 37 586	3737586190	CalSet FERRITIN Elecsys	4x1ml	78,00
5944309	5944309190	CalSet RBC FOLATE III Elecsys	4x1,0ml	78,00
5094801	5094801190	CalSet TROPONIN I STAT Elecsys	4x1 ml	78,00
5092736	5092736190	CalSet hs TROPONIN T STAT Elecsys	4x1 ml	78,00
5390117	5390117190	CalSet PRO-BNP II STAT	4x1 ml	160,00
5957656	5957656190	CalSet CK-MB STAT Elecsys	4x1 ml	78,00
1182089	11820893122	CalSet MYOGLOBIN STAT Elecsys	4x1 ml	78,00
5092752	5092752190	CalSet hs TROPONIN T 18 min Elecsys	4x1ml	78,00
5957664	5957664190	CalSet CK-MB 18 min Elecsys	4x1ml	78,00
18 20 907	11820907322	CalSet DIGOXIN Elecsys	4x1,5ml	78,00

30 02 667	8002667122	CalSet DIGITOXIN Elecsys	4x1ml	100,00
48 94 138	4894138190	CalSet PTH STAT Elecsys	4x1ml	78,00
5608554	5608554190	PTH (1-84) CS Elecsys	4x1 ml	150,00
19 30 427	11930427122	CalSet IGE Elecsys	4x1ml	78,00
5144701	5144701190	CalSet PIGF Elecsys	4x1ml	250,00
5109531	5109531190	CalSet sFlt-1 Elecsys	4x1ml	330,00
5094828	5094828190	CalSet Tnl Elecsys	4x1ml	78,00
5889022	5889022190	Cyclosporine Calset	6x1 ml	300,00
5889065	5889065190	Tacrolimus Calset	6x1 ml	300,00
CONTROLS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ
6505988190	6505988190	Precicontrol ProGRP Elecsys	(2+2) x 1 ml	250,00
4899881	4899881200	Precicontrol Maternal Care	6 x 2 ml	620,00
5950953	5950953190	Elecsys Precicontrol HE4	(2+2) x 1 ml	142,00
4687876	4687876190	PreciControl HBsAg Gen.2	(8+8) x 1,3 ml	88,00
3290379	3290379190	Precicontrol Anti-HCV	(8+8) x 1,3 ml	150,00

18 76 317	11876317122	Precicontrol Anti HBS Elecsys	(8+8) x 1,3 ml	88,00
18 76 325	11876325122	Precicontrol Anti HBC Elecsys	(8+8) x 1,3 ml	88,00
18 76 333	11876333122	Precicontrol ANTI-HBC IGM Elecsys	(8+8) x 1,0 ml	120,00
18 76 376	11876376122	Precicontrol HBEAG Elecsys	(8+8) x 1,3 ml	190,00
18 76 384	11876384122	Precicontrol ANTI-HBE Elecsys	(8+8) x 1,3 ml	190,00
18 76 368	11876368122	Precicontrol Anti-HAV IgM Elecsys	(8+8) x 0,67 ml	190,00
48 55 043	4855043190	Precicontrol Anti-HAV Elecsys	4 x 4 ml	190,00
5162645	5162645190	Precicontrol HIV	(2+2+2) x 2 ml	73,85
5095107	5095107190	Precicontrol Troponin Elecsys	(2+2) x 2 ml	65,00
4618807	4618807190	Precicontrol Rubella IgG	(8+8) x 1,0 ml	120,00
4618840	4618840190	Precicontrol Rubella IgM	(4+4) x 1,0 ml	150,00
4618823	4618823190	Precicontrol Toxo IgG	(8+8) x 1,0 ml	120,00
4618866	4618866190	Precicontrol Toxo IgM	(8+8) x 0,67 ml	135,00
5802580	5802580190	Precicontrol Toxo IgG Avidity	(3+3) x 1,0 ml	250,00
4784600	4784600190	Precicontrol CMV IgG	(8+8) x 1,0 ml	170,00
4784626	4784626190	Precicontrol CMV IgM	(8+8) x 1,0 ml	160,00
5942322	5942322190	Precicontrol CMV IgG Avidity	(3+3) x 1,0 ml	200,00

15SYMV002538111 2015-01-22

6923364	6923364190	Precicontrol Syphilis	(2+2) x 2,0 ml	100,00
5031664	5031664190	Precicontrol Anti-CCP	(2+2) x 2 ml	100,00
561	561	Lyphocheck Whole Blood Control Level 1	6x2 ml	240,00
562	562	Lyphocheck Whole Blood Control Level 2	6x2 ml	240,00
5572207	5572207190	Precicontrol HSV	(2+2) x 3 ml	185,00
5889081	5889081190	Precicontrol ISD	3x3 ml	250,00
11361252	11361252122	Diluent Hepatitis A	2x15 ml	95,00
5944317	5944317190	Folate RBC Hemolyzing Reagent	4x200 ml (266test)	90,00
5889073	5889073190	ISD Sample Pretreatment	32 ml	50,00

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer

A/A	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ /ΤΕΣΤ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩ	ΚΟΣΤΟΣ /ΤΕΣΤ+ ΑΝΑΛ+CAL+QC	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΕΞΕΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΕΤΟΣ
1	17 31 360	1173136012 2	T3 Elecsys	200	240,00	1,25	3,11	7.153,00	12	2.300
2	20 17 709	1201770912 2	T4 Elecsys	200	240,00	1,25	3,11	7.153,00	12	2.300
3	17 31 459	1173145912 2	TSH Elecsys	200	240,00	1,20	3,06	7.950,80	13	2.600

4	6437206	6437206190	FT3 II Elecsys	200	240,00	1,20	3,06	3.669,60	6	1.200
5	6437281	6437281190	FT4 II Elecsys	200	240,00	1,20	3,06	3.669,60	6	1.200
6	6445896	6445896190	TG G2 Elecsys cobas e 100	100	200,00	3,20	5,06	1.264,50	4	250
7	4388780	4388780190	Anti-TSHR Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	222,96	11	120
8	6368590	6368590190	Anti-TPO Elecsys cobas e V3	100	240,00	2,40	4,26	5.109,60	12	1.200
9	6368697	6368697190	Anti-TG Elecsys cobas e V4	100	240,00	2,40	4,26	5.109,60	12	1.200
10	32 71 749	3271749190	HCG+β Elecsys	100	200,00	2,00	3,86	1.543,20	4	400
11	30 00 079	3000079190	ESTRADIOL II Elecsys	100	200,00	4,44	6,30	1.134,36	4	180
12	21 45 383	1214538312 2	PROGESTERONE II Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
13	5200067	5200067190	Elecsys Testosterone II	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
14	17 32 234	1173223412 2	LH Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
15	17 75 863	1177586312 2	FSH Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
16	32 03 093	3203093190	PROLACTIN II Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
17	30 52 001	3052001190	SHBG	100	390,00	9,75	11,61	1.392,96	3	120
18	30 00 087	3000087122	DHEA-S Elecsys	100	200,00	5,00	6,86	822,96	3	120
19	18 75 116	1187511612 2	CORTISOL Elecsys	100	200,00	4,29	6,14	860,16	3	140
20	17 31 629	1173162932 2	CEA Elecsys	100	196,00	1,96	3,82	2.672,60	7	700

21	44 81 798	4481798190	AFP Elecsys	100	196,00	2,11	3,97	2.579,85	7	650
22	46 41 655	4641655190	Total PSA Elecsys	100	250,00	2,50	4,36	5.229,60	12	1.200
23	32 89 788	3289788190	Free PSA II Elecsys	100	320,00	3,20	5,06	1.517,40	3	300
24	17 76 223	1177622332 2	CA 125 II Elecsys	100	300,00	3,00	4,86	2.914,80	6	600
25	30 45 838	3045838122	CA 15-3 II Elecsys	100	300,00	3,00	4,86	2.914,80	6	600
26	17 76 193	1177619312 2	CA 19-9 Elecsys	100	300,00	3,00	4,86	2.914,80	6	600
27	17 76 258	1177625812 2	CA 72-4 Elecsys	100	456,00	11,4 0	13,26	1.590,96	3	120
28	21 33 113	1213311312 2	NSE Elecsys	100	480,00	12,0 0	13,86	1.662,96	3	120
29	31 75 243	3175243190	S100 Elecsys	100	1600,00	40,0 0	41,86	5.022,96	3	120
30	47 45 736	4745736190	VITAMIN B12 Elecsys	100	220,00	2,20	4,06	2.840,60	7	700
31	4476433	4476433190	FOLATE III Elecsys	100	200,00	2,00	3,86	2.700,60	7	700
32	21 78 214	1217821412 2	MYOGLOBIN 18 min Elecsys	100	200,00	10,0 0	11,86	711,48	3	60
33	4842464	4842464190	PRO-BNP II Elecsys	100	2800,00	140, 00	141,86	8.511,48	3	60
34	19 72 103	1197210312 2	PTH Elecsys	100	375,00	4,89	6,75	1.552,27	3	230
35	21 49 133	1214913312 2	N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	185,80	3	100
36	31 41 071	3141071190	P1NP Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	111,48	4	60
37	19 72 308	1197230812 2	B-Cross Laps (CTx) Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	111,48	3	60

38	5894913	5894913190	Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	100	700,00	23,3 3	25,19	3.022,92	4	120
39	5109442	5109442190	Elecsys IL-6	100	0,00	0,00	1,86	222,96	3	120
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer:				100.720,00						

**CALIBRATORS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ**

	Κ.Α.	Κ.Α.ΣΑΡ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ
	17 31 548	1173154 8122	CalSet T3 Elecsys	4x1ml	78,00	312,00	4
	20 17 717	1201771 7122	CalSet T4 Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	4738551	4738551 190	CalSet TSH Elecsys	4x1,3ml	78,00	234,00	3
	6437222	6437222 190	CalSet FT3 III Elecsys	4x1ml	78,00	312,00	4
	6437290	6437290 190	CalSet FT4 II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	6445900	6445900 190	TG G2 CS Elecsys	4x1ml	110,00	220,00	2
	6472931	6472931 190	Anti-TPO CS Elecsys	4 x 1,5 ml	90,00	810,00	9
	6368603	6368603 190	Anti-TG CS Elecsys	4 x 1,5 ml	90,00	450,00	5
	33 02 652	3302652 190	CalSet HCG+ β Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	30 64 921	3064921 122	CalSet ESTRADIOL II Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2

15SYMV002538111-2015-01-22	21 45 391	02145391122	CalSet PROGESTERONE II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	5202230	5202230190	Elecsys TESTOSTERONE II CalSet II	4x1ml	78,00	156,00	2
	35 61 097	3561097190	CalSet LH II Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	30 32 680	3032680122	CalSet II FSH Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	32 77 356	3277356190	CalSet PROLACTIN II Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	3052028	3052028190	CalSet SHBG	4x1ml	110,00	330,00	3
	30 00 095	3000095122	CalSet DHEA-S Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	18 75 124	11875124122	CalSet CORTISOL Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	17 31 645	11731645322	CalSet CEA Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	44 87 761	4487761190	CalSet AFP II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	44 85 220	4485220190	CalSet PSA II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	3289796	3289796190	CalSet Free PSA Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
	17 76 240	11776240322	CalSet CA 125 II Elecsys	4x1ml	100,00	300,00	3
	30 45 846	3045846122	CalSet CA 15-3 II Elecsys	4x1ml	85,00	255,00	3
	17 76 215	11776215122	CalSet CA 19-9 Elecsys	4x1ml	85,00	255,00	3
	17 76 274	11776274122	CalSet CA 72-4 Elecsys	4x1ml	176,00	528,00	3

15SYMV002538111-2015-01-22	8289884	3289834 190	CalSet S100 Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	2
	21 33 121	1213312 1122	CalSet NSE Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	3
	45 72 459	4572459 190	CalSet VITAMIN B12 Elecsys	4x1 ml	78,00	156,00	2
	4874072	4874072 190	CalSet FOLATE III Elecsys	4x1,0ml	78,00	156,00	2
	21 78 222	1217822 2122	CalSet MYOGLOBIN 18 min Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	3
	4842472	4842472 190	CalSet PRO-BNP II	4x1ml	0,00	0,00	2
	19 72 219	1197221 9122	CalSet PTH Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
	19 72 111	1197211 1122	CalSet N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	2
	3 141 080	3141080 190	CalSet P1NP Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	2
	19 72 316	1197231 6122	CalSet B-Cross Laps (CTx) Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	3
	5894921190	5894921 190	Calset Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	4x1ml	0,00	0,00	6
	5109469	5109469 190	CalSet IL-6 Elecsys	4x2ml	0,00	0,00	2
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:						7.360,00	
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΣΤ:						0,343	
CONTROLS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ							

15SYMV002538111 2015-01-22							
	Κ.Α.	Κ.Α.ΣΑΡ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ
	17 31 416	1173141 6190	Precicontrol Universal Elecsys	(2+2) x 3 ml	88,00	528,00	6
	5042666	5042666 191	Precicontrol ThyroAB	(2 + 2) x 2 ml	150,00	750,00	5
	17 76 452	1177645 2122	Precicontrol Tumor Marker Elecsys	(2+2) x 3 ml	125,00	750,00	6
	5618860	5618860 190	PreciControl Varia Elecsys	(2+2) x 3 ml	100,00	500,00	5
	5341787	5341787 190	Precicontrol Multimarker	(3+3) x 2 ml	100,00	400,00	4
	4917049	4917049 190	Precicontrol Cardiac II Elecsys	(2+2) x 2 ml	90,00	270,00	3
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:						3.198,00	
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΣΤ:						0,149	
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ							
	Κ.Α.	Κ.Α.ΣΑΡ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ
	4880340	4880340 190	ProCell M	2x2 lt (2000 tests)	180,00	9.000,00	50
	4880293	4880293 190	Clean-Cell M	2x2 lt (2000 tests)	180,00	9.000,00	50

15SYMV002538111-2015-01-22	30 04 899	3004899 190	PreClean M	5x600 ml (6000 tests)	160,00	6.400,00	40
	21 02 137	1210213 7001	Assay Cups/Tips Combimagazine M	48 τεμ. (4032 tests)	300,00	1.800,00	6
	30 05 712	3005712 190	Probe Wash M	12x70 ml	120,00	480,00	4
	12 98 500	1129850 0316	SysClean	5x100 ml	120,00	480,00	4
	30 23 141	3023141 001	PC/CC Cups	12 cups	36,00	72,00	2
	30 27 651	3027651 001	SysClean Adapter M	2 τεμ.	6,00	12,00	2
	12029774	1202977 4001	Twin Tubes	6 x 300 τεμ.	110,00	220,00	2
	17 76 576	1177657 6322	CalSet Vials	2 x 50 vials	120,00	240,00	2
	17 32 277	1173227 7122	Diluent Universal Elecsys	2 x 16 ml	90,00	360,00	4
	31 83 971	3183971 122	Diluent Universal Elecsys	2 x 36 ml	180,00	720,00	4
	30 04 864	3004864 122	Diluent NSE	4 x 3 ml	120,00	120,00	1
	3609987	3609987 190	Diluent MultiAssay	2X16 ml	88,00	352,00	4
	00 00 011	3650023 8	Hitachi Standard cups	1000 cups	23,00	46,00	2
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:						29.302,0 0	
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΣΤ:						1,366	

15SYMV002538111 2015-01-22

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer										
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ /ΤΕΣΤ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩ	ΚΟΣΤΟΣ /ΤΕΣΤ+ΑΝΑΛ+CAL+QC	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ / ΣΤΟΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΕΤΟΣ
1	17 31 360	1173136012 2	T3 Elecsys	200	240,00	1,25	3,11	7.153,00	12	2.300
2	20 17 709	1201770912 2	T4 Elecsys	200	240,00	1,25	3,11	7.153,00	12	2.300
3	17 31 459	1173145912 2	TSH Elecsys	200	240,00	1,20	3,06	7.950,80	13	2.600
4	6437206	6437206190	FT3 III Elecsys	200	240,00	1,20	3,06	3.669,60	6	1.200

5	64372811	6437281190	FT4 II Elecsys	200	240,00	1,20	3,06	3.669,60	6	1.200
6	6445896	6445896190	TG G2 Elecsys cobas e 100	100	200,00	3,20	5,06	1.264,50	4	250
7	4388780	4388780190	Anti-TSHR Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	222,96	11	120
8	6368590	6368590190	Anti-TPO Elecsys cobas e V3	100	240,00	2,40	4,26	5.109,60	12	1.200
9	6368697	6368697190	Anti-TG Elecsys cobas e V4	100	240,00	2,40	4,26	5.109,60	12	1.200
10	32 71 749	3271749190	HCG+β Elecsys	100	200,00	2,00	3,86	1.543,20	4	400
11	30 00 079	3000079190	ESTRADIOL II Elecsys	100	200,00	4,44	6,30	1.134,36	4	180
12	21 45 383	12145383122	PROGESTERONE II Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
13	5200067	5200067190	Elecsys Testosterone II	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
14	17 32 234	11732234122	LH Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
15	17 75 863	11775863122	FSH Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
16	32 03 093	3203093190	PROLACTIN II Elecsys	100	200,00	3,33	5,19	934,38	3	180
17	30 52 001	3052001190	SHBG	100	390,00	9,75	11,61	1.392,96	3	120
18	30 00 087	3000087122	DHEA-S Elecsys	100	200,00	5,00	6,86	822,96	3	120
19	18 75 116	11875116122	CORTISOL Elecsys	100	200,00	4,29	6,14	860,16	3	140
20	17 31 629	11731629322	CEA Elecsys	100	196,00	1,96	3,82	2.672,60	7	700

21	4481798	4481798190	AFP Elecsys	100	196,00	2,11	3,97	2.579,85	7	650
22	46 41 655	4641655190	Total PSA Elecsys	100	250,00	2,50	4,36	5.229,60	12	1.200
23	32 89 788	3289788190	Free PSA II Elecsys	100	320,00	3,20	5,06	1.517,40	3	300
24	17 76 223	1177622332 2	CA 125 II Elecsys	100	300,00	3,00	4,86	2.914,80	6	600
25	30 45 838	3045838122	CA 15-3 II Elecsys	100	300,00	3,00	4,86	2.914,80	6	600
26	17 76 193	1177619312 2	CA 19-9 Elecsys	100	300,00	3,00	4,86	2.914,80	6	600
27	17 76 258	1177625812 2	CA 72-4 Elecsys	100	456,00	11,40	13,26	1.590,96	3	120
28	21 33 113	1213311312 2	NSE Elecsys	100	480,00	12,00	13,86	1.662,96	3	120
29	31 75 243	3175243190	S100 Elecsys	100	1600,0 0	40,00	41,86	5.022,96	3	120
30	47 45 736	4745736190	VITAMIN B12 Elecsys	100	220,00	2,20	4,06	2.840,60	7	700
31	4476433	4476433190	FOLATE III Elecsys	100	200,00	2,00	3,86	2.700,60	7	700
32	21 78 214	1217821412 2	MYOGLOBIN 18 min Elecsys	100	200,00	10,00	11,86	711,48	3	60
33	4842464	4842464190	PRO-BNP II Elecsys	100	2800,0 0	140,00	141,86	8.511,48	3	60
34	19 72 103	1197210312 2	PTH Elecsys	100	375,00	4,89	6,75	1.552,27	3	230
35	21 49 133	1214913312 2	N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	185,80	3	100
36	31 41 071	3141071190	P1NP Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	111,48	4	60

37	1552308111	1972308122	B-Cross Laps (CTx) Elecsys	100	0,00	0,00	1,86	111,48	3	60
38	5894913	5894913190	Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	100	700,00	23,33	25,19	3.022,92	4	120
39	5109442	5109442190	Elecsys IL-6	100	0,00	0,00	1,86	222,96	3	120
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer:								100.720,00		
CALIBRATORS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ										
	K.A.	K.A.SAP	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ			
	17 31 548	11731548122	CalSet T3 Elecsys	4x1ml	78,00	312,00	4			
	20 17 717	12017717122	CalSet T4 Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3			
	4738551	4738551190	CalSet TSH Elecsys	4x1,3ml	78,00	234,00	3			
	6437222	6437222190	CalSet FT3 III Elecsys	4x1ml	78,00	312,00	4			
	6437290	6437290190	CalSet FT4 II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3			
	6445900	6445900190	TG G2 CS Elecsys	4x1ml	110,00	220,00	2			
	6472931	6472931190	Anti-TPO CS Elecsys	4 x 1,5 ml	90,00	810,00	9			
	6368603	6368603190	Anti-TG CS Elecsys	4 x 1,5 ml	90,00	450,00	5			
	33 02 652	3302652190	CalSet HCG+ β Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2			

30 64 921	3064921122	CalSet ESTRADIOL II Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
21 45 391	12145391122	CalSet PROGESTERONE II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
5202230	5202230190	Elecsys TESTOSTERONE II CalSet II	4x1ml	78,00	156,00	2
35 61 097	3561097190	CalSet LH II Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
30 32 680	3032680122	CalSet II FSH Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
32 77 356	3277356190	CalSet PROLACTIN II Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
3052028	3052028190	CalSet SHBG	4x1ml	110,00	330,00	3
30 00 095	3000095122	CalSet DHEA-S Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
18 75 124	11875124122	CalSet CORTISOL Elecsys	4x1ml	78,00	156,00	2
17 31 645	11731645322	CalSet CEA Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
44 87 761	4487761190	CalSet AFP II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
44 85 220	4485220190	CalSet PSA II Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
3289796	3289796190	CalSet Free PSA Elecsys	4x1ml	78,00	234,00	3
17 76 240	11776240322	CalSet CA 125 II Elecsys	4x1ml	100,00	300,00	3
30 45 846	3045846122	CalSet CA 15-3 II Elecsys	4x1ml	85,00	255,00	3
17 76 215	11776215122	CalSet CA 19-9 Elecsys	4x1ml	85,00	255,00	3

CONTROLS cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

15SYMV002538111 2015-01-22							
	Κ.Α.	Κ.Α.ΣΑΡ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ
	17 31 416	11731416190	Precicontrol Universal Elecsys	(2+2) x 3 ml	88,00	528,00	6
	5042666	5042666191	Precicontrol ThyroAB	(2 + 2) x 2 ml	150,00	750,00	5
	17 76 452	11776452122	Precicontrol Tumor Marker Elecsys	(2+2) x 3 ml	125,00	750,00	6
	5618860	5618860190	PreciControl Varia Elecsys	(2+2) x 3 ml	100,00	500,00	5
	5341787	5341787190	Precicontrol Multimarker	(3+3) x 2 ml	100,00	400,00	4
	4917049	4917049190	Precicontrol Cardiac II Elecsys	(2+2) x 2 ml	90,00	270,00	3
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:						3.198,00	
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΣΤ:						0,149	
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ							
	Κ.Α.	Κ.Α.ΣΑΡ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚ/ΣΙΑΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΕΤΟΣ
	4880340	4880340190	ProCell M	2x2 lt (2000 tests)	180,00	9.000,00	50
	4880293	4880293190	Clean-Cell M	2x2 lt (2000 tests)	180,00	9.000,00	50

30 04 899 MV002538111 2015 PreClean-M

15SYMV002538111 2015-01-22

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A/ A	ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣ ΕΩΝ	ΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣ ΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ Α ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣ ΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (6) = (4) Χ (5)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (7) = (6) / (3)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (9) = (7) + (8)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός εξετάσεων Χ Τιμή εξέτασης. (10)=(3)Χ(9)
1	T3 Elecsys	2.300	12	240,00	2.880,00	1,25	1,86	3,11	7.153,40
2	T4 Elecsys	2.300	12	240,00	2.880,00	1,25	1,86	3,11	7.153,40
3	TSH Elecsys	2.600	13	240,00	3.120,00	1,20	1,86	3,06	7.950,80
4	FT3 III Elecsys	1.200	6	240,00	1.440,00	1,20	1,86	3,06	3.669,60
5	FT4 II Elecsys	1.200	6	240,00	1.440,00	1,20	1,86	3,06	3.669,60
6	TG G2 Elecsys cobas e 100	250	4	200,00	800,00	3,20	1,86	5,06	1.264,50
7	Anti-TSHR Elecsys	120	11	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	222,96
8	Anti-TPO Elecsys cobas e V3	1.200	12	240,00	2.880,00	2,40	1,86	4,26	5.109,60
9	Anti-TG Elecsys cobas e V4	1.200	12	240,00	2.880,00	2,40	1,86	4,26	5.109,60
10	HCG+β Elecsys	400	4	200,00	800,00	2,00	1,86	3,86	1.543,20
11	ESTRADIOL II Elecsys	180	4	200,00	800,00	4,44	1,86	6,30	1.134,44

12	PROGESTERON E II Elecsys	180	3	200,00	600,00	3,33	1,86	5,19	934,44
13	Elecsys Testosterone II	180	3	200,00	600,00	3,33	1,86	5,19	934,44
14	LH Elecsys	180	3	200,00	600,00	3,33	1,86	5,19	934,44
15	FSH Elecsys	180	3	200,00	600,00	3,33	1,86	5,19	934,44
16	PROLACTIN II Elecsys	180	3	200,00	600,00	3,33	1,86	5,19	934,44
17	SHBG	120	3	390,00	1.170,00	9,75	1,86	11,61	1.392,96
18	DHEA-S Elecsys	120	3	200,00	600,00	5,00	1,86	6,86	822,96
19	CORTISOL Elecsys	140	3	200,00	600,00	4,29	1,86	6,14	860,12
20	CEA Elecsys	700	7	196,00	1.372,00	1,96	1,86	3,82	2.672,60
21	AFP Elecsys	650	7	196,00	1.372,00	2,11	1,86	3,97	2.579,70
22	Total PSA Elecsys	1.200	12	250,00	3.000,00	2,50	1,86	4,36	5.229,60
23	Free PSA II Elecsys	300	3	320,00	960,00	3,20	1,86	5,06	1.517,40
24	CA 125 II Elecsys	600	6	300,00	1.800,00	3,00	1,86	4,86	2.914,80
25	CA 15-3 II Elecsys	600	6	300,00	1.800,00	3,00	1,86	4,86	2.914,80
26	CA 19-9 Elecsys	600	6	300,00	1.800,00	3,00	1,86	4,86	2.914,80
27	CA 72-4 Elecsys	120	3	456,00	1.368,00	11,40	1,86	13,26	1.590,96
28	NSE Elecsys	120	3	480,00	1.440,00	12,00	1,86	13,86	1.662,96
29	S100 Elecsys	120	3	1600,00	4.800,00	40,00	1,86	41,86	5.022,96
30	VITAMIN B12 Elecsys	700	7	220,00	1.540,00	2,20	1,86	4,06	2.840,60

31	FOLATE III Elecsys	700	3	200,00	1.400,00	2,00	1,86	3,86	2.700,60
32	MYOGLOBIN 18 min Elecsys	60	3	200,00	600,00	10,00	1,86	11,86	711,48
33	PRO-BNP II Elecsys	60	3	2800,00	8.400,00	140,00	1,86	141,86	8.511,48
34	PTH Elecsys	230	3	375,00	1.125,00	4,89	1,86	6,75	1.552,34
35	N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	100	3	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	185,80
36	P1NP Elecsys	60	4	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	111,48
37	B-Cross Laps (CTx) Elecsys	60	3	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	111,48
38	Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	120	4	700,00	2.800,00	23,33	1,86	25,19	3.022,96
39	Elecsys IL-6	120	3	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	222,96
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:									100.721,10

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
CALIBRATORS ΑΝΑΛΥΤΗ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer							
1	CalSet T3 Elecsys	11731548122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	4	312,00	
2	CalSet T4 Elecsys	12017717122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	

3	CalSet TSH Elecsys	4738551190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
4	CalSet FT3 III Elecsys	6437222190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	4	312,00	
5	CalSet FT4 II Elecsys	6437290190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
6	TG G2 CS Elecsys	6445900190	110,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	220,00	
7	Anti-TPO CS Elecsys	6472931190	90,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	9	810,00	
8	Anti-TG CS Elecsys	6368603190	90,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	5	450,00	
9	CalSet HCG+ β Elecsys	3302652190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
10	CalSet ESTRADIOL II Elecsys	3064921122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
11	CalSet PROGESTERONE II Elecsys	12145391122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
12	Elecsys TESTOSTERONE II CalSet II	5202230190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
13	CalSet LH II Elecsys	3561097190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
14	CalSet II FSH Elecsys	3032680122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
15	CalSet PROLACTIN II Elecsys	3277356190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
16	CalSet SHBG	3052028190	110,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	330,00	
17	CalSet DHEA-S Elecsys	3000095122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	

18	CalSet CORTISOL Elecsys	11875124122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
19	CalSet CEA Elecsys	11731645322	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
20	CalSet AFP II Elecsys	4487761190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
21	CalSet PSA II Elecsys	4485220190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
22	CalSet Free PSA Elecsys	3289796190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	234,00	
23	CalSet CA 125 II Elecsys	11776240322	100,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	300,00	
24	CalSet CA 15-3 II Elecsys	3045846122	85,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	255,00	
25	CalSet CA 19-9 Elecsys	11776215122	85,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	255,00	
26	CalSet CA 72-4 Elecsys	11776274122	176,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	528,00	
27	CalSet S100 Elecsys	3289834190	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	0,00	
28	CalSet NSE Elecsys	12133121122	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	0,00	
29	CalSet VITAMIN B12 Elecsys	4572459190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
30	CalSet FOLATE III Elecsys	4874072190	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
31	CalSet MYOGLOBIN 18 min Elecsys	12178222122	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	0,00	
32	CalSet PRO-BNP II	4842472190	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	0,00	

33	CalSet PTH Elecsys	11972210122	78,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	156,00	
34	CalSet N-MID OSTEOCALCIN Elecsys	11972111122	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	0,00	
35	CalSet P1NP Elecsys	3141080190	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	0,00	
36	CalSet B-Cross Laps (CTx) Elecsys	11972316122	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	3	0,00	
37	Calset Vitamin D Total (25-OH) Elecsys	5894921190	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	6	0,00	
38	CalSet IL-6 Elecsys	5109469190	0,00	Σε κάθε βαθμονόμηση	2	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ:						7.360,00	
ΚΟΣΤΟΣ CALIBRATORS ANA ΕΞΕΤΑΣΗ:							0,343
CONTROLS ΑΝΑΛΥΤΗ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer							
1	Precicontrol Universal Elecsys	11731416190	88,00	Σε κάθε μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	6	528,00	
2	Precicontrol ThyroAB	5042666191	150,00	Σε κάθε μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	5	750,00	
3	Precicontrol Tumor Marker Elecsys	11776452122	125,00	Σε κάθε μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	6	750,00	
4	PreciControl Varia Elecsys	5618860190	100,00	Σε κάθε μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	5	500,00	
5	Precicontrol Multimarker	5341787190	100,00	Σε κάθε μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	4	400,00	
6	Precicontrol Cardiac II Elecsys	4917049190	90,00	Σε κάθε μέτρηση ποιοτικού ελέγχου	3	270,00	

15SYMV002538111 2015-01-22						ΣΥΝΟΛΟ:	3.198,00	
ΚΟΣΤΟΣ CONTROLS ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ:								0,149
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ cobas® 6000 <e601/e601> analyzer								
1	ProCell M	4880340190	180,00	Σε κάθε μέτρηση	50	9.000,00		
2	Clean-Cell M	4880293190	180,00	Σε κάθε μέτρηση	50	9.000,00		
3	PreClean M	3004899190	160,00	Σε ειδικές εκπλύσεις	40	6.400,00		
4	Assay Cups/Tips Combimagazine M	12102137001	300,00	Σε κάθε μέτρηση	6	1.800,00		
5	Probe Wash M	3005712190	120,00	Ημερησίως	4	480,00		
6	SysClean	11298500316	120,00	Ανά 15 ημέρες	4	480,00		
7	PC/CC Cups	3023141001	36,00	1 εφάπαξ	2	72,00		
8	SysClean Adapter M	3027651001	6,00	1 εφάπαξ	2	12,00		
9	Twin Tubes	12029774001	110,00	1 εφάπαξ	2	220,00		
10	CalSet Vials	11776576322	120,00	1 εφάπαξ	2	240,00		
11	Diluent Universal Elecsys	11732277122	90,00	Σε κάθε προαραίωση / αραίωση	4	360,00		
12	Diluent Universal Elecsys	3183971122	180,00	Σε κάθε προαραίωση / αραίωση	4	720,00		
13	Diluent NSE	3004864122	120,00	Σε κάθε αραίωση της εξέτασης NSE	1	120,00		
14	Diluent MultiAssay	3609987190	88,00	Σε κάθε αραίωση	4	352,00		
15	Hitachi Standard cups	36500238	23,00	1 εφάπαξ	2	46,00		

15SYMV002538111 2015-01-22	ΣΥΝΟΛΟ:	29.302,00	
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ:			1,366
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ CALIBRATORS - CONTROLS & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ:			1,86

ΕΠΤΑΜΗΝΟ (7ΜΗΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%	100.720,00 €
ΕΠΤΑΜΗΝΟ (7ΜΗΝΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%	123.885,60 €

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η **08/01/2015 και λήξη αυτής η 07/08/2015.**

Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράψει σύμβαση προμηθείας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6^η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση σχετικής έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ

- Για την τμηματική – οριστική παραλαβή των ειδών θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής.
- Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά την προσκόμισή του στο Νοσοκομείο.
- Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
4. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή.
2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
3. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
- 4.1. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
- 4.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).
7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 37 της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού.
8. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
10. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή.
11. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ευρώ (..... €) (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία % της παρούσας σύμβασης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάρπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιαδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ , επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.
- Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
- Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά όλη η ζητούμενη ποσότητα των ειδών και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 13-03-2012 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 26/08/2014 κατατεθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
 - α) Η παρούσα σύμβαση
 - β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
 - γ) Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του διαγωνισμού
 - δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

153 ΣΥΜΝ002338111 2013-01-22

- Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

- Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται με την παρούσα ο κ....., κάτοικος, ΤΚ τηλ: , φαξ.

- Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

- Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15SYMV002538111 2015-01-22